

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziția de bunuri

Achiziția echipamentului de lumini și sunet pentru Teatrul Național "Eugene Ionesco"

prin procedura de achiziție

LICITAȚIE DESCHISĂ

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante. **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ocds-b3wdp1-MD-1764682804441

1. Denumirea autorității contractante: I.P. Teatrul Național "Eugene Ionesco"

2. IDNO: 1002600006942

3. Adresa: Republica Moldova. mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 11

4. Numărul de telefon/fax: + 078201621

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

<https://itei.md/>; contabilitatetnei@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Instituție publică națională de cultură care satisface cerințele culturale ale societății și care întrunește activitatea de creație, de producție, economică, tehnică, științifică și de instruire în vederea creării și prezentării în fața publicului a spectacolelor muzicale, a programelor de concert, desfășurării unor alte activități culturale de masă.

8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Valoarea estimată MDL
Lotul nr.1 Achiziția echipamentului de lumini și sunet pentru Teatrul Național "Eugene Ionesco"						
1	3230000 0-6	MovingHead de tip Profile	Unit	15	Optic - Sursă de lumină: 1 LED (alb rece) de cel puțin 510 W, durată de viață cel puțin 50.000 ore - Temperatura de culoare (la intensitate maximă): Minim 6950 K - Diametrul lentilei frontale: Minim 140mm - CRI: Cel puțin 72 - CRI cu filtru CRI: Cel puțin 90 - Unghi fascicul (Beam Angle): Cel puțin 3.5° – 52° - Unghi câmp (Field Angle): Cel puțin 4° – 55.3° - Unghi de tăiere (Cutoff Angle): Cel puțin 3.8° – 57° - Domeniu zoom: minim 3.5° – 57°	1 625 000.00

					• Flux luminos (Lumens – Output): minim 18.900 • Iluminanță (unghi minim): Cel puțin 104.400 lux @ 5 m • Iluminanță (unghi maxim): Cel puțin 1.200 lux @ 5 m • PWM selectabil: 600 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 65000 Hz • Efecte dinamice • Pan și Tilt: 540° / 270° • Domenii Pan și Tilt: Pan 540°, 360°, 180° / Tilt 270°, 180°, 90° • Culori: Cel puțin 7 (inclusiv filtre CRI și CTB) + alb, culori divizate, derulare continuă cu viteză variabilă • Culori CMY: Roți CMY • Macro-uri CMY: Disponibile • Gobo-uri • Gobo roată 1: Cel puțin 9 + deschis (9 metalice), rotative, interschimbabile, indexabile, sistem slot-n-lock, derulare continuă cu viteză variabilă • Gobo roată 2: Cel puțin 7 + deschis (1 metal + 6 din sticlă), rotative, interschimbabile, indexabile, slot-n-lock, derulare continuă cu viteză variabilă • Dimensiune gobo roată 1 (rotativ): • Exterior: 23-25 mm • Imagine: 14-16 mm • Grosime maximă: 1.1 mm • Alte funcții • Shutter de încadrare (Framing Shutter): Da • Dimer: Electronic • Shutter/Stroboscop: Electronic • Zoom: Motorizat • Focus: Motorizat • Frost: Motorizat • Iris: Motorizat • Prismă: Cel puțin 5 fațete, motorizată, rotativă • Frecvență stroboscop: 0 – 25 Hz • Move-in-Black: Da • Curbe de dimer: 5 • • Construcție / Date fizice • Greutate: Pana la 24 kg. • Culoare exterior: Negru • Material carcasă: • Aliaj de aluminiu • Aluminiu turnat sub presiune • Polimer ignifug de înaltă rezistență • Oțel • Conexiuni • Conector alimentare: Stecher Edison la Powerkon IP65 • Intrare alimentare: Powerkon IP65 • Ieșire alimentare: Powerkon IP65	
--	--	--	--	--	--	--

					• Conectori date: XLR IP65 cu 3 și 5 pini, etherCON • Lungime cablu (alimentare): aproximativ 1,5m • • Control • Protocoale: DMX, Art-Net, sACN, CRMX, NFC • Canale DMX: Cel puțin 30 sau 45 • Canale Art-Net: Cel puțin 30 sau 45 • Moduri / Personalizări: 2 moduri (Minim 30, 45) • • Electric • Tensiune de intrare: 100–240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging) • Legare în lanț (Power Linking): • Minim 4 unități • Consum și curent: • Cel mult 600 W, @ 230 V, 50 Hz • Baterie • Tip baterie: Ion-Litiu (pentru backup-ul ecranului) • Reîncărcabilă: Da • Timp de încărcare: 5 ore • Autonomie: 1 oră • Specificații baterie: 3.7 V, 500 mAh • • Certificări / Calificări • Certificări: CE, MET, FCC, UKCA • Rating IP: IP20, pentru utilizare în mediu uscat • Temperatură ambientală: 20 °C – 45 °C • • Ce este inclus: • Moving Head tip Powerkon • Cablu de alimentare Seetronic Powerkon • Suporturi Omega cu accesorii de montare • Garanție minima 3 ani.	
2	3230000 0-6	LED Par pe acumulator	unit	8	Alimentare • Tensiune de alimentare: 100–240 V AC, 50/60 Hz • Clasificare IP: IP65 • Clasă de protecție: Clasa I • Conexiune alimentare: Baterie / acumulator integrat • Prin versiunea de montare IP T-Con (M): cablu de alimentare cu stecher de siguranță (inclus) • Ieșire alimentare: Versiune de montare IP T-Con (F) • Siguranță: 5 x 20 mm, T 3 A, înlocuibilă • Acumulator:	100000.00

					• Autonomie până la 26 ore (în funcție de program) • Timp de reîncărcare: cel mult 3 ore LED / Optică • Tip LED: Cel puțin 14 Led-uri a câte 10W Fiecare 6in1 HCL RGBWA/UV (amestec omogen de culori) • Rată de flash: 0 – 20 Hz • Echipare suplimentară: Filtru frost • Unghi fascicul: Cel puțin 15° • Unghi fascicul (50% intensitate): 15°, 27°, 30°, 60° • Temperatură de culoare (Interval minim acceptabil): 2700 K – 8000 K ajustabilă • Proiecție: Fără flicker (flicker-free) Control și funcții • Canale DMX: 2; 3; 6-1; 6-2; 12 • Intrare DMX: XLR cu 3 pini (M), versiune IP • Ieșire DMX: XLR cu 3 pini (F), versiune IP • Răcire: Răcire pasivă prin convecție • Moduri de control: • DMX • Stand-alone • Telecomandă IR • Master/slave • Protocol dedicat pentru control fara fir • Frecvența schimbului de date pentru control: 2.4 GHz Carcasă / Construcție • Culoare carcasă: Negru • Sistem prindere: Dublu suport (double bracket) • Tip display: Display LCD • Material: Aluminiu turnat • Greutate: Cel mult 8 kg • Clasificare zgomot: Clasa 0 (fără zgomot) Acumulator • Tip acumulator: 1 x Li-ion, minim 22 V, 4400 mAh, 97 Wh Cablu alimentare • Construcție cablu: 3 x 1.0 mm² H05RN-F • Lungime cablu: Aproximativ 1.2 m Filtru Frost	
--	--	--	--	--	--	--

					• Diametru găuri montare: 2 x Ø±4 mm • Material: Plastic, 2 mm • Dimensiuni: Diametru Ø aprox. 20 cm • Garantie minima 2 ani	
3	3230000 0-6	Transmitator de semnal DMX compatibil cu LED Parurile din punctul 2	unit	2	Alimentare • Alimentare: 100–240 V AC, 50/60 Hz • Alimentare suplimentară: 5 V DC, 500 mA • Clasificare IP: IP20 • Conector alimentare: • Intrare alimentare prin USB-C (versiune montată W) • Cablu de alimentare pentru priză USB-A inclus DMX • Canale DMX: • Intrare: 512 • Ieșire: 512 • Conector intrare DMX: 1 x XLR 3-pini (M) • Conector ieșire DMX: 1 x XLR 3-pini (F) • Control: DMX, Protocol dedicate pentru control fara fir Radio / Wireless • Distanță de operare: până la 400 m • Frecvență purtătoare: 2,4 GHz • Mod paralel: Cel puțin 6 emițătoare • Putere de emisie RF: Minim 19 dBm Construcție / Fizic • Culoare: Negru Greutate: Pana la 300g	3700.00
4	3230000 0-6	Lada cu roti	unit	1	• Compatibila pentru LED parurile de la punctul 2 • Marimile trebuie sa fie compatibile pentru a incapa 8 buc (led par) • Interior cu căptușeală din spumă • Racolă din profil de aluminiu de 25 mm cu colțuri rotunjite • 4 mânere pliabile cromate • 3 balamale cu blocare cromate • 2 încuietori fluture de înaltă calitate • 4 roți pivotante, 2 cu frâne de blocare	10000.00
5	3230000 0-6	LED bare	unit	8	• 8 LED-uri de înaltă luminozitate, putere minima 30W / LED • Funcție de Control și mapare a fiecarui pixel • Funcționare absolut silențioasă (fără ventilator)	106700.00

					• Fără pâlpăire • Prize Neutrik DMX (3 și 5 pini) și de alimentare (powerCON) de calitate • Compatibilitate RDM • Corecție a temperaturii de culoare • Carcasă durabilă din aluminiu • Garanție minimă 2 ani	
6	3230000 0-6	Lada cu roti	unit	1	• Compatibilă pentru LED Barele de la punctul 5 • Marimile trebuie să fie compatibile pentru a încadra 8 buc (led bar) • Interior cu căptușeală din spumă • Racolă din profil de aluminiu de 25 mm cu colțuri rotunjite • 4 mânere pliabile cromate • 3 sau 4 balamale cu blocare cromate • 2 încuietori fluture de înaltă calitate • 4 roți pivotante, 2 cu frâne de blocare	29200.00
7	3230000 0-6	DMX Decoder	unit	1	• Minim 8 porturi RDM-DMX pentru intrare și ieșire • Acceptarea protocoalelor Art-Net și sACN • LTC și MIDI prin Ethernet • Ecran și encoder sau butoane integrate pentru configurare locală • Intrare PoE • DMX port configurabil • Garanție minimă 2 ani	26700.00
8	3230000 0-6	Consola de sunet	unit	1	• Mixer digital compact • minim 48 de canale de intrare • minim 24 de intrări locale de microfon (XLR) • minim 2 intrări stereo de 1/4" (TRS) • minim 1 intrare stereo de 3,5 mm • minim 36 de magistrale în total • minim 12 mixaje stereo (Aux sau Group) + Main • Magistrală PAFL • Minim 16 ieșiri locale atasabile (14 XLR + 2 TRS de 1/4") • Ieșire digitală AES • Intrare microfon dedicată Talkback (XLR) • Ieșire căști TRS de 1/4" cu control direct • Conexiune SLink EtherCON pentru audio de la distanță folosind protocolul dSnake/ME, DX sau GigaACE/GX (128x128canale) • Port I/O pentru placă	71700.00

					opțională (inclusiv protocoale terțe – Dante/Waves) • Minim 8 grupuri Mute • Minim 8 grupuri DCA • Minim 8 efecte stereo cu returnuri FX dedicate • Pregătită pentru procesare DEEP • Suită de efecte RackFX • Ecran tactil color de 7" • 16 taste soft programabile • 4 taste rotative soft programabile • Controale fizice dedicate pentru procesarea canalelor (Gain, Frecvență HPF, Prag Gate, Prag Compresor, Pan, Gain/Frecvență/Lățime EQ) • 24+1 Fadere cu 6 straturi pentru 144 de benzi de canale programabile • Fadere motorizate pentru trimiteri pe fadere, basculare fader GEQ și reapelare mix • 24 de afișaje LCD cu bandă de canale iluminată din spate • Procesare intrare – Trim, HPF, Gate, PEQ, Compresor, Delay • Procesare ieșire – Egalizator grafic, PEQ, Compresor, Delay • 2 Analizoare 31/61benzi în timp real • Copiere/lipire/resetare rapidă a parametrilor • Permisuni utilizator pentru restricționarea accesului operatorilor • 300 de memorii de scene per spectacol • Securitate canal, filtre globale și de rechemare per scenă, efecte, procesare și biblioteci de canale • Posibilitate pentru înregistrare/redare stereo și multitrack direct pe unitatea USB • Transfer USB de scene, biblioteci, spectacole • Streaming USB 32x32 de canale către/de la Mac/PC • MIDI prin USB sau TCP/IP, inclusiv opțiuni de control DAW Aplicații de mixaj de la distanță pentru iPad, Android, Mac și PC Compatibil cu gama de monitorizare personală • Garanție minima 3 ani	
9	3230000	Cablu de semnal	unit	100	• Conductor: fir litat de	3400.00

	0-6	DMX			cupru cositorit 7 x 0.20 mm (AWG 24/7) • Sectiune conductor: Minim 0.22 mm² • Impedanta: 110 Ω • Izolatie: Invelis de spuma PE • Aranjament : 2 conductori rasuciti in pereche • Ecranaj: folie AL/PETI + fir de masa litat, cositorit + impetitura de cupru cositorit (acoperire 85%) • Manson exterior: PVC, mat, albastru Diametru total: 6.0 mm	
10	3230000 0-6	Conectori de tip DMX	unit	25	Pereche de conectori de tip XLR cu 3 pini Male + Female	6000.00
11	3230000 0-6	Prindere pentru echipament de lumin	unit	46	• Nume produs: Cârlig self-lock „Easy” • Culoare: Negru • Compatibilitate tub / traverse: diametru 48 – 51 mm • Material: Aluminu 6061 T6 • Certificare: TÜV aprobat (conform DIN EN 13814:2004) Echipare: • Închidere: piuliță fluture M12 („wing nut”) • Șurub de retenție („retening screw”): șurub M10, inel de siguranță („snap ring”), șaibă („washer”)	17500.00
12	3230000 0-6	Sigurante	unit	32	• Cablu de siguranță de oțel 60 cm • Cablu de siguranță galvanizat negru conform DIN 56927 • Cablu de oțel EN 12385 6 x 19 + WSC 4 mm Ø • Ambele părți cu degetar BF DIN 6899 RW 4, presat conform EN 13411-3 Într-unul dintre degetare: • Zagă rapidă neagră conform DIN 56926 - B - 90, lățime deschidere cca. 11,5 mm	10500.00
13	3230000 0-6	Lampa PAR 64	unit	12	• Puterea nominala 1000 W • Voltaj Nominal 240V • Capabilitatea de dimming • Unghi de deschidere 25 grade (CP62)	9600.00
Total Lotul nr.1						2 020 000.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice

11. Termenii și condițiile de executare solicitate: 3 luni
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

15.1. Criterii și cerințe privind oferta

Nr. d/o	Descrierea criteriului / cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței	Nivelul minim/ Obligatorietatea
	Propunerea tehnică	Formularul Specificație de preț. Semnate electronic de către operatorul economic și prezentate prin SIA RSAP.	Da
		Formularul Specificație tehnice. Semnate electronic de către operatorul economic și prezentate prin SIA RSAP.	Da
		Formularul Declarație privind valabilitatea ofertei. Prezentat prin SIA RSAP în conformitate cu modelul din Anexa 8 și semnat electronic de către operatorul economic.	Da
		Formularul Cererea de participare. Prezentat prin SIA RSAP în conformitate cu modelul din Anexa 7 și semnat electronic de către operatorul economic.	Da
	DUAЕ	DUAЕ. Completat integral, semnat electronic de operatorul economic și prezentat prin SIA RSAP. În formularul DUAЕ, operatorul economic, va include informațiile, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție stabilite în pct.15.2 din anunț. Documentele justificative prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, se vor prezenta la solicitarea autorității.	Da
	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Cod fiscal:1002600006942</i> <i>MF-TR Chisinau - bugetul de stat</i> <i>TREZMD2X</i> <i>IBAN: MD05TRPCCC518430A01597AA</i>	Da

		Beneficiarul plății: cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție deschisă nr. din ”	
--	--	---	--

15.2. Criterii de calificare și selecție a operatorilor economici

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
Notă	<i>Mostrele și formulare originale/copie a documentelor menționate în prezentul tabel, vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității</i>		
	<i>Operatorii economici străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească, forma de înregistrare, autorizarea activității, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la data prezentării, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.</i>		
1.	Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.		Da
	Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru livrarea bunurilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire.	<i>Pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale, se vor prezenta, următoarele documente</i> Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Da
2.	În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Da
3.	Operatorul economic va demonstra surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 500 000.00 lei MD.	Extras bancar privind rulajul în contul curent.	Da
4.	Operatorul economic va demonstra lipsă de restanțe la buget.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat. Valabil la ziua petrecerii concursului.	Da

5.	Ofertantul trebuie să demonstreze, că în ultimii 5 ani anteriori datei limită de depunere a ofertelor, a realizat livrarea de bunuri similare destinate scenelor teatrale, în valoare de minimum 500000,00 lei, la nivel de 1 contract.	Pentru demonstrarea experienței profesionale specifică, operatorul economic va prezenta autorității. Declarația privind experiența similară, în conformitate cu modelul din Anexa nr.12, însoțită de: - contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: ✓ recomandare / recomandări din partea beneficiarului; ✓ procesul verbal de recepție.	Da
6.	Ofertantul este obligat: - să viziteze Sala de spectacol pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.	Certificatul de vizită pe teren și examinare a obiectului.	Da
7.	Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform <i>Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice</i> , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212/2018.	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”	Da
8.	NOTĂ	În cazul, în care operatori economici participă la procedura de atribuire a contractului în comun, aceștia vor completa și semna un Acord de asociere în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr.17, urmând ca în cazul în care, oferta a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică. Ofertantul are obligația de a preciza partea / părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale acestora.	Da

		În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând susținere acordată de un terț susținător, acesta va dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate.	Da
9.	Standarde de asigurare a calității	CertIFICATELE de conformitate pentru materialele prezentate.	Da

16. Garanția pentru ofertă, va fi prezentată în formă de scrisoare de garanție bancară emisă de către o instituție financiară (anexa nr.9) 1%

17. Termenul de garanție a bunurilor *minim 2 ani.*

18. Garanția de bună execuție a contractului – 3%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânși al procedurii negociate), după caz. -

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Nu*

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- *SIA RSAP*

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
română, engleză.

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu*

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

38. Alte informații relevante:

Președintele grupului de lucru

Valeriu PAHOMI