



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare 13C 002418-24

Data emiterii: 02 aprilie 2024

Valabil pînă la: 01 aprilie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, tel.: 022-903-001, cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD)

Profile din policlorură de vinil(PVC), pentru tîmplării, marca comercială "KMG".

Codul NCM  
3916

SUNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1+A1:2020 pct.5.3, 5.10.3, 7.

## PRODUCĂTOR

"Altest Group" Ltd, Bulgaria.

Codul ţării  
BG

## SOLICITANT

"ALEXIR-IMPEX" S.R.L.,  
str. Mihail Sadoveanu, 4/1, ap.299, mun. Chişinău, Republica Moldova.

IDNO  
1005600016195

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final, Nr. 422 din 29.03.2024, eliberat de OC "CertMatCon", str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chişinău, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr.318/6, 318/7 din 26.03.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiza și Cercetare (CIEC) din cadrul "CertMatCon" S.R.L., str. Ferdeului, 12, mun. Chişinău, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101, valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări de servicii Nr.109/2023 din 16.01.2023.



Director General

Puha Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002412-24

Data emiterii: 25 martie 2024

Valabil pînă la: 24 martie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte din PVC, pentru pardoseli (linoleum omogen/heterogen, LVT, SPC),  
marca comercială «GRABOPLAST»  
(conform Anexei - 6 poziții).

Codul NCM  
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 13501-1.2019.

## PRODUCĂTOR

«Graboplast Floor Covering Manufacturers» LTD, Ungaria.

Codul țării  
HU

## SOLICITANT

CLUBUL DE HANDBAL "OLIMPUS-85" SRL,  
str. Ștefan Neaga, 37, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1004600009626

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 424 din 22.03.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 309/5 din 01.03.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. L1-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 96-24C din 14.03.2024, eliberat de "LabTest-AIRIN" SRL, str. Dosoftei, 124, mun. Chișinău; Aviz sanitar Nr. P-19490/2024 din 20.03.2024, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Raport de încercări Nr. 51015580 din 07.03.2024, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028; Certificat de conformitate Nr. 1415-CPD-28-(C-49/2006) din 25.01.2012, eliberat de EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit Kft, notificat cu Nr. 1415, Ungaria; Raport de încercări Nr. 153033.3 din 16.04.2019, eliberat de OETI-Institute for Ecology, Tehnology and Innovation GmbH, Austria.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 115/2023 din 14.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

# Anexă

Fila File  
1 1la certificatul de conformitate  
Nr. 16 C002412-24 din:

25 martie 2024

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs
1	Terrana 01eco, Terrana 22, Terrana 16, Terrana Viva, Habitat Sound, Top.
2	Linoleum comercial antistatic antibacterian: Antistatic, Antibacterial, Sound, Sound Tex 5,0, 2,0; Acoustic: Color, Natural, Uni, Standart, Metal, Acoustic silver Knight, PRO, NEO; Diamond Standart: Color, Metal, Natural, Forte, Plaza, Fresh; Diamond Standart Evolution, Talent, Aura; Diamond Metal, Color, Natural, Pur; Diamond: Tech Silver Knight, Silver Knight Wall; Brilliant, Las Vegas, Lux, Paravan, Sirius; Safety Ecosafe, Ecotech, Girabiol Stop 20 JSK, Grabiol Silver Knight, Safe Decor; Astral: Color, Natural, Top Extra, Chips, Terrana Top, Wall Covering, Silence, Muravyl, Unifloor, Soundtex 5.0, Grabostandart, Smart
3	Linoleum pentru încăperi sportive și fitness: Grabosport, Mega 10.2, Mega Plus +12,3, Mega Ultimate 14,3, Extreme 80, Extreme Wool, Supreme 67, Supreme wood 67, Elite 60, Elite wood 60, Prima, Prima wood 67, Graboflex Start, Start plus, GymFit 60, GymFit 65, GymFit 50, GymFit 25, Stamina, Stamina wood, Silver Knight Fitness, Rocket, MOD Fleex, Energy Sport, Vaporex, Unifloor Balet, Broadway 17, Grabo Duelt, Broadway Balet 20, Evidence 25, Evidence 60, Plie.
4	Linoleum omogen: Antistatic, Antibacterian, PUR, Fortis, Fitt, Conducto, Triumph, Polis, Foriis Wild
5	Vinyl Floor Comercial: Antibacterian Plank it, Domino, Robust, Ideal, SPC.
6	Linoleum medicinal antibacterian: Silver Knight, Unifloor, Muravyl, Wall, Fortis, Triumph, Polis, Diamont, Conducto.



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002299-23

Data emiterii: 17 august 2023

Valabil pînă la: 16 august 2024

**CertMatCon**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD). ♦

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din aliaje de aluminiu, pentru țimplării, marca comercială "ASISTAL".

Codul NM MD  
7604

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 755-1:2016; SM SR EN 15088:2010; SM EN 12020-1:2018

PRODUCĂTOR

"Asist Aluminium Profil San. ve Tic." A.Ş., Turcia.

Codul țării  
TR

SOLICITANT

S.C. "ALUMDAN GRUP" S.R.L.,  
șos. Muncești, 799/M, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1003600012595

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 297 din 16.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 246/3 din 09.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare nr. LÎ-101, valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de către CNA "MOLDAC".  
Certificat Controlul Producției în Fabrică Nr. 1984-CPR-0011/01 din 18.05.2018, eliberat de "Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi", Notificat cu Nr. 1984, Turcia.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 35/2021 din 31.05.2021.

Seria V № 003628



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Декларация характеристик  
No: FRZ0400Z



2023

EN 572-9:2004

Нотифицированный орган: 1174

Стекло натрий-кальций-силикатное флоат, предназначенное для зданий и строительных работ


Характеристики	Система AVCP	Характеристики
<b>Безопасность в случае пожара:</b>		
Огнестойкость (13501-2)	1	NPD
Реакция на огонь (13501-1)	3.4	A1
Поведение при внешнем пожаре	3.4	NPD
<b>безопасность использования:</b>		
пулестойкость (EN 1063)	1	NPD
взрывостойкость (EN 13541)	1	NPD
взломостойкость (EN356)	3	NPD
ударостойкость (EN12600)	3	NPD
Устойчивость к резким изменениям температуры и перепадам температур	4	40K
Устойчивость стеклопакета к ветру, снегу, постоянным и наложенным нагрузкам	4	4 mm
<b>Защита от шума:</b>		
Прямое подавление шума в воздухе (EN 12758)	4	29 (-2; -3) dB
<b>термические свойства:</b>		
коэффициент теплопередачи (EN 673)	3	5.8 W/(m <sup>2</sup> K)
нормальный коэффициент эмиссии (EN 12898)	3	0.89
<b>стойкость к излучению (EN 410):</b>		
Светопропускание	3	0.9
Отражение света	3	0.08
Отражение света	3	0.08
<b>Характеристики солнечной энергии (EN 410):</b>		
Солнечная передача	3	0.85
Солнечное отражение	3	0.07
Солнечное отражение	3	0.07

NPD: Производительность не определена.

Характеристики идентифицированного продукта соответствуют заявленным характеристикам выше.

декларация характеристик выдается под исключительную ответственность производителя.

Подписано от имени производителя:

Имя и функция	Место и дата выдачи	Подпись
Gökhan Atikkan Основного Стекла Директор по производству	1.07.2023 İstanbul	

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.**

ŞİŞECAM GENEL MERKEZİ

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A  
34947 Tuzla/İSTANBUL

T 0850 206 50 50

F 0850 208 40 40

sisecamduzcam.com

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/Н001145

Срок действия с 12.10.2023 по 11.10.2026

№ 0758347

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Подоконники поливинилхлоридные системы «BRUSBOX AERO»,  
Подоконники поливинилхлоридные системы «BRUSBOX». Серийный выпуск.

код ОК  
22.23.14

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 19111-2001

код ТН ВЭД  
3925200000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «БРУСБОКС». ОГРН: 1043244002823. ИНН: 3250053924, КПП: 325701001. Адрес: 241903, РОССИЯ, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2а, телефон: +7 (4832) 77 03 04, адрес электронной почты: secretar@brusbox.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «БРУСБОКС». ОГРН: 1043244002823, ИНН: 3250053924, КПП: 325701001. Адрес: 241903, РОССИЯ, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2а, телефон: +7 (4832) 77 03 04, адрес электронной почты: secretar@brusbox.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 795 от 28.09.2023 г., №796 от 28.09.2023 г. выданных Испытательной лабораторией ООО НПП «ИНИЦИАТИВА» (ИЛ ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»), аттестат аккредитации RA.RU.21IN01, Экспертного заключения ЭЗ №1-145 от 21.06.2023 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

  
подпись

Н.Н. Разумов  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

А.Н. Борисов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации