

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1740992559754_____din_ 03.03.2025_____

Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Aparate de aer conditionat						
Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip Inverter și instalare	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP-IMI-09-R3	CHINA	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 9000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Incalzire la : °C -15...+50 Clasa energoefficienta: de la A + Nivel zgomot.dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, kW : 2,7 Putere la incalzire, kW: 3,2 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat vafi 2 ani. Livrarea și montarea va fi inclusă în preț (max. 4m traseu	EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

					corespunzător+3m cablu electric).	
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP-IMI-12-R3	CHINA	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 12000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Încălzire la : °C -15...+50 Clasa energoeficienta: de la A + + Nivel zgomot.dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, kW : 3,5 Putere la încălzire, kW: 3,8 Regimuri de baza: Racire / Încălzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 2 ani. Livrarea și montarea va fi inclusă în preț(max.4m traseu corespunzător+3m cablu electric).	EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparat de aer conditionat (18000 BTU) BAUF BRAC-SP-IMI-18-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 18000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Încălzire la : °C -15...+50 Clasa energoeficienta: de la A + + Nivel zgomot,dB: 45 Hladagent: R32 Putere la racire, kW : 5,4 Putere la încălzire, kW: 5,6 Regimuri de baza: Racire / Încălzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 2 ani. Livrarea și montarea va fi inclusa in preț(max.4m traseu corespunzător+3m cablu electric).	EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparat de aer conditionat (24000 BTU) BAUF BRAC-SP-IMI-24-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 50m2	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 24000	EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

				Putere: min. 24000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.	Culoarea: alb Compresor: Invertor Incalzire la : °C -15...+50 Clasa energoeficiența: dela A + + Nivel zgomot,dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, k\V : 7,3 Putere ia incalzire, kW: 7,3 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 2 ani. Livrarea si montarea va fi inclusa in preț(max.4m traseu corespunzător+3m cablu electric).	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Total lot 1						
Lotul 4 - Boilere						
Boiler 80 l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm	Boiler electric 80l 72268W	Bulgaria	ELDOM INVEST LTD	Tip vertical Putere minim 2000 w max2500w Material oțel emailat Protecție supraîncălzire Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura de funcționare: 75-90 °C Garanție 24 -36 luni	Volum rezervor : 77 l Incalzitor de apa: Da Metoda de încălzire: Electric Putere : 2,0 kW Protecție de supraîncălzire : Da Temperatura maxima a apei: 75°C Culoare: alba Instalare: verticala Înveliș rezervor email Alimentare cu apa cu presiune Sisteme de siguranța Set de prindere perete 10x120 mm Garanție 24 luni	BDS EN 55014-1:2017, BDS EN 55014-2:2015 BDS EN 61000-3-3:2013, BDS EN 61000-3-2:2014
Boiler 50 l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm	Boiler electric 50l 72267W	Bulgaria	ELDOM INVEST LTD	Tip vertical Putere minim 2000 w max 2500w Material oțel emailat Protecție supraîncălzire Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura maxima de funcționare: 75-90 °C Garanție 24 -36 luni	Volum rezervor : 45 l Incalzitor de apa: Da Metoda de încălzire: Electric Putere : 2,0 kW Protecție de supraîncălzire : Da Temperatura maxima a apei: 75°C Culoare: alba Instalare: verticala Înveliș rezervor email Alimentare cu apa cu presiune	BDS EN 55014-1:2017, BDS EN 55014-2:2015 BDS EN 61000-3-3:2013, BDS EN 61000-3-2:2014

					Sisteme de siguranța Set de prindere perete 10x120 mm Garanție: 24 luni	
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: 11.03.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director

Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10