

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminului
studentesc din str. Hristo Botev 4/2
mun .Chisinau**

**Investitor Centrul de Excelenta in Educatie
Artistica Stefan Neaga**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Etajul I				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,68
						13,68
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	32,58	6,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,58	6,84
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			20,73
						7,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	32,58	7,49
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,97
						8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,58	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,69
						39,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,58	39,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,01
						7,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,58	7,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,81
						17,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,58	14,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,58	3,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0540	4,60	4,85
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,82
						17,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,58	17,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
8	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2			33,79 22,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,58	22,15
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	37,00	3,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	22,00	1,76
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
9	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 451,16 52,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	32,58	52,22
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 365,00	1 365,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	88,00	13,73
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	2,00	6,94
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,50	2,52
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	15,00	0,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	25,00	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	15,00	0,48
10	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 096,08 55,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	32,58	55,88
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,00	5,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,50	4,11
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,20	1,41
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	88,00	18,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,95
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,54 16,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	32,58	10,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	32,58	5,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,67	1,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			219,74 94,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,58	85,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,58	9,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0125	24,00	0,30
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			52,41 52,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,58	26,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,58	26,06
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06

1	2	3	4	5	6	7
14	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,54
						22,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,58	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,58	3,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,67	21,71
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
15	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			583,99
						580,58
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	32,58	407,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	32,58	173,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			67,48
						45,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	32,58	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,58	6,52
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	1,33	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8000	1,67	6,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,4000	3,50	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	195,00	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 033,75
						185,71
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	32,58	172,67
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,58	13,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,67	467,83
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	195,00	147,45
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	166,88
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,47	6,03
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	22,18	13,31
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
	CI09A	Placă din plăcuțe de gresie portelanată, parțial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adezivă, inclusiv rostuirea cu fugă, executate pe suprafețe plane la pereți, stâlpi și grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la construcții la care se impun cerințe deosebite privind calitatea execuției proiectul și valoarea arhitecturală	m2			339,26
						179,19
	7132010010900	Faianțar	h-om	4,5000	32,58	146,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	32,58	32,58
	2670112202001	Placi din gresie portelanată	m2	1,0800	105,00	117,94
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,8000	1,00	0,83
	2462106110400	Adeziv pentru plăcuțe din gresie ceramică	kg	4,0000	2,60	10,82
18	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,46
	24302261000001	Fugă	kg	0,3300	11,00	3,78
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit plăci	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,38
	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2	m2			219,74
						94,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,58	85,03
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,58	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2. Lucrari tehnico-sanitare				
20	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			20,39 12,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	32,58	12,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	8,33	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	20,00	0,58
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PP-R/FB PN 25 d 25 ST (cu fittinguri)	m			29,94 11,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	32,58	11,40
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena PP-R/FB PN 25 d 25 ST (cu fittinguri)	m	1,0300	18,00	18,54
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			89,31 66,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	32,58	66,14
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	20,00	1,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	37,00	6,25
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,00	0,84
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d -25	buc			80,67 4,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,58	4,89
	2875274205100	Robinet cu mufa-Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d -25	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,73 2,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	32,58	2,93
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,73 14,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	32,58	14,34
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	18,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
26	RpID14A	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 10-30 mm	buc			70,71 68,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1100	32,58	68,74
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	45,00	0,09
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,0440	18,00	0,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0080	14,00	1,40
27	RpID10B	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4"	buc			87,61 33,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	32,58	33,23
	2913124503153	Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu	buc	1,0000	45,00	45,00


1	2	3	4	5	6	7
		flanse Pn=10at				
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0140	15,00	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1450336200168	Grafit flotat	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,00
28	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			41,26 30,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	32,58	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	32,58	21,83
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 335,00	9,88
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	17,00	0,42
		1.3. Lucrari sanitare				
29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			35,84 35,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	32,58	35,84
30	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			25,74 25,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	32,58	25,74
31	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			68,22 23,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	32,58	23,46
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	10,00	0,33
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12
32	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm TEU	buc			43,28 17,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	32,58	17,92
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm TEU	buc	1,0000	22,50	23,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm OTVOD 90	buc			46,61 17,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	32,58	17,92
	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm OTVOD 90	buc	1,0000	25,75	26,39
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
34	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm DOP	buc			27,91 17,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	32,58	17,92
	25231567122303	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm DOP	buc	1,0000	7,50	7,69
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
35	SD01A	Robinet bila apa d 1/2	buc			74,59 4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	32,58	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet bila apa d 1/2	buc	1,0000	55,00	55,27
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
36	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari MP 20x15	buc			34,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	32,58	8,80
	2875274110001	Piese de racordare cu doua imbinari MP 20x15	buc	1,0000	25,85	25,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,60	0,26
37	IC53A	Niplu din bronz d 1/2	buc			40,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,58	4,89
	28752741190001	Niplu din bronz d 1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 064,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	32,58	71,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,08
39	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			26,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	32,58	4,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	1,98	4,16
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	30,00	15,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	25,00	1,75
40	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			27,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	32,58	21,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,67	0,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.4. Reparatia acoperisului				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			22,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	32,58	15,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,58	6,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
42	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			12,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	32,58	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,58	0,98
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	14,00	2,21
	2320116200573	Benzina auto	l	0,3150	14,00	4,50
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	14,00	0,57
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	45,00	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
43	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			104,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	32,58	14,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	32,58	7,49
	2682132600471	Membrane bituminoase II strat	m2	1,1500	31,92	38,54
	2682132600470	Membrane bituminoase I strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,5000	9,60	6,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
44	2952160007200 RpCU09C	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	h-ut t	0,0600	15,00	0,90 40,73 40,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	32,58	8,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	32,58	32,58
45	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			17,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	32,58	17,92
46	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	0,00 75,00

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Centrul de Excelenta in Educatie Artistica
Stefan Neaga
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.