

**Lucrari de reparatie a cabinetelor si
laboratorului din Centrul Orasenesc de
Creatie Tehnica, str. Avraam Iancu 29**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 512 011,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet director				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	19,0500	12,638 12,100	240,745 230,504
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,0500	25,838 25,300	492,205 481,964
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,3200	15,546 14,850	797,821 762,102
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2	28,4300	13,750 13,750	390,912 390,912
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	22,8900	19,076 17,600	436,649 402,864
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	2,5200	23,100 23,100	58,212 58,212
7	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000	12,650 12,650	151,800 151,800
8	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,0000	16,500 16,500	198,000 198,000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 783,944
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 783,944 2 693,958
		1.1.2. Pardosea				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,7100	673,327 54,450	3 844,697 310,909
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,0500	89,291 38,500	1 700,999 733,425
12	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,0500	89,853 39,600	1 711,707 754,380
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0500	6,340 1,650	120,778 31,433
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,0500	344,024 71,500	6 553,653 1 362,074
		<i>Total</i>	Lei			13 931,834
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 931,834 3 192,221
		1.1.3. Pereti si tavan				
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,3200	99,604 66,000	5 111,667 3 387,120
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,0500	259,405 105,050	4 941,665 2 001,203

1	2	3	4	5	6	7
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,0500	107,552 84,150	2 048,864 1 603,057
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,3200	90,483 67,100	4 643,570 3 443,572
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,3200	27,772 11,000	1 425,253 564,520
20	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	51,3200	35,771 26,400	1 835,759 1 354,848
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	70,3700	38,591 30,250	2 715,656 2 128,693
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,3700	6,340 1,650	446,147 116,111
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,3700	49,954 30,250	3 515,252 2 128,693
		<i>Total</i>	Lei			26 683,833
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				26 683,833 16 727,817
		1.1.4. Timplarie				
24	CK03C	Usi din Spon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2	2,5200	2 563,770 74,250	6 460,700 187,110
		<i>Total</i>	Lei			6 460,700
		Total Timplarie				6 460,700

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				187,110
		1.1.5. Retele de incalzire				
25	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 861,200 110,000	5 722,400 220,000
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	49,500 8,250	99,000 16,500
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,0000	249,849 111,650	499,698 223,300
28	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,0000	111,303 14,300	222,606 28,600
29	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000	28,304 16,500	169,823 99,000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,0000	40,427 19,250	1 010,670 481,250
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	13,479 8,250	242,622 148,500
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	32,0000	18,663 9,900	597,232 316,800
33	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	24,762 14,300	148,569 85,800

1	2	3	4	5	6	7
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	6,0000	44,864 9,900	269,181 59,400
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	189,850 12,650	759,400 50,600
		<i>Total</i>	Lei			9 741,201
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				9 741,201 1 729,750
		<i>Total</i>	Lei			59 601,512
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				59 601,512 24 530,856
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demontari				
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,3200	12,638 12,100	117,782 112,772
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,3200	25,838 25,300	240,806 235,796
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,9200	15,546 14,850	573,958 548,262
39	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,6000	333,447 332,200	200,068 199,320
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,4000	88,114 88,000	211,473 211,200
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2	19,7100	13,750 13,750	271,013 271,013
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	17,2100	19,076 17,600	328,299 302,896
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	2,4700	23,100 23,100	57,058 57,058

1	2	3	4	5	6	7
44	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000	12,650 12,650	151,800 151,800
45	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,0000	16,500 16,500	99,000 99,000
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	8,800 8,800	8,800 8,800
		<i>Total</i>	Lei			2 260,057
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 260,057 2 197,917
		1.2.2. Pardosea				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,8000	673,327 54,450	1 885,316 152,460
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,3200	89,289 38,500	832,178 358,820
49	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,3200	89,852 39,600	837,419 369,072
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,3200	6,340 1,650	59,089 15,378
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,3200	344,025 71,500	3 206,316 666,380
		<i>Total</i>	Lei			6 820,318
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 820,318 1 562,110
		1.2.3. Pereti si tavan				
52	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	36,9200	99,604 66,000	3 677,371 2 436,720

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,3200	259,405 105,050	2 417,652 979,066
54	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,0000	377,238 244,750	1 131,715 734,250
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,3200	107,552 84,150	1 002,383 784,278
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,9200	90,483 67,100	3 340,621 2 477,332
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,9200	27,772 11,000	1 025,338 406,120
58	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,9200	35,771 26,400	1 320,658 974,688
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,2400	38,591 30,250	1 784,451 1 398,760
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,2400	6,340 1,650	293,162 76,296
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	46,2400	49,954	2 309,865

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,250	1 398,760
		<i>Total</i>	Lei			18 303,216
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				18 303,216 11 666,270
		1.2.4. Retele de incalzire				
62	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	2 861,200 110,000	2 861,200 110,000
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,0000	49,500 8,250	49,500 8,250
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	249,849 111,650	249,849 111,650
65	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	111,303 14,300	111,303 14,300
66	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000	28,304 16,500	169,823 99,000
67	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,0000	40,427 19,250	646,829 308,000
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,0000	13,479 8,250	134,790 82,500
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	20,0000	18,663 9,900	373,270 198,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
70	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	24,762 14,300	74,285 42,900
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	2,0000	44,864 9,900	89,727 19,800
72	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	189,850 12,650	379,700 25,300
		<i>Total</i>	Lei			5 140,276
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				5 140,276 1 019,700
		<i>Total</i>	Lei			32 523,867
		Total Coridor Inclusiv salariu				32 523,867 16 445,997
		1.3. Cabinet				
		1.3.1. Demontari				
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,6100	12,638 12,100	146,722 140,480
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,6100	25,838 25,300	299,976 293,734
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,3600	15,546 14,850	611,891 584,496
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2	21,3800	13,750 13,750	293,975 293,975
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	18,1200	19,076 17,600	345,658 318,912
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	2,5000	23,100 23,100	57,750 57,750

1	2	3	4	5	6	7
79	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000	12,650 12,650	151,800 151,800
80	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	15,0000	16,500 16,500	247,500 247,500
81	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600
		<i>Total</i>	Lei			2 172,872
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 172,872 2 106,247
		1.3.2. Pardosea				
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,4800	673,327 54,450	2 343,178 189,486
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6100	89,291 38,500	1 036,664 446,985
84	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,6100	89,853 39,600	1 043,189 459,756
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,6100	6,340 1,650	73,607 19,157
86	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,6100	344,024 71,500	3 994,120 830,114
		<i>Total</i>	Lei			8 490,758
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 490,758 1 945,498
		1.3.3. Pereti si tavan				
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	39,3600	99,604 66,000	3 920,426 2 597,760

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,6100	259,405 105,050	3 011,692 1 219,630
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6100	107,552 84,150	1 248,677 976,982
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,3600	90,483 67,100	3 561,398 2 641,056
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3600	27,772 11,000	1 093,100 432,960
92	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,3600	35,771 26,400	1 407,941 1 039,104
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,9700	38,591 30,250	1 966,988 1 541,842
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9700	6,340 1,650	323,150 84,100
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,9700	49,954 30,250	2 546,146 1 541,842
		<i>Total</i>	Lei			19 079,518

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				19 079,518 12 075,276
		1.3.4. Timplarie				
96	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2	2,5000	2 563,770 74,250	6 409,425 185,625
		<i>Total</i>	Lei			6 409,425
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 409,425 185,625
		1.3.5. Retele de incalzire				
97	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	2 861,200 110,000	2 861,200 110,000
98	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,0000	49,500 8,250	49,500 8,250
99	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	249,849 111,650	249,849 111,650
100	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	111,303 14,300	111,303 14,300
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	3,0000	28,304 16,500	84,911 49,500
102	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,0000	40,427 19,250	646,829 308,000
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,0000	13,479 8,250	161,748 99,000

1	2	3	4	5	6	7
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,0000	18,663 9,900	410,597 217,800
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	24,762 14,300	74,285 42,900
106	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	3,0000	44,864 9,900	134,591 29,700
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	189,850 12,650	379,700 25,300
		<i>Total</i>	Lei			5 164,513
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				5 164,513 1 016,400
		<i>Total</i>	Lei			41 317,086
		Total Cabinet Inclusiv salariu				41 317,086 17 329,046
		1.4. Cabinet metodic				
		1.4.1. Demontari				
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,7900	12,638 12,100	224,823 215,260
109	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7900	25,838 25,300	459,651 450,088
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,0000	15,546 14,850	746,208 712,800
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2	25,3500	13,750 13,750	348,562 348,562
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	22,6500	19,076 17,600	432,072 398,640

1	2	3	4	5	6	7
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	1,8900	23,099 23,099	43,658 43,658
114	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	12,650 12,650	126,500 126,500
115	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,0000	16,500 16,500	132,000 132,000
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600
		<i>Total</i>	Lei			2 531,074
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 531,074 2 445,108
		1.4.2. Pardosea				
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,3400	673,327 54,450	3 595,565 290,763
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7900	89,292 38,500	1 588,500 684,915
119	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,7900	89,854 39,600	1 598,494 704,484
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,7900	6,340 1,650	112,788 29,353
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,7900	344,024 71,500	6 120,191 1 271,984
		<i>Total</i>	Lei			13 015,538
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 015,538 2 981,499
		1.4.3. Pereti si tavan				

1	2	3	4	5	6	7
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,0000	99,604 66,000	4 780,989 3 168,000
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,7900	259,405 105,050	4 614,813 1 868,840
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,7900	107,552 84,150	1 913,349 1 497,028
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,0000	90,483 67,100	4 343,169 3 220,800
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,0000	27,772 11,000	1 333,050 528,000
127	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,0000	35,771 26,400	1 717,000 1 267,200
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	65,7900	38,591 30,250	2 538,908 1 990,148
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,7900	6,340 1,650	417,108 108,553
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	65,7900	49,954 30,250	3 286,464 1 990,148

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			24 944,850
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				24 944,850 15 638,717
		1.4.4. Timplarie				
131	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2	1,8900	2 563,769 74,250	4 845,524 140,332
		<i>Total</i>	Lei			4 845,524
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 845,524 140,332
		1.4.5. Retele de incalzire				
132	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 861,200 110,000	5 722,400 220,000
133	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	49,500 8,250	99,000 16,500
134	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,0000	249,849 111,650	499,698 223,300
135	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,0000	111,303 14,300	222,606 28,600
136	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000	28,304 16,500	169,823 99,000
137	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,0000	40,427 19,250	1 010,670 481,250
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	18,0000	13,479 8,250	242,622 148,500

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
139	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,0000	18,663 9,900	410,597 217,800
140	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	24,762 14,300	99,046 57,200
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	2,0000	44,864 9,900	89,727 19,800
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	189,850 12,650	759,400 50,600
		<i>Total</i>	Lei			9 325,589
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				9 325,589 1 562,550
		<i>Total</i>	Lei			54 662,575
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				54 662,575 22 768,206
		1.5. Antreu				
		1.5.1. Demontari				
143	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,9300	12,638 12,100	138,128 132,252
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,9300	25,838 25,300	282,404 276,528
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,9700	15,546 14,850	590,281 563,854
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,5000	88,114	220,285

1	2	3	4	5	6	7
					88,000	220,000
147	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,9700	19,076	724,316
					17,600	668,272
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	2,1100	23,100	48,740
					23,100	48,740
149	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	12,650	75,900
					12,650	75,900
150	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,0000	16,500	132,000
					16,500	132,000
151	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	8,800	8,800
					8,800	8,800
		<i>Total</i>	Lei			2 220,854
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 220,854 2 126,346
		1.5.2. Pardosea				
152	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,2800	673,327	2 208,513
					54,450	178,596
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,9300	89,293	975,972
					38,500	420,805
154	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,9300	89,855	982,112
					39,600	432,828
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,9300	6,340	69,296
					1,650	18,035
156	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,9300	344,025	3 760,194
					71,500	781,494
		<i>Total</i>	Lei			7 996,087

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 996,087 1 831,758
		1.5.3. Pereti si tavan				
157	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,9700	99,604 66,000	3 781,949 2 506,020
158	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,9300	259,405 105,050	2 835,299 1 148,197
159	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,9000	377,238 244,750	716,753 465,025
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,9300	107,552 84,150	1 175,543 919,760
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,9700	90,483 67,100	3 435,628 2 547,787
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,9700	27,772 11,000	1 054,498 417,670
163	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,9700	35,771 26,400	1 358,218 1 002,408
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,9100	38,591	1 887,490

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			30,250	1 479,528
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9100	6,340	310,088
					1,650	80,701
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9100	49,954	2 443,243
					30,250	1 479,528
		<i>Total</i>	Lei			18 998,709
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				18 998,709 12 046,624
		1.5.4. Retele de incalzire				
167	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	2 861,200	2 861,200
					110,000	110,000
168	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,0000	49,500	49,500
					8,250	8,250
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	249,849	249,849
					111,650	111,650
170	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	111,303	111,303
					14,300	14,300
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000	28,304	169,823
					16,500	99,000
172	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,0000	40,427	646,829
					19,250	308,000
173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	10,0000	13,479	134,790
					8,250	82,500

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,0000	18,663 9,900	373,270 198,000
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	24,762 14,300	74,285 42,900
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	2,0000	44,864 9,900	89,727 19,800
177	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	189,850 12,650	379,700 25,300
		<i>Total</i>	Lei			5 140,276
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				5 140,276 1 019,700
		1.5.5. Retele tehnico-sanitare				
		1.5.5.1. Demontare				
178	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm	m	8,0000	13,819 13,819	110,550 110,550
179	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			110,550
		Total Demontare				110,550

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				110,550
		1.5.5.2. Lucrari tehnico-sanitare				
181	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	12,0000	57,865 36,758	694,379 441,100
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	50,213 0,000	251,063 0,000
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	19,000 0,000	114,000 0,000
184	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	805,647 0,000	805,647 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 865,089
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 865,089 441,100
		<i>Total</i>	Lei			1 975,639
		Total Retele tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 975,639 551,650
		<i>Total</i>	Lei			36 331,565
		Total Antreu Inclusiv salariu				36 331,565 17 576,078
		1.6. Laborator				
		1.6.1. Demontari				
185	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,1400	12,638 12,100	178,696 171,094
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1400	25,838 25,300	365,344 357,742
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2900	15,546 14,850	672,985 642,856

1	2	3	4	5	6	7
188	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2	23,7000	13,750 13,750	325,875 325,875
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	19,5900	19,076 17,600	373,698 344,784
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	2,1100	23,100 23,100	48,740 48,740
191	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	12,650 12,650	126,500 126,500
192	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,0000	16,500 16,500	198,000 198,000
193	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600
		<i>Total</i>	Lei			2 307,438
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 307,438 2 233,191
		1.6.2. Pardosea				
194	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,2400	673,327 54,450	2 854,906 230,868
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,1400	89,292 38,500	1 262,589 544,390
196	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,1400	89,854 39,600	1 270,534 559,944
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,1400	6,340 1,650	89,648 23,331
198	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,1400	344,025 71,500	4 864,511 1 011,010

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 342,188
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 342,188 2 369,543
		1.6.3. Pereti si tavan				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,2900	99,604 66,000	4 311,843 2 857,140
200	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,1400	259,405 105,050	3 667,980 1 485,407
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,1400	107,552 84,150	1 520,784 1 189,881
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,2900	90,483 67,100	3 916,995 2 904,759
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,2900	27,772 11,000	1 202,245 476,190
204	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,2900	35,771 26,400	1 548,519 1 142,856
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	57,4300	38,591 30,250	2 216,285 1 737,257
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	57,4300	6,340	364,107

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,650	94,760
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,4300	49,954 30,250	2 868,850 1 737,258
		<i>Total</i>	Lei			21 617,608
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				21 617,608 13 625,508
		1.6.4. Timplarie				
208	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2	2,1100	2 563,770 74,250	5 409,554 156,667
		<i>Total</i>	Lei			5 409,554
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 409,554 156,667
		1.6.5. Retele de incalzire				
209	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 861,200 110,000	5 722,400 220,000
210	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	49,500 8,250	99,000 16,500
211	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,0000	249,849 111,650	499,698 223,300
212	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,0000	111,303 14,300	222,606 28,600
213	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000	28,304 16,500	169,823 99,000
214	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in	m	25,0000	40,427 19,250	1 010,670 481,250

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
215	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	13,479 8,250	242,622 148,500
216	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	32,0000	18,663 9,900	597,232 316,800
217	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	24,762 14,300	148,569 85,800
218	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc	6,0000	44,864 9,900	269,181 59,400
219	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	189,850 12,650	759,400 50,600
		<i>Total</i>	Lei			9 741,201
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				9 741,201 1 729,750
		<i>Total</i>	Lei			49 417,989
		Total Laborator Inclusiv salariu				49 417,989 20 114,659
		1.7. Diverse				
220	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,0000	165,550 165,550	2 979,900 2 979,900
221	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,0000	87,720 0,000	1 578,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
222	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,0000	33,000 33,000	594,000 594,000
		<i>Total</i>	Lei			5 152,860
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 152,860 3 573,900
		<i>Total</i>	Lei			279 007,454
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			29 361,298
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	4 %			6 052,508
		<i>Total</i>				314 421,260
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			33 014,232
		<i>Total</i>				347 435,492
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 948,710
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				354 384,202 122 338,742
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Demontari				
223	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,0000	12,100 12,100	217,800 217,800
224	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	28,0000	3,300 3,300	92,400 92,400
		<i>Total</i>	Lei			310,200
		Total Demontari Inclusiv salariu				310,200 310,200
		2.2. Montare				
225	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare EXIT	buc	2,0000	206,868 67,100	413,735 134,200
226	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	6,0000	91,981 24,200	551,883 145,200
227	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	68,0000	83,675 24,200	5 689,900 1 645,600

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	401,0000	43,716 36,850	17 530,197 14 776,850
229	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	251,0000	40,983 19,250	10 286,733 4 831,750
230	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	150,0000	29,994 18,700	4 499,093 2 805,000
231	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W LED	buc	22,0000	449,168 60,500	9 881,696 1 331,000
		<i>Total</i>	Lei			48 853,237
		Total Montare Inclusiv salariu				48 853,237 25 669,600
		<i>Total</i>	Lei			49 163,437
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 235,152
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	4 %			927,345
		<i>Total</i>				56 325,934
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			14 548,688
		<i>Total</i>				70 874,622
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 417,493
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				72 292,115 25 979,800
		Total	Lei			426 676,37
		TVA	20 %			85 335,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				512 011,64 148 318,53

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGETS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a cabinetelor si laboratorului din Centrul Orasenesc de Creatie Tehnica, str. Avraam Iancu 29

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 512 011,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2450	55,00	13,475
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8620	55,00	157,410
3.	7122050013400	Zidar	h-om	339,0552	55,00	18 648,036
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	152,8695	55,00	8 407,823
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	563,4072	55,00	30 987,396
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3608	55,00	19,844
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,9200	55,00	215,600
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,4080	55,00	5 467,440
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,4316	55,00	6 788,735
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,5900	55,00	2 342,450
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	126,2600	55,00	6 944,300
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,2100	55,00	1 221,550
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	472,3600	55,00	25 979,800
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	199,5170	55,00	10 973,437
15.	7422010060100	Timplar	h-om	47,6763	55,00	2 622,195
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,5815	55,00	4 926,982
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	191,3404	55,00	10 523,717
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,3820	55,00	3 376,009
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	158,2244	55,00	8 702,343
Total manopera						148 318,53

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	62,00	372,000
2.	11110001000233 1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	162,2250	10,30	1 670,918
3.	11110001000331	Cordoane de cupru	m	271,4565	20,00	5 429,130
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	87,8519	15,75	1 383,666
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,5775	435,50	12 445,501
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,6369	344,67	4 700,229
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1350	26,00	3,510
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1880	36,00	42,768
9.	2030112930000	Usi interioare din Spon	m2	9,0200	2 488,17	22 443,293
10.	2030122946766	Plinte PVC	m	75,3016	24,60	1 852,419
11.	2051142950700	Dibluri	buc	46,0000	0,65	29,900
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	137,3696	0,60	82,422
13.	2320116200573	Benzina auto	l	0,5400	25,00	13,500
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,1529	26,00	107,976

15.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,8056	5,00	49,028
16.	2416586107203	Amorsa-grund	kg	63,3825	29,60	1 876,123
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,6560	115,00	190,440
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	135,8840	42,63	5 792,733
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2600	12,00	15,120
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,2848	33,00	240,399
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,5618	7,23	163,121
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,5290	32,00	1 232,928
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	19,7000	0,85	16,745
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,0650	6,50	409,922
25.	25212167100020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	33,9900	11,46	389,526
26.	25212167100025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	126,6900	20,56	2 604,747
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	42,00	25,704
28.	252121671705016	Teava din material plastic d16mm	m	12,2400	5,83	71,359
29.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	5,1500	48,75	251,063
30.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	9,0000	115,32	1 037,880
31.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	18,0000	2,60	46,800
32.	252315671940016	Mufa din material plastic d16mm	buc	0,4800	2,45	1,176
33.	252315671943016	Cot din material plastic d16mm	buc	2,4000	8,53	20,472
34.	252315671945016	Teu din material plastic d16mm	buc	2,5200	6,00	15,120
35.	252315671953016	Racord drept M x Fe d16mm	buc	12,0000	11,00	132,000
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	195,6472	4,30	841,284
37.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	6,0000	19,00	114,000
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	282,5460	10,88	3 074,101
39.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	565,00	582,063
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 954,6650	2,70	7 977,597
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	924,6960	4,35	4 022,427
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,6726	2,10	53,913
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 160,0776	3,20	10 112,248
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	358,3602	7,89	2 827,462
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	449,9220	5,80	2 609,548
46.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,9110	140,83	269,126
47.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	87,4169	48,05	4 200,383
48.	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	87,8519	220,00	19 327,418
49.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	169,8550	5,00	849,275
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	76,5106	27,50	2 104,042
51.	2710703520285	Profil de suport	m	183,1592	25,00	4 578,979
52.	2746167335101	Priza bipolara	buc	68,0000	53,60	3 644,800
53.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,8220	16,30	143,799
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	74,0000	5,60	414,400
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4500	32,00	14,400
56.	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	9,0000	2 740,00	24 660,000
57.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,7000	3,60	52,920
58.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	9,0000	32,00	288,000
59.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,9000	43,33	212,317
60.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,1560	34,17	73,670

61.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	9,0000	16,00	144,000
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4510	25,00	11,274
63.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 607,5855	0,10	160,759
64.	28741158353874	Suruburi cu autofiletare 3,5x9.5 mm	buc	151,9000	0,10	15,190
65.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,0000	0,65	31,200
66.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	18,0000	1,65	29,700
67.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	65,00	66,300
68.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	86,00	87,720
69.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	21,50	43,860
70.	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	86,0000	4,17	358,620
71.	287527411010225	Teu d25mm	buc	25,0000	8,75	218,750
72.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	148,0000	7,50	1 110,000
73.	28752741101092	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	21,0000	33,70	707,700
74.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	18,0000	176,00	3 168,000
75.	28752744005202	Corp de iluminat LED	buc	22,0000	385,73	8 486,060
76.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,0000	2,10	56,700
77.	2913137343001	Robinet airesire	buc	9,0000	78,60	707,400
78.	3150145100282	Lampa de semnalizare EXIT	buc	2,0000	137,50	275,000
79.	3220137315778	Decapant	kg	1,9340	36,50	70,593
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,7571	12,92	332,784
81.	4100126202818	Apa	m3	7,8398	12,92	101,290
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,1275	5,00	105,637
Total materiale de constructii						174 496,36

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,4370	213,00	2 223,081
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,2185	130,00	678,405
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4267	5,00	32,133
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6421	5,00	13,210
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2436	45,00	10,962
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,9820	56,00	278,992
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,9320	5,00	214,657
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,2661	5,50	39,961
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0241	78,00	235,879
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,6350	7,50	49,762
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6440	340,00	1 578,960
Total utilaje de constructii						5 356,04

Total	Lei	426 676,37
TVA	20 %	85 335,27

Total deviz:

512 011,64

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGETS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a cabinetelor si
laboratorului din Centrul Orasenesc de Creatie
Tehnica, str. Avraam Iancu 29**

Investitor DGETS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet director				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838 25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,546 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,076 17,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
7	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650 12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
8	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800 8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.1.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,291 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
12	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,853 39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,024 71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.1.3. Pereti si tavan				
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,604 66,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	0,60	0,99

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
20	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,591 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.1.4. Timplarie				
24	CK03C	Usi din Spon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2			2 563,770 74,250
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare din Spon	m2	1,0000	2 488,17	2 488,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.1.5. Retele de incalzire				
25	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200 ----- 110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500 ----- 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849 ----- 111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
28	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			111,303 ----- 14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet airesire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	26,00	0,39
29	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,304 ----- 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			40,427 ----- 19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479 ----- 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663 ----- 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
33	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			24,762 -----

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	287527411010222 5	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101092	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demontari				
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838 25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,546 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
39	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			333,447 332,200
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	55,00	262,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,00	69,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,00	0,60
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,114 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,076 17,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
44	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650 12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
45	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800 8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.2.2. Pardosea				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,289 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
49	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,852 39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,025 71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.2.3. Pereti si tavan				
52	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			99,604 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
54	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			377,238 244,750
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	140,83	54,92
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,10	5,30
	28741158353874	Suruburi cu autofiletare 3,5x9.5 mm	buc	31,0000	0,10	3,10
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,60	10,80
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
58	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,591 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.2.4. Retele de incalzire				
62	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200 110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849 111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
65	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			111,303 14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet airesire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	26,00	0,39
66	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,304 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
67	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			40,427 19,250

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
70	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,762 14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2875274110102225	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101092	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
72	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.3. Cabinet				
		1.3.1. Demontari				
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838 25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,546 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,076
						17,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2			23,100
						23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
79	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650
						12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
80	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
81	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800
						8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.3.2. Pardosea				
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,291
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
84	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,853
						39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,024
						71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pereti si tavan				
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,604 66,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
92	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,591 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.3.4. Timplarie				
96	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2			2 563,770 74,250
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare din Spon	m2	1,0000	2 488,17	2 488,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.3.5. Retele de incalzire				
97	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200 110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
98	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
99	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849 111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
100	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			111,303 14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet airesire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	26,00	0,39
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,304 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
102	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			40,427 19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,762 14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	287527411010225	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
106	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101092	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.4. Cabinet metodic				
		1.4.1. Demontari				
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
109	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838 25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,546 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2			13,750
						13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,076
						17,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,099
						23,099
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
114	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650
						12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
115	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800
						8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.4.2. Pardosea				
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,292
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
119	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,854
						39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,024
						71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.4.3. Pereti si tavan				
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,604 66,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
127	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,591

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,				30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954
						30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.4.4. Timplarie				
131	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2			2 563,769
						74,250
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare din Spon	m2	1,0000	2 488,17	2 488,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.4.5. Retele de incalzire				
132	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200
						110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
133	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
134	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849
						111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
135	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			111,303
						14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet airesire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	26,00	0,39
136	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			28,304

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
137	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			40,427
						19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
139	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663
						9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
140	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,762
						14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2875274110102225	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864
						9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010192	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850
						12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.5. Antreu				
		1.5.1. Demontari				
143	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638
						12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838
						25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			15,546

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,114
						88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
147	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,076
						17,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2			23,100
						23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
149	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650
						12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
150	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
151	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800
						8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.5.2. Pardosea				
152	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,293
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
154	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,855
						39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,025 71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.5.3. Pereti si tavan				
157	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,604 66,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
158	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
159	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			377,238 244,750
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	140,83	54,92
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,33	43,33
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,10	5,30
	28741158353874	Suruburi cu autofiletare 3,5x9.5 mm	buc	31,0000	0,10	3,10
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,60	10,80
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
163	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,591 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.5.4. Rețele de incalzire				
167	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200 110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
168	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849 111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
170	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu	buc			111,303

1	2	3	4	5	6	7
		cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"				14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet airesire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	26,00	0,39
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,304 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
172	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			40,427 19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,762 14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2875274110102225	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101092	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
177	IDO1B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.5.5. Retele tehnico-sanitare				
		1.5.5.1. Demontare				
178	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm	m			13,819 13,819
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	13,82

1	2	3	4	5	6	7
179	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,000 0,000
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			0,000 0,000
		1.5.5.2. Lucrari tehnico-sanitare				
181	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			57,865 36,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	36,76
	252121671705016	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	5,83	5,95
	252315671943016	Cot din material plastic d16mm	buc	0,2000	8,53	1,71
	252315671945016	Teu din material plastic d16mm	buc	0,2100	6,00	1,26
	252315671940016	Mufa din material plastic d16mm	buc	0,0400	2,45	0,10
	252315671953016	Racord drept M x Fe d16mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	36,50	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	45,00	0,91
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,213 0,000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	48,75	50,21
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,000 0,000
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
184	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			805,647 0,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	565,00	582,06
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,00	25,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
		1.6. Laborator				
		1.6.1. Demontari				
185	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,638 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,838 25,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,92	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,546 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
188	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,076 17,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2			23,100
						23,100
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
191	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,650
						12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
192	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,500
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
193	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,800
						8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
		1.6.2. Pardosea				
194	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			673,327
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,50	500,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	213,00	89,46
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,292
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	78,00	0,94
196	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,854
						39,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	14,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	78,00	0,70
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,340
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			344,025
						71,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701122040501	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,75	16,70
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	24,60	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.6.3. Pereti si tavan				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			99,604

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				66,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,35	15,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	344,67	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	78,00	0,39
200	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,405 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,05	50,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,50	4,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,552 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,11
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,483 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,09
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,772 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
204	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,771 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,03
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			38,591 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,89	8,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,340

1	2	3	4	5	6	7
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586107203	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,954 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		1.6.4. Timplarie				
208	CK03C	Usi dinSpon interioare in doua canaturi, Se exclude carton bitumat vata minerala	m2			2 563,770 74,250
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare din Spon	m2	1,0000	2 488,17	2 488,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.6.5. Retele de incalzire				
209	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 861,200 110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	28221157000010	Radiator Bimetal	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
210	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,65	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	7,50	0,75
211	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			249,849 111,650
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	55,00	111,65
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	115,32	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	36,00	1,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	115,00	19,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,50
212	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			111,303 14,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2913137343001	Robinet aierisire	buc	1,0000	78,60	78,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	115,00	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	26,00	0,39
213	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,304 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	11,46	11,80
214	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			40,427 19,250

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	20,56	21,18
215	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			13,479 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	1,0000	4,17	4,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,50	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	56,00	0,84
216	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,663 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
217	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,762 14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2875274110102225	Teu d25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	56,00	1,46
218	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d-25x3/4	buc			44,864 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010192	Piesa de racordare (fiting) Trecere d-25x3/4	buc	1,0000	33,70	33,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,50	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
219	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			189,850 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	176,00	176,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0200	36,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,48
		1.7. Diverse				
220	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			165,550 165,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	55,00	165,55
221	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			87,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	340,00	87,72
222	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			33,000 33,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	55,00	33,00
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Demontari				
223	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
224	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Montare				
225	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare EXIT	buc			206,868 67,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,00	67,10
	3150145100282	Lampa de semnalizare EXIT	buc	1,0000	137,50	137,50
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,85	0,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
226	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			91,981 24,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,00	24,20
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,85	0,17
227	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			83,675 24,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	53,60	53,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,85	0,17
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,716 36,850
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,00	36,85
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,80	6,51
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,30	0,36
229	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			40,983 19,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,00	19,25
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	20,00	21,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	5,00	0,10
230	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			29,994 18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,00	18,70
	111100010002331	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	1,0500	10,30	11,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,15
231	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W LED	buc			449,168 60,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,00	60,50
	28752744005202	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	385,73	385,73
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,85	0,17

APROBAT:

Intocmit
SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
DGETS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.