

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21063000 din 10.10.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052	China	SCW Med cath Ltd	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Conține: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 5						
Lotul 46						
Set siringa pentru angiomat model Illumina avut in dotare	42.16.20003	China	SCW Med cath Ltd	Rezistenta la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Illumina Volum (ml) - 150. Models Single	CE
Total lot 46						
Lotul 54						
Conector injectare sub presiune scurt	42.02.20003	China	SCW Med cath Ltd	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativă male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);	1200PSI: • Protejează împotriva infecțiilor microbiologice • Ganoid; cu fața netedă • Design succint • Rezistent la presiune ridicată • Operare ușoară 120 cm Femeie Luer Lock la Mascul Rotator	CE
Total lot 54						
Lotul 56						
Robinete	BM-MF1-ON	China	BrosMed Medical Co., Ltd	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistem tripolar cu trei cai. Sistem pentru utilizare în terapia perfuzabilă simultană conectori luer-lock, masculi și femele. Steril	"Bună compatibilitate: poate fi utilizat cu pompe de perfuzie, seringi multiple sau intravenoase tuburi de perfuzie pentru a satisface nevoile clinice complexe Rezistență bună la presiune și performanțe de etanșare: asigurați efectul clinic și siguranța Cu scurgeri, întoarcere netedă, cuplu de torsiune redus Tipurile On sunt disponibile pentru diferite obiceiuri ale utilizatorilor Presiune 500 psi"	CE
Total lot 56						

Lotul 65						
Seringi	CH03005LL CH03020LL	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringa sterila din 3 componente fara ac cu volume de 5 ml si 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock ,	CHIRANA seringi de unică folosință din 3 părți Dimensiune 5ml, 20ml LUER LOCK	CE
Total lot 65						
Lotul 85						
Set inflator cu manometru tip B	42.04.40005	China	SCW Medicath Ltd	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT OF") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 85						
Lotul 132						
Set inflator cu manometru tip “B	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston" , valva hemostatica cu sistem "bleedback" cu arc metalic Inflator cu presiune de pana la 30 atm Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm Varianta cu doua valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setul sa contina si torquerul si introducerul.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm Varianta cu doua valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setul sa contina si torquerul si introducerul	CE
Total lot 132						
Lotul 134						
Set siringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10003 42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	Rezistenta la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibil.	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT, MCT+ OP- 100;VCT610; ECT710 Volum (ml) - 200. Models Single, Dual	CE
Total lot 134						
Lotul 142						
Set inflator cu manometru de presiune înaltă	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3- căi. Steril, jetabil.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 142						

Lotul 260						
Set pompă cu manometru tip “pistol”	42.04.40052	China	SCW Medicath Ltd	Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 260						
Lotul 261						
Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare manometru până la 30atm	CE
Total lot 261						
Lotul 265						
Tub injectare substanță de contrast	42.02.20000 42.02.20001 42.02.20002 42.02.20003	China	SCW Medicath Ltd	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc V Pro Vis”.	1200PSI: • Protejează împotriva infecțiilor microbiologice • Ganoid; cu fața netedă • Design succint • Rezistent la presiune ridicată • Operare ușoară 25, 50, 75, 120 cm - Femeie Luer Lock la Mascul Rotator	CE
Total lot 265						
Lotul 266						
Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”	42.16.10005 + 42.02.90010	China	SCW Medicath Ltd	1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc V Pro Vis”	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Used for DSA: Mark V & Mark V Provis Volum (ml) - 200. Models Single + tub injectomat (Colled tube 150 cm ID1.8, OD3.6)	CE
Total lot 266						
Lotul 270						
Seringi pentru injectare substanță contrast	42.07.10002	China	SCW Medicath Ltd	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip ”aripioară”	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip ”aripioară”	CE
Total lot 270						

Lotul 343						
Set inflator cu manometru de presiuni mici	42.04.40005	China	SCW Medicath Ltd	set pompa cu manometru pentru umflat baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Continut: inflator, valva hemostatica, tub de extensie 25-30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Inflator: seringă 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT OF") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 343						
Lotul 344						
Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40052	China	SCW Medicath Ltd	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducătorul metalic.	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm	CE
Total lot 344						
Lotul 345						
Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan cu indicator analog luminiscent. Continut: inflator cu seringă minim 30 ml si capacitate de presiune de 30 atm. Prevazut cu valva hemostatica tip push-pull. Tub de extensie minim 20 cm.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare manometru până la 30atm	CE
Total lot 345						
Lotul 347						
Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 42.05.40001 42.05.40002 42.05.40003	China	SCW MEDICATH LTD	Confectionat din polycarbonat. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 3 porturi.	Lumen intern mare (2,3 mm diametru) Usor de rotit Fără latex 250 PSI, 500 PSI „ON” (OF)Dreaptacă cu adaptor rotativ, 3 porturi	CE
Total lot 347						
Lotul 350						
Seringi pentru injectare substanță contrast	42.07.10002	China	SCW Medicath Ltd	Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară".	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară"	CE
Total lot 350						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23