

**Lucrarile de reparative capitala in
incinta Centrului Consultativ
diagnostic, mun.chisinau str. Vadul lui
Voda 80**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 1 209 577 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,000	1,58 1,19	3 760,50 2 828,62
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,000	16,01 16,01	960,66 960,66
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	11,27 11,27	450,68 450,68
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	23,42 23,42	702,70 702,70
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	18,98 18,98	284,64 284,64
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	6,000	27,28 27,28	163,67 163,67
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,220	443,30 440,30	3 643,95 3 619,29
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 966,80 9 010,26
		2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,000	126,37 59,30	3 538,42 1 660,40
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici	kg	435,000	15,31 2,94	6 661,44 1 276,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	946,000	14,45 2,08	13 673,29 1 963,42
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,000	1 376,13 450,68	20 641,90 6 760,20
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,000	312,13 26,68	15 918,88 1 360,93
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,000	397,80 29,35	5 569,25 410,95
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,000	23,42 23,42	2 225,23 2 225,23
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 250,000	19,73 6,23	24 668,43 7 783,12
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				92 896,84 23 441,13
		<i>Total</i>	lei			102 863,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			7 301,56
		<i>Total</i>	100,00 +			110 165,20
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			1 239,08
		<i>Total</i>	100,00 +			111 404,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			2 228,08
		<i>Total</i>	100,00 +			113 632,36
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 272,64
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				115 905,00 32 451,39
		2. Lucrari de reparatie				
		1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului)	m2	32,000	118,59 56,63	3 794,98 1 812,21

1	2	3	4	5	6	7
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt " într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	15,34 4,15	491,01 132,83
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	60,95 45,36	1 950,28 1 451,66
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	13,03 5,93	416,80 189,76
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	2,71 0,89	86,60 28,46
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	20,75 16,31	664,10 521,84
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	14,39 8,89	460,55 284,64
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000	2,71 0,89	86,60 28,46
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analogic ca calitate)	m2	32,000	50,75 16,31	1 624,15 521,84
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120mm	m	33,000	72,56 15,42	2 394,45 508,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 969,52 5 480,49
		2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2	8,220	7,82 6,82	64,29 56,07
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (placa 12,5 rezistenta hidro)	m2	17,100	253,02 74,13	4 326,70 1 267,54
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,700	314,88 108,19	20 687,55 7 108,26
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si	m2	146,730	15,34	2 251,43

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare			4,15	609,07
30	CF15A k-2,50	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	171,20 126,01	2 568,03 1 890,18
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,730	2,71 0,89	397,12 130,52
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,730	51,73 36,17	7 590,95 5 307,68
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,730	20,75 16,31	990,56 778,37
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,730	2,71 0,89	129,17 42,46
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,730	14,39 8,90	686,94 424,56
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,730	13,03 5,93	1 911,16 870,11
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,730	15,34 4,15	2 251,43 609,07
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi portelonat calitate superioara)	m2	99,000	224,91 72,64	22 266,43 7 191,61
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m	25,000	50,16 7,71	1 254,09 192,72
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,220	83,68 75,02	687,85 616,63
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,000	12,45 7,71	186,71 115,63
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	47,730	50,75 16,31	2 422,52 778,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analogic ca calitate)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 672,93 27 988,85
		3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cheramzit	m3	6,400	630,18 47,74	4 033,13 305,51
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,000	15,34 4,15	491,01 132,83
45	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	114,95 51,89	3 678,32 1 660,40
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,000	17,04 1,04	545,28 33,20
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,000	137,30 26,09	4 393,47 834,94
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	32,000	2,71 0,89	86,60 28,46
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,000	95,36 6,94	3 051,67 222,02
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresia portelonat calitatea superioara 600x*600)	m2	32,000	301,91 85,98	9 661,01 2 751,52
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,000	70,81 7,71	212,42 23,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 152,91 5 992,01
		4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000	1 426,05 28,17	8 556,31 169,01
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,850	2 988,32 150,03	5 528,39 277,55

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 084,70 446,56
		5. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,000	99,75 22,24	4 987,54 1 111,88
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,000	23,87 11,27	954,88 450,68
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	2,000	14,82 14,82	29,65 29,65
57	RpSB13C	Montarea teviî din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	36,27 8,89	290,14 71,16
58	RpSB13E	Montarea teviî din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	52,99 11,27	1 059,84 225,34
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot d=50x90mm	buc	10,000	16,07 7,71	160,69 77,09
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - mufa d=50mm	buc	2,000	20,87 7,71	41,74 15,42
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -teu d=50mm	buc	3,000	23,62 8,90	70,85 26,69
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu d=110mm 45*	buc	3,000	62,32 11,27	186,95 33,80
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot d=110mm 45*	buc	12,000	34,41 10,08	412,87 120,97

1	2	3	4	5	6	7
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -trecere d=110x50mm	buc	2,000	25,61 10,08	51,21 20,16
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - mufa d=110	buc	4,000	32,01 10,08	128,02 40,32
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,000	24,25 7,71	193,97 61,67
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	653,40 56,34	1 306,81 112,67
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	84,74 4,75	338,97 18,98
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	130,01 6,52	130,01 6,52
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	671,58 59,30	1 343,16 118,60
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	26,20 7,41	209,60 59,30
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	133,93 85,09	133,93 85,09
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	133,93 85,09	133,93 85,09
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" - dop -2"	buc	4,000	15,21 7,71	60,83 30,84
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	4,45 4,45	222,38 222,38
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,000	2,96 2,96	14,82 14,82

1	2	3	4	5	6	7
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	2,37 2,37	6,17 6,17
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9mm	m	50,000	18,29 12,45	914,65 622,65
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 383,61 3 667,94
		6. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,000	1 138,85 25,20	11 388,52 252,03
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -dop radiatoare	buc	16,000	40,76 25,20	652,23 403,24
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,000	26,04 10,38	156,21 62,27
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	34,31 11,86	686,28 237,20
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR d-25mm 90)	buc	34,000	8,72 5,34	296,49 181,46
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR d-25mm 45)	buc	12,000	9,52 5,34	114,24 64,04
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR d-25mm)	buc	5,000	8,72 5,34	43,61 26,69
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	4,000	29,52 5,34	118,08 21,35

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR d=25mm 3/4 FE)				
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR d=25*1/2 FE)	buc	2,000	22,88 5,33	45,76 10,67
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR d-25x20x25mm)	buc	2,000	18,24 7,71	36,48 15,42
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Iteu PPR d-25 * 1/2FE)	buc	2,000	25,68 7,71	51,36 15,42
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - racord olandez d=1/2mm	buc	8,000	27,28 4,74	218,24 37,95
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet Maevschi	buc	4,000	15,46 2,96	61,86 11,86
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet d=1/2mm	buc	8,000	48,87 5,34	390,99 42,70
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	25,15 4,45	402,36 71,16
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	20,64 5,93	412,80 118,60
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	14,82 14,82	29,65 29,65
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,000	5,76 2,96	149,89 77,09
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,000	2,96 2,96	77,09 77,09
98	RCsB31I k-2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina	buc	1,000	227,69 55,89	227,69 55,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm				
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" - filet d=1 1/2mm	buc	2,000	38,17 18,09	76,34 36,17
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,000	35,04 13,34	1 401,78 533,70
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9mm	m	40,000	20,76 12,45	830,36 498,12
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9mm	m	26,000	17,90 12,45	465,50 323,78
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - mufa PPR d=40mm	buc	6,000	15,74 7,12	94,47 42,70
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - teu d=40x25x40mm	buc	4,000	28,67 10,08	114,68 40,32
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - racord d=40* 1 1/4FE	buc	2,000	119,25 7,12	238,49 14,23
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - cot PPR d=40 * 90mm	buc	14,000	17,34 7,12	242,82 99,62
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Robinet d1/2mm	buc	12,000	46,07 5,34	552,87 64,04
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	229,25 7,41	458,50 14,82
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - bratara d=1 1/4mm	buc	24,000	23,89 8,30	573,41 199,25

1	2	3	4	5	6	7
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,000	69,68 69,68	278,71 278,71
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	40,000	9,22 4,74	368,96 189,76
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				21 256,72 4 147,00
		7. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k-3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,600	62,30 59,60	13 493,42 12 908,60
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,600	38,46 6,23	8 329,43 1 348,66
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,600	9,50 8,90	2 056,62 1 926,66
115	IzF18C k-2.5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	216,600	82,98 25,94	17 973,75 5 619,42
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,100	16,89 0,89	12 806,48 674,36
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,600	14,13 2,08	3 060,70 449,56
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex 1 strat ЭПП)	m2	216,600	77,74 26,09	16 838,14 5 651,53
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКИ)	m2	216,600	85,62 26,09	18 546,28 5 651,53
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	135,000	82,65 2,00	11 157,43 270,20
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,000	128,56 96,96	385,67 290,87
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,000	23,42 23,42	819,82 819,82

1	2	3	4	5	6	7
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	32,91 32,91	1 151,90 1 151,90
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,000	62,95 0,00	2 203,13 0,00
125	CF50B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	155,20 108,52	1 862,43 1 302,23
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	15,30 3,56	183,59 42,70
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	84,55 36,17	1 014,54 434,08
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000	27,93 22,24	558,51 444,75
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inklusiv salariu				112 441,84 38 986,87
		<i>Total</i>	lei			269 962,23
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			60 741,50
		<i>Total</i>	100,00 +			330 703,73
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			3 567,04
		<i>Total</i>	100,00 +			334 270,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			6 685,41
		<i>Total</i>	100,00 +			340 956,18
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			6 819,12
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				347 775,30 86 709,72
		3. Coridor et. 1				
		1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,930	8,16 8,01	105,45 103,51
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,000	15,35 4,15	30,69 8,30
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	60,95 45,37	121,89 90,73

1	2	3	4	5	6	7
132	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,000	122,08 91,92	244,15 183,83
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	13,03 5,93	26,05 11,86
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,71 0,89	5,41 1,78
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,000	20,75 16,31	41,51 32,62
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	14,39 8,89	28,78 17,79
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,71 0,89	5,41 1,78
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,000	50,76 16,31	101,52 32,62
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	10,930	196,40 65,23	2 146,66 712,94
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,000	19,27 15,42	77,08 61,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 934,60 1 259,43
		2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,440	8,16 8,01	337,96 331,75
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,600	208,40 111,70	958,62 513,83
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	15,34 4,15	635,88 172,03
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,440	51,73 36,17	2 143,87 1 499,02

1	2	3	4	5	6	7
145	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,440	102,34 71,16	4 240,96 2 948,87
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,440	13,02 5,93	539,75 245,74
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,440	2,71 0,89	112,15 36,85
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,440	20,75 16,31	859,99 675,78
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,440	14,39 8,90	596,40 368,61
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	15,89 4,15	658,58 172,03
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,440	44,97 20,16	1 863,51 835,51
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2	41,440	38,37 14,83	1 590,24 614,35
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,000	7,85 4,75	47,09 28,47
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,000	12,45 7,71	124,48 77,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 709,48 8 519,93
		3. Pardoselli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,930	9,49 8,89	103,75 97,20
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,300	7,64 7,41	109,21 106,00
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la	m2	10,930	15,34 4,15	167,71 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele				
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,930	46,05 20,75	503,31 226,85
159	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,930	30,92 14,23	337,91 155,54
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,930	2,71 0,89	29,59 9,73
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat, calitatea superioara 600x600mm	m2	10,930	281,31 85,99	3 074,70 939,82
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	35,06 11,86	501,37 169,60
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,000	71,17 7,71	142,33 15,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 969,88 1 765,52
		4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	12,44 12,44	24,26 24,26
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2	1,950	2 730,37 150,03	5 324,23 292,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 348,49 316,82
		<i>Total</i>	lei			27 962,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 668,88
		<i>Total</i>	100,00 +			30 631,33
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			317,26
		<i>Total</i>	100,00 +			30 948,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			317,26
		<i>Total</i>	100,00 +			31 265,85

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	2,00 %			625,33
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				31 891,18 11 861,70
		4. Cabinet 245 et.2				
		1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,400	8,16 8,01	199,00 195,34
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,400	15,34 4,15	374,39 101,28
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	60,95 45,36	1 487,10 1 106,89
169	CF53B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,400	122,08 91,92	2 978,63 2 242,73
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	13,03 5,93	317,81 144,69
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	2,71 0,89	66,03 21,70
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,400	20,75 16,31	506,38 397,91
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	14,39 8,90	351,16 217,04
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	2,71 0,89	66,03 21,70
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2	24,400	50,75 16,31	1 238,41 397,90
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,500	19,27 15,42	375,70 300,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 960,64 5 147,83
		2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	46,840	8,16	382,00

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			8,01	374,98
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,840	15,34 4,15	718,74 194,44
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,840	51,73 36,17	2 423,22 1 694,35
180	CF53B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,840	183,11 137,87	8 576,99 6 457,95
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,840	13,02 5,93	610,09 277,76
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,840	2,71 0,89	126,77 41,66
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,840	20,75 16,31	972,07 763,84
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,840	14,39 8,89	674,12 416,64
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,840	2,71 0,89	126,77 41,66
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlalex lavabila, producator Germania sau analog ca nive calitate)	m2	46,840	50,75 16,31	2 377,34 763,84
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15 kg/m2)	m2	46,840	38,37 14,82	1 797,44 694,40
188	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,000	12,45 7,71	62,25 38,55
189	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1,8 cm	m	6,000	84,89 20,75	509,31 124,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 357,11 11 884,60
		3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	14,28 13,64	348,41 332,80
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	9,50 8,90	231,68 217,04
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,400	7,64 7,41	186,36 180,87
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	24,400	15,34 4,15	374,39 101,28
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	46,02 20,76	1 122,92 506,43
195	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,400	30,95 14,23	755,28 347,26
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,400	95,37 6,94	2 326,92 169,30
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	24,400	2,71 0,89	66,03 21,70
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	24,400	214,13 40,03	5 224,70 976,68
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,000	70,82 7,71	70,82 7,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 707,51 2 861,07
		<i>Total</i>	lei			38 025,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 476,04
		<i>Total</i>	100,00 +			42 501,30
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			356,24
		<i>Total</i>	100,00 +			42 857,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			857,15
		<i>Total</i>	100,00 +			43 714,69
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			874,29
		Total Cabinet 245 et.2				44 588,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 893,50
		5. Cabinet inventar et. 2				
		1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,620	196,41 65,23	2 675,07 888,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 675,07 888,43
		2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,800	39,86 39,14	430,47 422,69
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,150	47,67 47,44	3 582,03 3 565,12
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,140	8,16 8,01	612,81 601,54
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,090	25 591,22 5 045,78	2 303,21 454,12
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	68,51 50,41	1 233,23 907,29
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,140	15,34 4,15	1 152,96 311,92
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,140	51,73 36,17	3 887,30 2 718,05
208	CF53B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	75,140	183,11 137,87	13 759,07 10 359,74
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	13,02 5,93	976,87 444,75
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,71 0,89	203,36 66,83
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,140	20,75 16,31	1 559,38 1 225,35

1	2	3	4	5	6	7
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,140	14,39 8,89	1 081,42 668,37
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,71 0,89	203,36 66,83
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlattice lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,140	50,75 16,31	3 813,68 1 225,35
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15kg/m2)	m2	75,140	38,37 14,82	2 883,43 1 113,95
216	CK18C	Montarea conierului din aluminiu	m	12,000	12,45 7,71	149,37 92,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 831,95 24 244,41
		3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,620	47,67 47,44	649,20 646,14
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,620	9,49 8,89	129,32 121,14
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	7,64 7,41	152,75 148,25
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	13,620	15,34 4,15	208,98 56,54
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,620	46,00 20,75	626,54 282,68
222	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,620	30,97 14,23	421,79 193,85
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,620	2,71 0,89	36,88 12,13
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelona, calitatea superioara)	m2	13,620	235,99 85,99	3 214,20 1 171,12
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,080	35,06 11,86	739,11 250,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 178,77 2 881,86
		4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	12,46 12,46	49,82 49,82
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 426,05 28,17	5 704,20 112,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 754,02 162,49
		<i>Total</i>	lei			52 439,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 339,87
		<i>Total</i>	100,00 +			58 779,68
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			476,43
		<i>Total</i>	100,00 +			59 256,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			1 185,13
		<i>Total</i>	100,00 +			60 441,24
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1 208,83
		Total Cabinet inventar et. 2 Inclusiv salariu				61 650,07 28 177,19
		6. Coridor nr. 1 et. 2				
		1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,800	8,16 8,01	667,12 654,85
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,800	15,34 4,15	1 255,14 339,55
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,800	60,95 45,36	4 985,42 3 710,82
231	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,800	122,08 91,92	9 985,74 7 518,65

1	2	3	4	5	6	7
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,800	13,02 5,93	1 065,44 485,07
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	2,71 0,89	221,39 72,76
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,800	20,75 16,31	1 697,61 1 333,96
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800	14,39 8,89	1 177,28 727,61
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	2,71 0,89	221,39 72,76
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, Producator Germania sau analogic ca nivel calitate)	m2	81,800	50,75 16,31	4 151,71 1 333,95
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,900	19,27 15,42	942,40 753,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 370,64 17 003,92
		2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,090	8,16 8,01	775,53 761,27
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	15,34 4,15	1 459,07 394,73
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,090	51,73 36,17	4 919,40 3 439,70
242	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,090	102,34 71,16	9 731,50 6 766,60
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,000	13,02 5,93	1 237,37 563,35
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,090	2,71	257,38

1	2	3	4	5	6	7
					0,89	84,59
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,090	20,75 16,31	1 973,42 1 550,69
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,090	14,39 8,89	1 368,54 845,82
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	15,89 4,15	1 511,16 394,73
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nive de calitate)	m2	95,090	44,97 20,16	4 276,11 1 917,20
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2	95,090	38,37 14,83	3 649,02 1 409,71
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,090	12,45 7,71	1 183,64 733,04
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate de dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8cm	m	12,000	84,89 20,75	1 018,62 249,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 360,76 19 110,49
		3. Pardosele				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,800	9,50 8,90	776,70 727,62
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,000	7,64 7,41	381,87 370,62
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt " intr-un strat, la pardosele	m2	81,800	15,34 4,15	1 255,14 339,55
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,800	46,02 20,76	3 764,71 1 697,76
256	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,800	30,95 14,23	2 531,86 1 164,18
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	81,800	2,71 0,89	221,39 72,76
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	81,800	281,31	23 010,89

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelatat, calitatea superioara 600x600mm)			85,99	7 033,58
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,000	35,06 11,86	1 753,09 593,00
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	8,000	70,81 7,71	566,45 61,67
		Total Pardosele Inclusiv salariu				34 262,10 12 060,74
		<i>Total</i>	lei			93 993,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			10 839,41
		<i>Total</i>	100,00 +			104 832,91
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			899,11
		<i>Total</i>	100,00 +			105 732,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			2 114,64
		<i>Total</i>	100,00 +			107 846,66
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 156,93
		Total Coridor nr. 1 et. 2 Inclusiv salariu				110 003,59 48 175,15
		7. Coridor nr. 2 et. 2				
		1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,500	8,16 8,01	509,73 500,35
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,500	15,34 4,15	959,02 259,44
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,500	60,95 45,36	3 809,16 2 835,28
264	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,500	122,08 91,92	7 629,69 5 744,69
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,500	13,02 5,93	814,06 370,62
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,500	2,71	169,15

1	2	3	4	5	6	7
					0,89	55,59
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,500	20,75 16,31	1 297,06 1 019,22
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,500	14,39 8,89	899,49 555,93
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,500	2,71 0,89	169,15 55,59
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,500	28,06 16,31	1 753,65 1 019,22
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	33,000	196,41 65,23	6 481,48 2 152,59
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,000	19,27 15,42	963,56 770,90
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 455,20 15 339,42
		2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,750	8,16 8,01	1 808,48 1 775,21
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	15,34 4,15	3 402,53 920,48
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,750	51,73 36,17	11 472,01 8 021,36
276	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,750	102,34 71,16	22 693,89 15 779,73
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,750	13,02 5,93	2 888,29 1 314,98
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,750	2,71 0,89	600,15 197,23
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	221,750	20,75 16,31	4 602,01 3 616,20

1	2	3	4	5	6	7
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,750	14,39 8,90	3 191,47 1 972,47
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	15,89 4,15	3 524,01 920,48
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nive de calitate)	m2	221,750	44,97 20,16	9 971,91 4 470,92
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2	221,750	34,82 14,82	7 721,76 3 287,44
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	65,000	12,45 7,71	809,10 501,08
285	CG06A	Lambriuri la pereti , din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr.1.8 cm	m	10,000	84,89 20,75	848,85 207,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 534,46 42 985,13
		3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,290	9,49 8,89	306,56 287,18
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	7,64 7,41	152,75 148,25
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	32,290	15,34 4,15	495,47 134,05
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,290	46,04 20,76	1 486,54 670,18
290	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,290	30,94 14,23	999,01 459,55
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,290	2,71 0,89	87,40 28,73
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat, calitatea superioara 600x600	m2	32,290	281,31 85,98	9 083,42 2 776,45
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m	20,000	35,06	701,24

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv			11,86	237,20
294	CK18C	Profin din aluminiu la pardosele	m	10,000	70,81 7,71	708,07 77,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 020,46 4 818,68
		4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,650	12,45 12,45	257,12 257,12
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,150	1 426,04 28,16	3 065,98 60,54
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	18,500	1 098,28 53,37	20 318,27 987,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 641,37 1 305,00
		5. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,000	23,42 23,42	2 693,70 2 693,70
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,000	32,91 32,91	3 784,82 3 784,82
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,000	62,95 0,00	7 238,69 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 717,21 6 478,52
		<i>Total</i>	lei			150 368,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			15 958,52
		<i>Total</i>	100,00 +			166 327,22
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			1 420,25
		<i>Total</i>	100,00 +			167 747,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			3 354,95
		<i>Total</i>	100,00 +			171 102,42
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			3 422,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor nr. 2 et. 2 Inclusiv salariu				174 524,47 70 926,75
		8. Lucrari de ventilare				
		1. Lucrari de constructie				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	m2	10,000	95,74 45,57	957,42 455,72
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofula, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm - Гибкая вставка Н.00.00-20	buc	2,000	135,81 81,53	271,62 163,07
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,000	261,89 104,96	2 618,92 1 049,61
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,000	733,17 240,16	4 399,01 1 440,99
		<i>Total</i>	lei			8 246,97
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			699,61
		<i>Total</i>	100,00 +			8 946,58
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			100,82
		<i>Total</i>	100,00 +			9 047,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			180,95
		<i>Total</i>	100,00 +			9 228,35
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			184,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 412,92 3 109,39
		2. Lucrari de montare				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - gratar de ventilare RAG 200x200	buc	6,000	163,55 14,82	981,30 88,95
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw -Вентилятор канальный DT K 160M -450m3 pina la 295Pa 0.068 kwt 1f	buc	2,000	457,79 445,64	915,58 891,28
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg -Калорифер электрический Ballu BCEH 160-5,0/2	buc	1,000	392,82 294,13	392,82 294,13

1	2	3	4	5	6	7
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	322,82 110,59	322,82 110,59
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm - Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,000	84,55 38,55	169,09 77,09
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	1 200,52 404,72	1 200,52 404,72
311	VB01A	Clapeta de reglare Заслонка д-160	buc	2,000	263,57 102,00	527,15 203,99
		<i>Total</i>	lei			4 509,28
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			465,92
		<i>Total</i>	100,00 +			4 975,20
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			45,90
		<i>Total</i>	100,00 +			5 021,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 035,38
		<i>Total</i>	100,00 +			6 056,48
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			121,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 177,62 2 070,75
		3. Utilaj				
312	pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450m3 - pina la 295 PA 0.068 kwt 1f	buc	2,000	1 099,33 0,00	2 198,66 0,00
313	94	Boiler 80l	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
314	94	Boiler 15l	buc	1,000	1 315,00 0,00	1 315,00 0,00
315	pretul firmei	Калорифер электрический Ballu BCEH	buc	1,000	3 196,00 0,00	3 196,00 0,00
316	pretul firmei	Заслонка д-160мм	buc	2,000	114,75 0,00	229,50 0,00
317	pretul firmei	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,000	592,00 0,00	1 184,00 0,00
318	pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc	1,000	195,84 0,00	195,84 0,00
319	pretul firmei	Термостат F-3000 (-30, +30)	buc	3,000	498,67 0,00	1 496,01 0,00
320	pretul firmei	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,000	702,67 0,00	702,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 317,68
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				27 908,22 5 180,14
		9. Lucrari de electricitate				
		1. Lucrari de constructie				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	29,000	6,52 6,52	189,17 189,17
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000	27,28 27,28	1 227,51 1 227,51
323	RpEA11A	Demontarea tuburi din PVC	m	152,000	4,15 4,15	630,95 630,95
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,000	8,89 8,89	266,85 266,85
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	13,82 12,75	414,70 382,49
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,000	10,38 10,38	5 551,96 5 551,96
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,000	18,15 13,34	9 711,26 7 138,24
		<i>Total</i>	lei			17 992,40
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 462,11
		<i>Total</i>	100,00 +			21 454,51
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			46,71
		<i>Total</i>	100,00 +			21 501,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			430,02
		<i>Total</i>	100,00 +			21 931,24
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			438,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 369,86 15 387,17
		2. Lucrari de montare				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,000	8,29 8,01	16,58 16,01

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	317,49 289,68	317,49 289,68
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,000	158,58 98,14	792,92 490,71
331	pret firmei	Cutii de distributie	buc	5,000	78,00 0,00	390,00 0,00
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	7,000	97,50 8,90	682,53 62,27
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc	22,000	143,71 16,01	3 161,70 352,24
334	pret firmei	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,000	62,00 0,00	496,00 0,00
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГнr 3x1,5 mmp	m	400,000	24,10 10,08	9 638,90 4 032,40
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нr3x2,5 mmp	m	220,000	28,74 10,38	6 322,31 2 283,05
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator de tip LED 4x18, 600x600	100 buc	0,290	9 038,00 5 010,86	2 621,02 1 453,15
338	pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600mmx600mm	buc	29,000	550,00 0,00	15 950,00 0,00
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,000	188,75 46,26	377,49 92,51
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,000	188,75 46,26	377,49 92,51
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	6,200	2 068,72 705,67	12 826,09 4 375,15
342	pret de piata	Tub din plastic d= 16-20mm	m	620,000	4,80 0,00	2 976,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 946,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 046,43
		<i>Total</i>	100,00 +			59 992,95
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			753,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			60 746,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			6 769,84
		<i>Total</i>	100,00 +			67 516,16
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1 350,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				68 866,49 13 539,68
		3. Utilaj				
343	pret de piata	Щит автоматики для калорифера 3Ф 20А	buc	1,000	2 485,00 0,00	2 485,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 485,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				93 721,35 28 926,85

		Total	lei	1 007 981
		TVA	20,00 %	201 596
		1 209 577		
		Total deviz: Inclusiv salariu		332 321

**Lucrarile de reparative capitala in
incinta Centrului Consultativ
diagnostic, mun.chisinau str. Vadul lui
Voda 80**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 1 209 577 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	219,360	29,65	6 504,03
2.	7122050013400	Zidar	h-om	363,132	29,65	10 766,86
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	474,950	29,65	14 082,26
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 330,619	29,65	98 752,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	209,700	29,65	6 217,61
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,320	29,65	39,14
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	122,728	29,65	3 638,89
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,924	29,65	531,44
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,616	29,65	2 538,51
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	111,308	29,65	3 300,28
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	325,380	29,65	9 647,53
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,133	29,65	25 473,30
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	94,801	29,65	2 810,86
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,204	29,65	9 938,80
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	181,108	29,65	5 369,86
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,940	29,65	1 925,47
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,640	29,65	2 479,93
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	171,710	29,65	5 091,19
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	496,520	29,65	14 721,82
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	752,406	29,65	22 308,81
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	215,606	29,65	6 392,69
22.	7212030022700	Sudor	h-om	13,222	29,65	392,03
23.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,880	29,65	26,09
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	314,406	29,65	9 322,14
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,200	29,65	35,58
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860	29,65	55,14
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,527	29,65	756,88
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,700	29,65	1 414,31
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	237,500	29,65	7 041,88
30.	7422010060100	Timplar	h-om	216,040	29,65	6 405,59
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	419,810	29,65	12 447,35
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	976,242	29,65	28 945,60
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,352	29,65	1 878,39
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	372,656	29,65	11 049,25
		Total manopera				332 321

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	238,715	23,00	5 490,44
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,750	12,33	231,19

3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	0,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	14 000,00	182,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,582	36,00	236,95
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024	0,00	0,00
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,441	65,00	28,66
8.	101332051735223	Termoizolatie conducte d-42x9mm	m	43,260	7,68	332,24
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,060	6,00	564,36
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	8,00	1,00
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,060	8,00	752,48
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,124	0,00	0,00
13.	1019852	Vopsea	kg	0,294	0,00	0,00
14.	102332051735223	Termoizolatie conducte d-27x9mm	m	28,119	5,04	141,72
15.	1032875274110102	Piesa de racordare (fiting) - Mufa PPR d-40mm	buc	6,000	7,20	43,20
16.	1042875274110102	Piesa de racordare (fiting) -teu d-40x25x40mm	buc	4,000	16,64	66,56
17.	1052875274110102	Piesa de racordare (fiting) - racord d=40* 1 1/4FE	buc	2,000	110,70	221,40
18.	1062875274110102	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-40*90mm	buc	14,000	8,80	123,20
19.	1072875274202700	Robinet cu dublu reglaj - robinet d1/2mm	buc	12,000	39,20	470,40
20.	1092875274204000	Bratara fixare - bratara d-1 1/4mm	buc	24,000	12,64	303,36
21.	1111000100020	Interrupator	buc	7,000	84,00	588,00
22.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	0,00	0,00
23.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	137,108	6,92	948,78
24.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,240	65,00	80,60
25.	1192682132600470	Membrane bituminoase Uniflex ЭКП	m2	262,790	46,67	12 264,41
26.	121	Aerator gata confectionat	buc	0,000	125,00	0,00
27.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,100	230,00	3 703,00
28.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	10,166	230,00	2 338,18
29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,440	165,00	72,61
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	165,00	4,95
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,425	165,00	9 310,13
32.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,170	165,00	1 843,05
33.	1632743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,100	57,67	121,11
34.	1652812106306000	Usi metalice la intrare	m2	1,950	2 550,00	4 972,50
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,259	2,50	160,65
36.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,038	65,00	2,47
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,188	78,00	92,66
38.	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,201	14,00	2,81
39.	18922030112947735	Lambri din PFL melaminat gr. 1.8cm lat. 15cm	m	28,560	54,00	1 542,24
40.	1982523116716345	Covor PVC pentru oficii rezistent la uzura	m2	26,004	121,00	3 146,48
41.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084	3 123,00	262,33
42.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,446	3 123,00	1 392,86
43.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,450	3 123,00	1 405,35
44.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,034	3 123,00	106,18
45.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 123,00	3,12
46.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	3 123,00	18,74
47.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 056,694	0,03	181,69
48.	2010237318750	Distantieri	buc	623,710	3,50	2 182,98
49.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,014	12 800,00	179,20
50.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	3 123,00	6,25
51.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	18,500	1 030,00	19 055,00
52.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	125,852	0,83	104,46

53.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,006	0,83	61,42
54.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	56,000	0,80	44,80
55.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,052	5,00	20,26
56.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,862	20,00	37,24
57.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,200	27,10	5,42
58.	222662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofof	m2	314,784	26,95	8 483,42
59.	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice lavabila	kg	123,964	82,41	10 215,87
60.	22521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-40mm	m	41,200	21,07	868,08
61.	22521216717050	Teava din material plastic 20-25mm	m	51,000	63,70	3 248,70
62.	22523156719430	Cot din material plastic d-20-25mm	buc	35,000	1,90	66,50
63.	22523156719450	Teu din material plastic d-20-25	buc	22,500	2,60	58,50
64.	22523156719460	Reductie din material plastic d-20-25mm	buc	5,000	1,90	9,50
65.	22523156719530	Racord drept M x Fe 20-25mm	buc	50,000	8,75	437,50
66.	22626147370009	Canale de ventilare metalice*- fixari canale de ventilare	m2	10,100	26,00	262,60
67.	22661112800700	Placi gresie 600x600mm	m2	128,771	167,00	21 504,76
68.	22662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistenta la foc	m2	33,768	31,67	1 069,43
69.	22670112203000	Placi porcelonat calitatea superioara	m2	103,950	127,00	13 201,65
70.	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 12mm (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	60,427	121,67	7 352,15
71.	22743123549025	Cornier din inox	m	26,250	37,67	988,84
72.	22812106306000	Usi metalice - la intrare	m2	1,850	2 808,00	5 194,80
73.	22873122005400	Granulit pentru betoane	m3	6,656	556,00	3 700,74
74.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,474	15,20	37,60
75.	2320116200573	Benzina auto	l	0,800	15,20	12,16
76.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,054	14,50	0,78
77.	2320166200676	White spirit	kg	48,026	27,00	1 296,71
78.	2320166200729	Parchetin	l	1,043	9,33	9,72
79.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,686	12,87	8,83
80.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,000	37,00	740,00
81.	2320187315789	Decofrol	kg	3,360	9,33	31,35
82.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,432	10,67	36,62
83.	232661112800700	Placi gresie portelonat, calitatea superioara	m2	14,029	123,00	1 725,57
84.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,434	16,53	56,76
85.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,459	33,00	15,14
86.	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,892	5,60	94,60
87.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	156,169	16,67	2 603,34
88.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,872	16,50	63,90
89.	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	256,338	27,67	7 092,87
90.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	38,400	92,67	3 558,53
91.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,075	65,00	394,88
92.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,569	11,28	2 363,93
93.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	49,947	19,56	976,96
94.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	28,60	0,28
95.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,906	33,00	62,90
96.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,684	33,00	22,57
97.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,000	25,67	641,75
98.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,792	25,00	19,80
99.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,090	88,00	7,92
100.	24302261000001	Fuga	kg	83,862	18,33	1 537,19
101.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,926	19,56	57,23
102.	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	32,724	20,00	654,48
103.	2430226100700	Grund alchidic	kg	58,591	19,56	1 146,06
104.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,121	19,65	2,38
105.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	153,666	27,99	4 301,11
106.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,439	27,99	600,07

107.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,365	16,14	22,03
108.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,370	16,93	6,26
109.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,065	16,56	183,24
110.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,126	67,33	143,15
111.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	33,619	16,15	542,95
112.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,932	28,70	26,75
113.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	89,880	4,00	359,52
114.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,913	27,33	79,62
115.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	48,026	27,33	1 312,55
116.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,311	123,00	38,25
117.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,352	30,00	40,56
118.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,311	45,67	14,21
119.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,953	39,44	195,35
120.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	124,418	3,30	410,57
121.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	396,000	2,83	1 120,68
122.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,727	2,83	109,59
123.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,190	18,90	324,89
124.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	32,00	3,20
125.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	5,800	2,50	14,50
126.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	200,066	0,75	150,05
127.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,282	0,75	41,46
128.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,259	43,20	11,19
129.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	46,14	184,56
130.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,600	0,75	0,45
131.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,243	18,00	490,37
132.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	128,520	2,25	289,17
133.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	15,20	9,30
134.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	17,701	87,00	1 539,99
135.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	68,009	52,00	3 536,47
136.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,030	63,00	1,89
137.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	16,000	12,00	192,00
138.	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,006	12,00	0,07
139.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,000	0,45	14,40
140.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	65,00	0,00
141.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	218,775	0,75	164,08
142.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,070	0,65	4,60
143.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,000	0,60	26,40
144.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	5,00	2,00
145.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	912,406	6,00	5 474,43
146.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	340,00	700,40
147.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	150,00	309,00
148.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,207	700,00	144,90
149.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,600	3,40	1 542,24
150.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 305,102	1,45	9 142,40
151.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,210	1,45	19,15
152.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,376	1,45	118,01
153.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	14,400	1,65	23,76
154.	2652102100713	Var pasta	m3	0,057	1 850,00	105,45
155.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,576	5,56	853,88
156.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	867,235	5,56	4 821,83
157.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 258,243	1,80	2 264,85

158.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 361,913	2,00	32 723,82
159.	26531021008311	Tink	kg	27,600	21,00	579,60
160.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	360,229	11,12	4 005,73
161.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	770,805	4,20	3 237,37
162.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,686	13,00	8,92
163.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,854	25,00	121,35
164.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,939	750,00	9 704,25
165.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,091	2,83	1 955,79
166.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,245	750,00	12 183,75
167.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,905	63,00	57,01
168.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	435,525	2,50	1 088,80
169.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,056	2,50	2,64
170.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,500	18,00	9,00
171.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,560	22,33	34,83
172.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,325	9,00	74,92
173.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,070	43,00	175,01
174.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	29,795	14,65	436,50
175.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	86,280	14,65	1 264,00
176.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	63,000	14,65	922,95
177.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	75,600	13,00	982,80
178.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,520	13,00	97,76
179.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	13,00	0,36
180.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,790	13,00	10,27
181.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,270	13,00	3,51
182.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,300	14,65	62,99
183.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,000	14,65	29,30
184.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,520	14,65	51,57
185.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,040	13,00	0,52
186.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,040	10,80	0,43
187.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,100	10,80	87,48
188.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	449,826	10,80	4 858,12
189.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	969,650	10,80	10 472,22
190.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600	13,00	7,80
191.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,190	10,80	2,05
192.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,170	10,80	1,84
193.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,000	13,20	66,00
194.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,920	13,20	12,14
195.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,263	13,20	241,07
196.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	127,881	8,33	1 065,24
197.	2710703520285	Profil de suport	m	274,787	5,35	1 470,11
198.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,301	14,00	4,21
199.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	33,280	14,00	465,92
200.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	8,088	17,20	139,11
201.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	40,18	48,22
202.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,500	14,33	179,12
203.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,800	14,33	40,12
204.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,711	14,33	311,13
205.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,263	14,00	31,68
206.	2746167335101	Priza bipolara	buc	22,000	123,00	2 706,00
207.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 250,000	13,00	16 250,00
208.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	4,10	118,90
209.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
210.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,200	16,00	35,20
211.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia	m	19,417	1,75	33,98

		ungherelor 25x25 mm				
212.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	12,150	1 350,00	16 402,50
213.	2812106306050	Profile din otel	kg	8,820	15,00	132,30
214.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,000	18,00	288,00
215.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	10,100	1 100,00	11 110,00
216.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,207	14,00	2,90
217.	2873122004100	Plase sudate	kg	798,001	14,50	11 571,01
218.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
219.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,993	13,00	64,91
220.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,532	36,00	19,15
221.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,250	36,00	225,00
222.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,45	0,90
223.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	2,00	8,08
224.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	2,35	4,70
225.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	302,110	0,80	241,69
226.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,000	0,80	51,20
227.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	2,00	36,18
228.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,000	2,00	4,00
229.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 555,140	0,45	699,81
230.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	870,882	0,08	69,67
231.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	837,902	0,08	67,03
232.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	2 174,020	0,08	173,92
233.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000	0,50	16,00
234.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	56,000	3,50	196,00
235.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	44,000	0,40	17,60
236.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
237.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,000	0,30	0,60
238.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,30	2,40
239.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,000	0,30	0,60
240.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,040	0,30	1,21
241.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,30	5,43
242.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	4,00	16,16
243.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	66,000	0,30	19,80
244.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	2,00	16,00
245.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	112,862	18,00	2 031,52
246.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	300,100	0,30	90,03
247.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,000	0,35	15,40
248.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,081	2,00	0,16
249.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,40	3,20
250.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,034	2,00	0,07
251.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	366,110	0,30	109,83
252.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,000	0,30	0,60
253.	2874136313300	Diblu din metal	buc	230,200	0,80	184,16
254.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	12,00	10,80
255.	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	70,902	43,00	3 048,79
256.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	62,00	126,48
257.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	24,00	48,96
258.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	18,40	36,80
259.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	4,000	5,00	20,00
260.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	11,76	235,20
261.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	40,000	11,76	470,40
262.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,000	218,00	436,00
263.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,400	10,00	14,00
264.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,454	2,50	11,13
265.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	520,00	1 040,00

266.	2913124202100341	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,006	111,75	112,42
267.	29131242021003812	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racordm avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,020	68,60	275,77
268.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	5,026	11,00	55,29
269.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,80	0,00
270.	3052811236306200	Grila ventilatie RAG200x200	buc	6,000	146,20	877,20
271.	31182682132600470	Membrane bituminoase Uniflex 1 strat ЭПП	m2	262,790	40,17	10 556,27
272.	312	Вентилятор канальный DT K 160M 450m3 - pina la 295 PA 0.068 kwt 1f	buc	2,000	1 099,33	2 198,66
273.	313	Boiler 80l	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
274.	314	Boiler 15l	buc	1,000	1 315,00	1 315,00
275.	315	Калорифер электрический Ballu ВСЕН	buc	1,000	3 196,00	3 196,00
276.	316	Заслонка д-160мм	buc	2,000	114,75	229,50
277.	317	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,000	592,00	1 184,00
278.	318	Фильтровальный элемент	buc	1,000	195,84	195,84
279.	319	Термостат F-3000 (-30, +30)	buc	3,000	498,67	1 496,01
280.	320	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,000	702,67	702,67
281.	3220137315778	Decapant	kg	0,961	16,20	15,57
282.	322430116104842	Vopsea Dufa	kg	45,998	21,11	971,02
283.	32430116104000	Lac Lazura	kg	55,179	74,00	4 083,24
284.	32430116104842	Vopsea Dufa	kg	351,693	21,11	7 424,24
285.	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	212,195	1,75	371,35
286.	331	Cutie de distributie	buc	5,000	78,00	390,00
287.	332521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	34,650	53,00	1 836,45
288.	332743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,150	57,33	180,59
289.	3332051735223	Termoizolatie conducte d-27x9mm	m	54,075	5,40	292,00
290.	334	Rama pentru prize si intreruptoare	buc	8,000	62,00	496,00
291.	3351111000100033	Cordoane de cupru VVGng3x1.5mm	m	432,600	12,80	5 537,28
292.	3361111000100033	Cordoane de cupru VVGng 3x2.5mm	m	237,930	16,87	4 013,88
293.	338	Iluminator tip LED 600x600	buc	29,000	550,00	15 950,00
294.	339	Automat C16	buc	2,000	97,00	194,00
295.	340	Automat tip B10	buc	2,000	97,00	194,00
296.	342	Teava d-16-20mm	m	620,000	4,80	2 976,00
297.	343	Щит автоматики для калорифера 3Ф 20А	buc	1,000	2 485,00	2 485,00
298.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,614	0,00	0,00
299.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,836	0,00	0,00
300.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,042	0,00	0,00
301.	4100126202818	Apa	m3	35,050	0,00	0,00
302.	42430116104000	Lac Lazura	kg	6,216	74,00	459,98
303.	42743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	19,950	57,33	1 143,74
304.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,028	350,00	9,80
305.	5009030	Flanse	10 buc	6,200	6,00	37,20
306.	5009031	Scoabe	10 buc	41,540	1,80	74,77
307.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,600	15,00	1 674,00
308.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	0,50	12,20
309.	5009070	Racordari	10 buc	11,160	5,00	55,80
310.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,000	3,50	31,50
311.	5009113	Prezoane	buc	59,160	3,00	177,48
312.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,592	400,00	236,80
313.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,812	12,00	9,74
314.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,235	0,50	0,12
315.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,000	5,00	5,00
316.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	25,00	0,35
317.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,124	65,00	8,06
318.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,248	65,00	16,12

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
319.	572521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	8,240	26,40	217,54
320.	582521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	20,600	40,00	824,00
321.	592523156721037	Cot, d= 50x90mm	buc	10,000	8,00	80,00
322.	602523156721037	Mufa d-50mm	buc	2,000	12,80	25,60
323.	612523156721015	Teu d-50mm	buc	3,000	14,00	42,00
324.	622523156721015	Teu d-110mm 45*	buc	3,000	48,80	146,40
325.	62661112800700	Placi gresie porcelonat 600x600	m2	32,960	187,00	6 163,52
326.	632523156721037	Cot d-110mm 45*	buc	12,000	23,20	278,40
327.	642523156721037	Trecere d-110x50mm	buc	2,000	14,40	28,80
328.	652523156721037	Mufa d-110	buc	4,000	20,80	83,20
329.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,088	2,50	815,20
330.	812521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm	m	6,180	15,20	93,94
331.	822521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	20,600	21,80	449,08
332.	832875274110102	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-25mm 90	buc	34,000	2,32	78,88
333.	842875274110102	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-25mm 45	buc	12,000	3,12	37,44
334.	852875274110102	Piesa de racordare (fiting) - Mufa d-25mm	buc	5,000	2,32	11,60
335.	862875274110102	Piesa de racordare (fiting) - racord PPR d-25mm 3/4	buc	4,000	23,12	92,48
336.	872875274110102	Piesa de racordare (fiting) - racord PPR d-25*1/2FE	buc	2,000	16,48	32,96
337.	8832875274110102	Piesa de racordare (fiting) - Teu PPR d-25x20x20mm	buc	2,000	9,04	18,08
338.	892875274110102	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR d-25* 1/2 FE	buc	2,000	16,48	32,96
339.	902523156713800	Racord olandez d-1/2mm	buc	8,000	21,00	168,00
340.	912291313450000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - Robinet Maevschi	buc	4,000	12,00	48,00
341.	922875274202700	Robinet c d-1/2mm	buc	8,000	42,00	336,00
342.	b2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	486,156	26,67	12 965,81
343.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,180	0,00	0,00
344.	u2430226109307	Diluant decapant	kg	4,110	0,00	0,00
345.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 144,414	0,00	0,00
346.	u26511221004022	Ciment M-400	kg	7 039,500	0,00	0,00
347.	u2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3,120	0,00	0,00
348.	u2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,281	0,00	0,00
349.	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	2,000	0,00	0,00
350.	u2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,094	0,00	0,00
351.	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,008	0,00	0,00
352.	u2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,000	0,00	0,00
353.	u2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,005	0,00	0,00
354.	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,008	0,00	0,00
355.	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				475 912

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,700	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	97,960	45,00	4 408,20

		m				
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,510	12,00	222,12
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,172	0,00	0,00
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,152	187,00	28,43
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,300	165,00	4 504,50
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,000	0,70	63,00
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,338	165,00	55,77
9.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	13,950	165,00	2 301,75
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,332	12,00	51,98
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,121	12,00	385,45
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	101,859	15,00	1 527,90
13.	2922140007000	Macara	h-ut	2,225	185,00	411,62
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,095	20,00	41,90
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,794	47,20	84,69
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	164,840	15,00	2 472,59
17.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,640	35,00	22,40
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,605	6,00	525,62
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,900	180,00	162,00
20.	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	2,606	12,00	31,27
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,000	16,00	144,00
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,269	7,00	36,88
23.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,500	56,00	252,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,260	2,00	24,52
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,614	2,00	63,23
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,075	12,00	0,90
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,510	42,00	21,42
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,072	12,00	0,86
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,279	8,00	122,23
30.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,530	45,00	743,85
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,535	65,00	944,77
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,32
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,008	12,00	360,10
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,250	185,00	416,25
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,116	145,00	9 441,82
36.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,872	0,00	0,00
37.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,079	6,00	18,48
		Total utilaje de construcții				29 889

Total	lei	1 007 981
TVA	20,00 %	201 596

Total deviz:

1 209 577

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,58 1,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	29,65	0,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	29,65	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,53	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			16,01 16,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	29,65	16,01
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			11,27 11,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,65	11,27
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			23,42 23,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	29,65	23,42
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			18,98 18,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	29,65	18,98
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc			27,28 27,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	29,65	27,28
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			443,30 440,30
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	29,65	296,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	29,65	143,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			126,37 59,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,65	5,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	29,65	53,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	10,00	0,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	14,33	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,33	1,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 123,00	9,37
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 123,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 123,00	49,97
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			15,31

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	29,65	2,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	29,65	0,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,33	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	185,00	0,18
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,45 2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	29,65	1,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,65	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,33	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	185,00	0,18
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 376,13 450,68
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	29,65	252,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	29,65	198,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,45	609,35
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	230,00	155,88
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	165,00	122,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	185,00	27,75
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			312,13 26,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	29,65	26,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			397,80 29,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,65	29,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			23,42 23,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	29,65	23,42
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,73 6,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,65	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,65	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,65	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,33	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,33	0,18
		2. Lucrari de reparatie				
		1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului)	m2			118,59 56,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,65	56,63
	22662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistenta la foc	m2	1,0500	31,67	33,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,33	7,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	5,35	11,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,99	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,83	1,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,95 45,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,65	45,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,00	0,12
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,03 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			50,75 16,31

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analogic ca calitate)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatter lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120mm	m			72,56 15,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,65	15,42
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	63,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	332521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	1,0500	53,00	55,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,67	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,90	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,33	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,14	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	123,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,33	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,70	0,17
		2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2			7,82 6,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	29,65	6,82
	u2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (placa 12,5 rezistenta hidro)	m2			253,02 74,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	29,65	74,13
	222662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofob	m2	2,1800	26,95	59,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	8,33	6,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	5,35	12,31
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	87,00	90,06
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,08	1,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,75	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,00	2,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,99	2,56
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,83	1,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,08	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	8,00	0,45
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			314,88 108,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	29,65	108,19
	222662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofob	m2	4,2000	26,95	113,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,33	9,59
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	5,35	11,83
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	52,00	53,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,75	0,92
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,75	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,00	3,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,99	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,83	1,25
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,08	2,37
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	8,00	0,75
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CF15A k-2,50	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			171,20 126,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,65	103,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,65	22,24
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	750,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,04
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73 36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,03 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			224,91

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi portelonat calitate superioara)				72,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,65	66,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,65	5,93
	22670112203000	Placi porcelonat calitate superioara	m2	1,0500	127,00	133,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,33	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m			50,16
						7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	22743123549025	Cornier din inox	m	1,0500	37,67	39,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			83,68
						75,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	29,65	69,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	29,65	5,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	16,93	0,76
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	33,00	6,93
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,20	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	12,00	0,14
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,45
						7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlalex lavabila sau analogic ca calitate)	m2			50,75
						16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cheramzit	m3			630,18
						47,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	29,65	47,74
	22873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	556,00	578,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
45	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,95 51,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	44,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	7,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	61,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,06
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			17,04 1,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	29,65	0,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,65	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,33	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	185,00	0,11
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			137,30 26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	29,65	14,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	29,65	11,27
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	92,67	111,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			95,36 6,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,65	6,94
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,56	85,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,99	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresia portelonat calitatea superioara 600x*600)	m2			301,91 85,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,65	77,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,65	8,60
	62661112800700	Placi gresie porcelonat 600x600	m2	1,0300	187,00	192,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,33	5,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			70,81 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	332743123549025	Profil din aluminu la pardosele	m	1,0500	57,33	60,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			1 426,05 28,17

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	29,65	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,33	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2			2 988,32 150,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	29,65	118,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	29,65	14,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,65	5,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	29,65	11,26
	22812106306000	Usi metalice - la intrare	m2	1,0000	2 808,00	2 808,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	187,00	7,48
		5. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			99,75 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	29,65	22,24
	22521216717050	Teava din material plastic 20-25mm	m	1,0200	63,70	64,97
	22523156719430	Cot din material plastic d-20-25mm	buc	0,7000	1,90	1,33
	22523156719450	Teu din material plastic d-20-25	buc	0,4500	2,60	1,17
	22523156719460	Reducie din material plastic d-20-25mm	buc	0,1000	1,90	0,19
	22523156719530	Racord drept M x Fe 20-25mm	buc	1,0000	8,75	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			23,87 11,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,65	11,27
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,76	11,76
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	27,10	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,65	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	165,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			14,82 14,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	29,65	0,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	29,65	13,94
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,27 8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	29,65	8,89
	572521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	26,40	27,19

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,99 11,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,65	11,27
	582521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot d=50x90mm	buc			16,07 7,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	29,65	7,71
	592523156721037	Cot, d= 50x90mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - mufa d-50mm	buc			20,87 7,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	29,65	7,71
	602523156721037	Mufa d-50mm	buc	1,0000	12,80	12,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -teu d=50mm	buc			23,62 8,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	29,65	8,90
	612523156721015	Teu d-50mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu d=110mm 45*	buc			62,32 11,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,65	11,27
	622523156721015	Teu d-110mm 45*	buc	1,0000	48,80	48,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot d=110mm 45*	buc			34,41 10,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	29,65	10,08
	632523156721037	Cot d-110mm 45*	buc	1,0000	23,20	23,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -trecere d=110x50mm	buc			25,61 10,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	29,65	10,08
	642523156721037	Trecere d-110x50mm	buc	1,0000	14,40	14,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - mufa d=110	buc			32,01 10,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	29,65	10,08
	652523156721037	Mufa d-110	buc	1,0000	20,80	20,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			24,25 7,71
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	29,65	4,45
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	29,65	3,26
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	15,00	16,54

1	2	3	4	5	6	7
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			653,40 56,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,65	56,34
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	340,00	350,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,20	4,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			84,74 4,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	29,65	4,75
	29131242021003812	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racordm avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	68,60	68,94
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,05
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			130,01 6,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,65	6,52
	2913124202100341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,0000	111,75	112,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,07
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			671,58 59,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	29,65	59,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,14	92,28
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			26,20 7,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,65	7,41
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	17,20	17,39
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			133,93 85,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	29,65	43,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	29,65	11,86
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	29,65	27,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	29,65	2,37
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	18,40	18,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	13,00	3,90
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,18	24,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,65	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	165,00	0,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	78,00	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,60	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			133,93 85,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	29,65	43,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	29,65	11,86
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	29,65	27,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	29,65	2,37
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	18,40	18,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	13,00	3,90
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,18	24,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,65	1,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	165,00	0,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	78,00	0,31
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,60	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" - dop - 2"	buc			15,21 7,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	29,65	7,71
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	78,00	1,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0440	19,56	0,86
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,45 4,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	29,65	4,45
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,96 2,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	29,65	2,96
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,37 2,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	29,65	2,37
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9mm	m			18,29 12,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	29,65	12,45
	3332051735223	Termoizolatatie conducte d-27x9mm	m	1,0300	5,40	5,84
		6. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 138,85 25,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	29,65	25,20
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	78,00	1,72
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	33,00	0,03
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -dop radiatoare	buc			40,76 25,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	29,65	25,20
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	78,00	2,34
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	33,00	0,46
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,20	0,76
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			26,04 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	29,65	10,38
	812521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm	m	1,0300	15,20	15,66
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			34,31 11,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,65	11,86
	822521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	1,0300	21,80	22,45
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR d-	buc			8,72 5,34

1	2	3	4	5	6	7
		25mm 90)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	832875274110102	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-25mm 90	buc	1,0000	2,32	2,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR d-25mm 45)	buc			9,52 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	842875274110102	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-25mm 45	buc	1,0000	3,12	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR d-25mm)	buc			8,72 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	852875274110102	Piesa de racordare (fiting) - Mufa d-25mm	buc	1,0000	2,32	2,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR d-25mm 3/4 FE)	buc			29,52 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	862875274110102	Piesa de racordare (fiting) - racord PPR d-25mm 3/4	buc	1,0000	23,12	23,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR d=25*1/2 FE)	buc			22,88 5,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,33
	872875274110102	Piesa de racordare (fiting) - racord PPR d-25*1/2FE	buc	1,0000	16,48	16,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR d-25x20x25mm)	buc			18,24 7,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,65	7,71
	8832875274110102	Piesa de racordare (fiting) - Teu PPR d-25x20x20mm	buc	1,0000	9,04	9,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR d-25 * 1/2FE)	buc			25,68 7,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,65	7,71
	892875274110102	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR d-25* 1/2 FE	buc	1,0000	16,48	16,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - racord olandez d=1/2mm	buc			27,28 4,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	29,65	4,74
	902523156713800	Racord olandez d-1/2mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	78,00	0,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" -Robinet Maevschi	buc			15,46 2,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,65	2,96
	9122913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - Robinet Maevschi	buc	1,0000	12,00	12,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet d=1/2mm	buc			48,87 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	922875274202700	Robinet c d-1/2mm	buc	1,0000	42,00	42,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	78,00	0,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			25,15 4,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,65	4,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,64 5,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	11,76	11,76
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			14,82 14,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	29,65	0,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	29,65	13,94
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,76 2,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	29,65	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	56,00	2,80
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			2,96 2,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	29,65	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
98	RCsB31I k-2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			227,69 55,89
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	29,65	39,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	29,65	16,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	350,00	9,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	180,00	162,00
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" - filet d=1 1/2mm	buc			38,17 18,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	29,65	18,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	16,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	16,53	0,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	14,00	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	65,00	18,20
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			35,04 13,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	29,65	13,34
	22521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-40mm	m	1,0300	21,07	21,70
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9mm	m			20,76 12,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	29,65	12,45
	101332051735223	Termoizolatatie conducte d-42x9mm	m	1,0300	7,68	8,31
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9mm	m			17,90 12,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	29,65	12,45
	102332051735223	Termoizolatatie conducte d-27x9mm	m	1,0300	5,04	5,45
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - mufa PPR d=40mm	buc			15,74 7,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	29,65	7,12
	103287527411010 2	Piesa de racordare (fiting) - Mufa PPR d-40mm	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	16,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	47,20	1,13
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - teu d=40x25x40mm	buc			28,67 10,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	29,65	10,08
	104287527411010 2	Piesa de racordare (fiting) -teu d-40x25x40mm	buc	1,0000	16,64	16,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	16,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	47,20	1,60
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - racord d=40* 1 1/4FE	buc			119,25 7,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	29,65	7,12
	105287527411010 2	Piesa de racordare (fiting) - racord d=40* 1 1/4FE	buc	1,0000	110,70	110,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	16,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	47,20	1,14
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - cot PPR d=40 * 90mm	buc			17,34 7,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	29,65	7,12
	106287527411010 2	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR d-40*90mm	buc	1,0000	8,80	8,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	16,20	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	47,20	1,13
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet d1/2mm	buc			46,07 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,65	5,34
	107287527420270 0	Robinet cu dublu reglaj - robinet d1/2mm	buc	1,0000	39,20	39,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	78,00	0,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			229,25 7,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	29,65	7,41
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	218,00	218,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	78,00	2,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - bratara d=1 1/4mm	buc			23,89 8,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	29,65	8,30
	1092875274204000	Bratara fixare - bratara d=1 1/4mm	buc	1,0000	12,64	12,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			69,68 69,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	29,65	56,34
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			9,22 4,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,65	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	56,00	4,48
		7. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k-3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			62,30 59,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	29,65	41,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,65	17,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	2,70
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			38,46 6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	29,65	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,65	1,48
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	23,00	25,35
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 123,00	6,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,50 8,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
115	IzF18C k-2.5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			82,98 25,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	29,65	25,94
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	750,00	56,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,79
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,89 0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,65	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,65	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,33	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	185,00	0,11
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			14,13 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	29,65	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	16,67	12,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex 1 strat ЭIII)	m2			77,74 26,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	29,65	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	31182682132600470	Membrane bituminoase Uniflex 1 strat ЭIII	m2	1,1500	40,17	48,74
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	6,92	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭKII)	m2			85,62 26,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	29,65	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	1192682132600470	Membrane bituminoase Uniflex ЭKII	m2	1,1500	46,67	56,62
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	6,92	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m			82,65 2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0675	29,65	2,00
	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	1,8800	27,67	52,54
	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	0,2400	20,00	4,85
	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	0,5200	43,00	22,58
	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	0,0193	12,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0025	165,00	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare),Aerator gata confectionat	buc			128,56 96,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	29,65	88,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	29,65	8,01
	121	Aerator gata confectionat	buc	0,0000	125,00	0,00
	u2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	0,00	0,00
	u2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	0,00	0,00
	u2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	0,00	0,00
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	22,33	11,61
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	10,67	12,21
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	13,00	2,97
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	12,87	2,94
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,20	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	12,00	0,30
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			23,42 23,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	29,65	23,42
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t			32,91 32,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	29,65	32,91

1	2	3	4	5	6	7
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			62,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	145,00	62,95
125	CF50B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,20 108,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	108,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,29
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,30 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,65	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,99	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			84,55 36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			27,93 22,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,65	22,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 123,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 123,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 123,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 123,00	0,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		3. Coridor et. 1				
		1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,35 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,95 45,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,65	45,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,00	0,12
132	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			122,08 91,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	91,92

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,96
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,03 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlalex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			50,76 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex lavabila	kg	0,4000	82,41	32,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			196,40 65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,65	60,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 12mm (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	121,67	127,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			19,27 15,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,65	15,42
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	63,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,67	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,90	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,33	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,14	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	123,00	0,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,33	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,70	0,17
		2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,16
						8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			208,40
						111,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	29,65	111,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,33	17,37
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,35	22,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	1,75	7,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,75	3,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,75	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,99	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,08	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	8,00	1,10
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73
						36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
145	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,34
						71,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,65	71,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,18
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02
						5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71
						0,89

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			14,39 8,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,89 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,99	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			44,97 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	29,65	20,16
	322430116104842	Vopsea Dufa	kg	1,1100	21,11	23,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2			38,37 14,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	29,65	14,83
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	19,56	2,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	19,56	2,39
	42430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	74,00	11,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	27,33	2,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,15	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			7,85 4,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	29,65	3,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	19,56	0,29
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	33,00	0,99
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	15,20	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	88,00	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	12,00	0,02
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,45 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		3. Pardoselli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,49

1	2	3	4	5	6	7
						8,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,64
						7,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,65	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
157	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			46,05
						20,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,77
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
159	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			30,92
						14,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,65	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,65	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	16,47
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	6,00	0,04
160	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			2,71
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
161	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat, calitatea superioară 600x600mm	m2			281,31
						85,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,65	77,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,65	8,60
	22661112800700	Placi gresie 600x600mm	m2	1,0300	167,00	172,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,33	5,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
162	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			35,06
						11,86
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	29,65	8,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,83	1,04
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,00	0,01
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			71,17 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	1632743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	57,67	60,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,44 12,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,65	6,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,65	6,22
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2			2 730,37 150,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	29,65	118,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	29,65	14,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,65	5,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	29,65	11,27
	1652812106306000	Usi metalice la intrare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	187,00	7,48
		4. Cabinet 245 et.2				
		1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,95 45,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,65	45,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,00	0,12
169	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			122,08 91,92

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	91,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,96
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,03 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2			50,75 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			19,27 15,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,65	15,42
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	63,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,67	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,90	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,33	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,14	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	123,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,33	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,70	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt " într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73 36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
180	CF53B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			183,11 137,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	137,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	1,44
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatlex lavabila, producator Germania sau analog ca nive calitate)	m2			50,75 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15 kg/m2)	m2			38,37 14,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	29,65	14,82
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	19,56	2,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	19,56	2,39
	32430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	74,00	11,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	27,33	2,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,15	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
188	CK18C	Montarea comierului din aluminiu	m			12,45 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
189	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1,8 cm	m			84,89 20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	3,50	7,00
	18922030112947735	Lambri din PFL melaminat gr. 1.8cm lat. 15cm	m	1,0200	54,00	55,08
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,28 13,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,65	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,65	6,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,33	0,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,50 8,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,64 7,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,65	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	b2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,02 20,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,74
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
195	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,95 14,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,65	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,65	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	16,51
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	6,00	0,04
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			95,37 6,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,65	6,94
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,56	85,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,99	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2			214,13 40,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	29,65	37,06
	1982523116716345	Covor PVC pentru oficii rezistent la uzura	m2	1,0500	121,00	128,95
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,14	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,90	11,51
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,33	2,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	39,44	8,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	63,00	1,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	165,00	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			70,82 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	42743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	57,33	60,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		5. Cabinet inventar et. 2				
		1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			196,41 65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,65	60,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 12mm (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	121,67	127,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			39,86 39,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	29,65	39,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,67 47,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,65	23,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,65	23,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			25 591,22 5 045,78
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	29,65	4 187,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	29,65	857,89
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	700,00	1 610,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,80	972,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 123,00	34,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	185,00	760,56
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			68,51 50,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,65	41,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,65	8,89
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	750,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	6,00	0,05
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73 36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
208	CF53B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			183,11 137,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	137,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	1,44
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlattice lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			50,75 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15kg/m2)	m2			38,37 14,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	29,65	14,82
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	19,56	2,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	19,56	2,39
	32430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	74,00	11,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	27,33	2,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,15	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
216	CK18C	Montarea conierului din aluminiu	m			12,45
						7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,67
						47,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,65	23,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,65	23,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,49
						8,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,64
						7,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,65	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,00
						20,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,72
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
222	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,97
						14,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,65	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,65	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	16,52
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	6,00	0,04
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,71
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			235,99

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat, calitatea superioara)				85,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,65	77,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,65	8,60
	232661112800700	Placi gresie portelonat, calitatea superioara	m2	1,0300	123,00	126,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,33	5,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,06
						11,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	29,65	8,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,83	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,00	0,01
		4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,46
						12,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,65	6,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,65	6,23
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 426,05
						28,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	29,65	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,33	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		6. Coridor nr. 1 et. 2				
		1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,16
						8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,95
						45,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,65	45,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,00	0,12
231	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			122,08 91,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	91,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,96
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila, Producator Germania sau analogic ca nivel calitate)	m2			50,75 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	22430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex lavabila	kg	0,4000	82,41	32,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			19,27 15,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,65	15,42
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	63,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,67	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,90	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,33	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,14	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	123,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,33	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,70	0,17
		2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,16
						8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73
						36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
242	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,34
						71,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,65	71,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,18
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02
						5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			20,75
						16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39
						8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,89 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,99	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nive de calitate)	m2			44,97 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	29,65	20,16
	32430116104842	Vopsea Dufa	kg	1,1100	21,11	23,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate într-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2			38,37 14,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	29,65	14,83
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	19,56	2,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	19,56	2,39
	32430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	74,00	11,10
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	27,33	2,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,15	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,45 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate de dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8cm	m			84,89 20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	3,50	7,00
	18922030112947735	Lambri din PFL melaminat gr. 1.8cm lat. 15cm	m	1,0200	54,00	55,08
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,50 8,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,64 7,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,65	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			46,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				20,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,75
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
256	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,95 14,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,65	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,65	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	16,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	6,00	0,04
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelonat, calitatea superioara 600x600mm)	m2			281,31 85,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,65	77,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,65	8,60
	22661112800700	Placi gresie 600x600mm	m2	1,0300	167,00	172,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,33	5,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelana aplicate cu adeziv	m			35,06 11,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	29,65	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelana sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,83	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,00	0,01
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			70,81 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	42743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	57,33	60,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		7. Coridor nr. 2 et. 2				
		1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,95 45,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,65	45,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,00	0,12
264	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			122,08 91,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,65	91,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,96
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39 8,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,06 16,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,65	16,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,67	10,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			196,41 65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,65	60,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 12mm (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	121,67	127,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			19,27 15,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,65	15,42
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	63,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,67	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,90	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,33	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,14	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	123,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,33	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,70	0,17
		2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,16 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,73 36,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,65	36,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
276	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,34 71,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,65	71,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,18
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,02 5,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,65	5,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			20,75
						16,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,65	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,39
						8,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	29,65	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,89
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,99	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nive de calitate)	m2			44,97
						20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	29,65	20,16
	32430116104842	Vopsea Dufa	kg	1,1100	21,11	23,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15kg/m2)	m2			34,82
						14,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	29,65	14,82
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	19,56	2,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	19,56	2,39
	32430116104000	Lac Lazura	kg	0,1020	74,00	7,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	27,33	2,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,15	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,45
						7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
285	CG06A	Lambriuri la pereti , din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr.1.8 cm	m			84,89
						20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	3,50	7,00
	189220301129477 35	Lambri din PFL melaminat gr. 1.8cm lat. 15cm	m	1,0200	54,00	55,08
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			9,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				8,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,65	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,65	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,64
						7,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,65	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,65	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,65	4,15
	b2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,04
						20,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,65	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,76
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
290	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,94
						14,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,65	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,65	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	16,49
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	6,00	0,04
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,71
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat, calitatea superioara 600x600	m2			281,31
						85,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,65	77,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,65	8,60
	22661112800700	Placi gresie 600x600mm	m2	1,0300	167,00	172,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,33	5,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,06
						11,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	29,65	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,83	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,00	0,01
294	CK18C	Profin din aluminiu la pardosele	m			70,81 7,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,65	7,71
	42743123549025	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	57,33	60,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,45 12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,65	6,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,65	6,23
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 426,04 28,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	29,65	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,33	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 098,28 53,37
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,65	43,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	29,65	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,65	7,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 030,00	1 030,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,00	1,11
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,05
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		5. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			23,42 23,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	29,65	23,42
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			32,91 32,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	29,65	32,91
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			62,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	145,00	62,95
		8. Lucrari de ventilare				
		1. Lucrari de constructie				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	m2			95,74 45,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	29,65	45,57

1	2	3	4	5	6	7
	22626147370009	Canale de ventilare metalice*- fixari canale de ventilare	m2	1,0000	26,00	26,26
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,80	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	65,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	0,65	0,46
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	35,00	2,24
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm - Гибкая вставка H.00.00-20	buc			135,81 81,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	29,65	81,53
	1740227355650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	14,00	1,41
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	16,50	1,33
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	13,20	23,88
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1000	33,00	3,31
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,53	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	14,00	0,70
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,80	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	65,00	16,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	42,00	3,36
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			261,89 104,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5400	29,65	104,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,00	11,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,50	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	13,20	19,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	19,65	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	2,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,53	0,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,50	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	14,00	0,99
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	14,65	43,65
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	14,65	71,02
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			733,17 240,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	29,65	240,16
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	14,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	33,00	0,59
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	20,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,53	0,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,50	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,00	1,68
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,6000	13,00	163,80
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	14,65	92,30
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,5000	14,65	153,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	65,00	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2. Lucrari de montare				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			163,55

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - gratar de ventilare RAG 200x200				14,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,65	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,65	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	3052811236306200	Grila ventilatie RAG200x200	buc	1,0000	146,20	146,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw - Вентилятор канальный DT K 160M - 450m3 pina la 295Pa 0.068 kwt 1f	buc			457,79 445,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	29,65	445,64
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg -Калорифер электрический Ballu BCEH 160-5,0/2	buc			392,82 294,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	29,65	294,13
	u2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,45	0,73
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	33,00	1,65
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,43
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	2,00	36,18
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	165,00	49,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	42,00	4,20
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detalii IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			322,82 110,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	29,65	110,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	16,50	21,29
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	13,20	12,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	10,80	0,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	16,53	6,61
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	65,00	2,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	14,00	6,72
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	13,00	97,76
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	13,00	0,39
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	13,00	3,51
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	33,00	8,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,80	12,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	65,00	24,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm - Глушитель DT LDC 160-600mm	buc			84,55 38,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	29,65	38,55
	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	20,00	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,30	9,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,30	9,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,80	25,60
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 200,52 404,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	29,65	404,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	15,20	30,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,45
	u2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	33,00	3,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	37,00	740,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	42,00	10,50
311	VB01A	Clapeta de reglare Заслонка д-160	buc			263,57
						102,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	29,65	102,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	13,00	0,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	16,50	1,65
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	13,20	33,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	63,00	0,94
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	2,00	0,04
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,80	0,92
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	10,80	1,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	16,53	0,17
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	14,00	1,54
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	13,00	0,18
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	13,00	4,94
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	14,65	31,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	14,65	25,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	33,00	3,30
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	14,65	14,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,35	2,35
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		3. Utilaj				
312	pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450m3 - pina la 295 PA 0.068 kw 1f	buc			1 099,33
						0,00
	312	Вентилятор канальный DT K 160M 450m3 - pina la 295 PA 0.068 kw 1f	buc	1,0000	1 099,33	1 099,33
313	94	Boiler 80l	buc			1 800,00
						0,00
	313	Boiler 80l	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
314	94	Boiler 15l	buc			1 315,00
						0,00
	314	Boiler 15l	buc	1,0000	1 315,00	1 315,00
315	pretul firmei	Калорифер электрический Ballu BCEH	buc			3 196,00
						0,00
	315	Калорифер электрический Ballu BCEH	buc	1,0000	3 196,00	3 196,00
316	pretul firmei	Заслонка д-160мм	buc			114,75
						0,00
	316	Заслонка д-160мм	buc	1,0000	114,75	114,75
317	pretul firmei	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc			592,00
						0,00
	317	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	1,0000	592,00	592,00
318	pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc			195,84
						0,00
	318	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	195,84	195,84
319	pretul firmei	Термостат F-3000 (-30, +30)	buc			498,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	319	Термостат F-3000 (-30, +30)	buc	1,0000	498,67	498,67
320	pretul firmei	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc			702,67
						0,00
	320	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,0000	702,67	702,67
		9. Lucrari de electricitate				
		1. Lucrari de constructie				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,52
						6,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,65	6,52
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,28
						27,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	29,65	27,28
323	RpEA11A	Demontarea tuburi din PVC	m			4,15
						4,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	29,65	4,15
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,89
						8,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,65	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	29,65	8,30
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,82
						12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	29,65	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,65	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,45	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 850,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			10,38
						10,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	29,65	10,38
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			18,15
						13,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	29,65	13,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,80	4,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	165,00	0,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 850,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Lucrari de montare				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc			8,29
						8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	29,65	8,01
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000	0,75	0,23
	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			317,49
						289,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	29,65	289,68
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	4,00	16,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			158,58 98,14
	1	Muncitor	h-om	3,3100	29,65	98,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 800,00	25,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,50	0,02
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	5,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	65,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	12,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
331	pret firmei	Cutii de distributie	buc			78,00 0,00
	331	Cutie de distributie	buc	1,0000	78,00	78,00
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			97,50 8,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	29,65	8,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	84,00	84,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,10	4,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc			143,71 16,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	29,65	16,01
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	123,00	123,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,10	4,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
334	pret firmei	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc			62,00 0,00
	334	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	62,00	62,00
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГнг 3x1,5 mm²	m			24,10 10,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	29,65	10,08
	335111100010003 3	Cordoane de cupru VVGng3x1.5mm	m	1,0500	12,80	13,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,60	0,17
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг3x2,5 mm²	m			28,74 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	29,65	10,38
	336111100010003 3	Cordoane de cupru VVGng 3x2.5mm	m	1,0500	16,87	18,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	5,60	0,12
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator de tip LED 4x18, 600x600	100 buc			9 038,00 5 010,86
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,65	5 010,86
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	816,55
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,59
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,00	2 565,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	0,00	0,00
338	pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600mmx600mm	buc			550,00 0,00
	338	Iluminator tip LED 600x600	buc	1,0000	550,00	550,00
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc			188,75 46,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,65	46,26
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	65,00	0,39
	339	Automat C16	buc	1,0000	97,00	97,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc			188,75 46,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,65	46,26
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	65,00	0,39
	340	Automat tip B10	buc	1,0000	97,00	97,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m			2 068,72 705,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	29,65	705,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,35
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,80	12,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
342	pret de piata	Tub din plastic d= 16-20mm	m			4,80 0,00
	342	Teava d-16-20mm	m	1,0000	4,80	4,80
		3. Utilaj				
343	pret de piata	Щит автоматики для калорифера 3Ф 20А	buc			2 485,00 0,00
	343	Щит автоматики для калорифера 3Ф 20А	buc	1,0000	2 485,00	2 485,00