

Cuprins **Reparatia copertinei si scarii de acces la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spataru” din mun.Chisinau**

<b>Simbol</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pagina</b>
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>12</b>	<b>Reparatia copertinei si scarii de acces la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spataru” din mun.Chisinau</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12

Obiectul: Lucrari de reparatie						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			<b>16,60</b> 15,57
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			<b>39,53</b> 38,63
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			<b>405,26</b> 317,13
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
1.1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
1.1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
1.1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	85,00	29,75
1.1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
1.1.4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			<b>12,69</b> 12,69
1.1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1.1.5	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t			<b>25,95</b> 25,95
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.1.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			<b>116,10</b> 0,00
1.1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>29 925,28</b>
<b>Capitolul 2. Scara exterioara</b>						
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			<b>560,15</b> 57,08
1.1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	372,00	427,80
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	17,67	1,77
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
1.1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
1.1.8	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>16,84</b> 3,98
1.1.8.1	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,63	11,92
1.1.8.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,25	0,23
1.1.8.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,93	0,26
1.1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
1.1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
1.1.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.9	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>16,38</b> 3,52
1.1.9.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,63	11,92
1.1.9.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,25	0,23

1.1.9.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,93	0,26
1.1.9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
1.1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
1.1.9.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			<b>113,44</b> 57,66
1.1.10.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,45	0,30
1.1.10.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,93	0,28
1.1.10.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,86	0,56
1.1.10.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,74	0,50
1.1.10.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,90	0,84
1.1.10.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,40	33,85
1.1.10.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 720,00	3,72
1.1.10.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 720,00	3,72
1.1.10.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,74	2,01
1.1.10.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.1.10.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
1.1.10.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			<b>1 977,17</b> 305,60
1.1.11.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 486,25
1.1.11.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	44,67
1.1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	17,67	2,65
1.1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
1.1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
1.1.12	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			<b>6,20</b> 1,73
1.1.12.1	2416586105303	Grund Betohgpuht	kg	0,1500	29,16	4,37
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,86	0,09
1.1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.1.13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2			<b>313,30</b> 63,43
1.1.13.1	2661112800700	Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta	m2	1,0300	176,70	182,00
1.1.13.2	2664102102013	Adeziv Class Portelanat	kg	6,4000	7,07	45,24
1.1.13.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	37,04	15,19
1.1.13.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,86
1.1.13.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	17,67	0,05
1.1.13.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,44
1.1.13.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
1.1.13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
1.1.13.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.1.13.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
1.1.14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr. min. 10mm inleiate, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2			<b>462,47</b> 222,28
1.1.14.1	2670112202051	Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta	m2	1,0200	176,70	180,23
1.1.14.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat	kg	5,8000	7,07	40,99
1.1.14.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,25	3,49
1.1.14.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,04	7,41
1.1.14.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	91,14	1,82
1.1.14.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	17,67	0,09
1.1.14.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
1.1.14.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
1.1.14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
1.1.14.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
1.1.15	CK18C adapt.	Cauciuc antiderapant	m			<b>76,37</b> 14,99
1.1.15.1	2743123549025	Cauciuc antiderapant	m	1,0500	55,80	58,59
1.1.15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,47	2,79
1.1.15.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
		<b>TOTAL Capitolul 2. Scara exterioara</b>				<b>196 273,95</b>
		<b>Capitolul 3. Parapet florar</b>				
1.1.16	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			<b>6,20</b> 1,73
1.1.16.1	2416586105303	Grund Betohgpuht	kg	0,1500	29,16	4,37
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,86	0,09
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.1.17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			<b>128,50</b> 98,02

1.1.17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,05	21,48
1.1.17.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	279,00	8,37
1.1.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,67	0,12
1.1.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
1.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.1.17.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.1.17.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>20,71</b>
						6,92
1.1.18.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	33,02	13,70
1.1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,86	0,09
1.1.18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.1.19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			<b>136,81</b>
						70,35
1.1.19.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,83	66,31
1.1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	17,67	0,07
1.1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
1.1.19.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>TOTAL Capitolul 3. Parapet floral</b>				<b>15 108,01</b>
		<b>Capitolul 4. Pereti</b>				
1.1.20	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			<b>6,20</b>
						1,73
1.1.20.1	2416586105303	Grund Betohgpuht	kg	0,1500	29,16	4,37
1.1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,86	0,09
1.1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.1.21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			<b>128,50</b>
						98,02
1.1.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,05	21,48
1.1.21.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	279,00	8,37
1.1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,67	0,12
1.1.21.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
1.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.1.21.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.1.21.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.1.22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>20,71</b>
						6,92
1.1.22.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	33,02	13,70
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,86	0,09
1.1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.1.23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			<b>136,81</b>
						70,35
1.1.23.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,83	66,31
1.1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	17,67	0,07
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
1.1.23.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.1.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile metalica 1000x1700)	buc			<b>1 889,85</b>
						28,83
1.1.24.1	2811236306200	Grile metalica 1000x1700	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
1.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,05	1,02
1.1.24.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
		<b>TOTAL Capitolul 4. Pereti</b>				<b>10 473,31</b>
		<b>Capitolul 5. Tavan</b>				
1.1.25	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri Etalbond fara termoizolare, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			<b>1 108,72</b>
						108,75
1.1.25.1	2811236304899	Panouri Etalbond	m2	1,1000	883,50	971,85
1.1.25.2	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,5000	0,00	4,86
1.1.25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	57,66	108,75
1.1.25.4	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,73
1.1.25.6	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.25.7	2952270007609	Masina de găurit electrică	h-ut	0,2750	25,00	6,88
1.1.25.8	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.1.26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			<b>55,30</b>
						43,25
1.1.26.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 720,00	1,12
1.1.26.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 720,00	0,37

1.1.26.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 720,00	1,12
1.1.26.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	3 720,00	0,37
1.1.26.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,90	0,08
1.1.26.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
1.1.26.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. Tavan</b>				<b>134 486,78</b>
		<b>Capitolul 6. Acoperis</b>				
1.1.27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			<b>19,95</b>
						1,73
1.1.27.1	2873122004100	Plasa VR1, d=4mm, 100x100mm	kg	1,0100	17,21	17,38
1.1.27.2	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,63	0,06
1.1.27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,25	0,23
1.1.27.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,93	0,28
1.1.27.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
1.1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
1.1.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
1.1.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>80,20</b>
						40,36
1.1.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,05	26,60
1.1.28.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
1.1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,67	0,18
1.1.28.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
1.1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.1.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.1.28.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.1.29	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 3 cm.	m2			<b>80,74</b>
						41,52
1.1.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,05	26,39
1.1.29.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
1.1.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	17,67	0,21
1.1.29.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
1.1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.1.29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	25,00	0,45
1.1.29.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.1.30	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete horizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, intr-un strat. (norma de consum 1kg/m2)	m2			<b>41,02</b>
						2,88
1.1.30.1	2413317000000	Mastica bituminoasa	kg	1,0000	38,13	38,13
1.1.30.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.1.30.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
1.1.31	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata horizontale montate pe suport continuu. (Membrana bituminoasa - stratul de jos, Bipoli HKP sau analog)	m2			<b>99,91</b>
						27,68
1.1.31.1	2682132600470	Membrana bituminoasa - stratul de jos, Bipoli HKP	m2	1,1500	52,45	60,32
1.1.31.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,95	4,19
1.1.31.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3,23
1.1.31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
1.1.31.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.1.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.1.32	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata horizontale montate pe suport continuu. (Membrana bituminoasa - stratul de sus, Bipoli EKP sau analog)	m2			<b>104,74</b>
						27,68
1.1.32.1	2682132600470	Membrana bituminoasa - stratul de sus, Bipoli EKP	m2	1,1500	56,45	64,92
1.1.32.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,95	4,19
1.1.32.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3,46
1.1.32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
1.1.32.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.1.33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100	m			<b>317,59</b>
						20,18
1.1.33.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	1,0500	120,90	126,95
1.1.33.2	2875274000502	Cot burlan dn100	buc	0,5000	69,75	34,88
1.1.33.3	2875274110001	Piesa de legatura dn100	buc	0,2500	40,46	10,11
1.1.33.4	2413217300010	Cleme dn100	buc	0,5000	37,20	18,60
1.1.33.5	2874115830000	Pilnii de curatire dn100	buc	0,2500	215,76	53,94
1.1.33.6	2875274000503	Cot de capat dn100	buc	0,2500	108,81	27,20
1.1.33.7	2875274000050	Elemente de legatura dn100	buc	0,2500	78,12	19,53
1.1.33.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	5,82

1.1.33.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
1.1.33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>TOTAL Capitolul 6. Acoperis</b>				<b>44 313,19</b>
		<b>Capitolul 7. Timplarie</b>				
1.1.34	CK21A	Usi de exterior confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			<b>2 898,68</b> 54,78
1.1.34.1	2812106306050	Usi de exterior din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
1.1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,86
1.1.34.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,35	44,18
1.1.34.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	25,11	4,39
1.1.34.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,86	1,12
1.1.34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,86	1,86
1.1.34.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
1.1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>TOTAL Capitolul 7. Timplarie</b>				<b>24 348,93</b>
		<b>Capitolul 8. Electricitate</b>				
1.1.35	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (48W, LED)	buc			<b>394,86</b> 62,85
1.1.35.1	2875274400501	Corp de iluminat, 48W, LED	buc	1,0000	325,50	325,50
1.1.35.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	6,51
1.1.35.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
		<b>TOTAL Capitolul 8. Electricitate</b>				<b>789,72</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia copertinei si scarii de acces la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spataru” din mun.Chisinau

## Deviz local Nr. 12

Intocmit in preturi curente 2024-07-08

Valoarea de deviz 673 101,59 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparatie						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Demontari</b>						
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	57,3000	16,60	951,28
					15,57	892,06
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	88,2000	39,53	3 486,74
					38,63	3 407,36
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	33,0000	405,26	13 373,70
					317,13	10 465,29
1.1.4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000	12,69	25,37
					12,69	25,37
1.1.5	Tr1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	85,1000	25,95	2 208,09
					25,95	2 208,09
1.1.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	85,1000	116,10	9 880,11
					0,00	0,00
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>						<b>29 925,28</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>16 998,17</b>
<b>Capitolul 2. Scara exterioara</b>						
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	10,9000	560,15	6 105,64
					57,08	622,21
1.1.8	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	300,0000	16,84	5 051,12
					3,98	1 193,56
1.1.9	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 500,0000	16,38	24 563,68
					3,52	5 275,89
1.1.10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	117,0000	113,44	13 272,39
					57,66	6 746,22
1.1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	30,0000	1 977,17	59 314,97
					305,60	9 167,94
1.1.12	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	216,4000	6,20	1 341,14
					1,73	374,33
1.1.13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2	99,4000	313,30	31 141,60
					63,43	6 304,54
1.1.14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr. min. 10mm incleiate, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2	117,0000	462,47	54 108,72
					222,28	26 006,68
1.1.15	CK18C adapt.	Cauciuc antiderapant	m	18,0000	76,37	1 374,69
					14,99	269,85
<b>TOTAL Capitolul 2. Scara exterioara</b>						<b>196 273,95</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>55 961,22</b>
<b>Capitolul 3. Parapet florar</b>						
1.1.16	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	51,7000	6,20	320,41
					1,73	89,43
1.1.17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	51,7000	128,50	6 643,38
					98,02	5 067,74

1.1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	51,7000	20,71	1 070,88
					6,92	357,72
1.1.19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	51,7000	136,81	7 073,33
					70,35	3 636,85
		<b>TOTAL Capitolul 3. Parapet florar</b>				<b>15 108,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 151,74</b>
		<b>Capitolul 4. Pereti</b>				
1.1.20	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	5,6000	6,20	34,71
					1,73	9,69
1.1.21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	5,6000	128,50	719,59
					98,02	548,92
1.1.22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	49,7000	20,71	1 029,46
					6,92	343,88
1.1.23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	49,7000	136,81	6 799,70
					70,35	3 496,16
1.1.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile metalica 1000x1700)	buc	1,0000	1 889,85	1 889,85
					28,83	28,83
		<b>TOTAL Capitolul 4. Pereti</b>				<b>10 473,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 427,48</b>
		<b>Capitolul 5. Tavan</b>				
1.1.25	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri Etalbond fara termoizolare, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	116,9000	1 108,72	129 608,90
					108,75	12 712,50
1.1.26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	88,2000	55,30	4 877,87
					43,25	3 814,21
		<b>TOTAL Capitolul 5. Tavan</b>				<b>134 486,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16 526,71</b>
		<b>Capitolul 6. Acoperis</b>				
1.1.27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	153,0000	19,95	3 051,81
					1,73	264,66
1.1.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	88,2000	80,20	7 074,05
					40,36	3 559,93
1.1.29	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 3 cm.	m2	88,2000	80,74	7 121,15
					41,52	3 661,64
1.1.30	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, intr-un strat. (norma de consum 1kg/m2)	m2	88,2000	41,02	3 617,74
					2,88	254,28
1.1.31	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Membrana bituminoasa - stratul de jos, Bipoli HKP sau analog)	m2	88,2000	99,91	8 811,78
					27,68	2 441,09
1.1.32	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Membrana bituminoasa - stratul de sus, Bipoli EKP sau analog)	m2	88,2000	104,74	9 237,68
					27,68	2 441,09
1.1.33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100	m	17,0000	317,59	5 398,97
					20,18	343,08
		<b>TOTAL Capitolul 6. Acoperis</b>				<b>44 313,19</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 965,77</b>
		<b>Capitolul 7. Timplarie</b>				
1.1.34	CK21A	Usi de exterior confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,4000	2 898,68	24 348,93
					54,78	460,13
		<b>TOTAL Capitolul 7. Timplarie</b>				<b>24 348,93</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>460,13</b>
		<b>Capitolul 8. Electricitate</b>				
1.1.35	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente	buc	2,0000	394,86	789,72

	tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (48W, LED)			62,85	125,70
	<b>TOTAL Capitolul 8. Electricitate</b>				<b>789,72</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>				<b>125,70</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 022,4924</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		455 719,16
Asigurari sociale	24,0000%	27 988,06
Total		483 707,22
Cheltuieli de transport	5,0000%	15 685,58
Total		499 392,80
Cheltuieli de regie	8,0000%	39 951,42
Total		539 344,22
Beneficiu de deviz	4,0000%	21 573,77

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>560 917,99</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>560 917,99</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>112 183,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>673 101,59</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>116 616,91</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia copertinei si scarii de acces la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spataru” din mun.Chisinau

## Devizul local de resurse Nr. 12

Intocmit in preturi curente 2024-07-08

Valoarea de deviz 673 101,59 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatie						
Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	87,5660	57,66	5 049,06
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,7080	57,66	7 133,00
3	7123010010200	Betonist	h-om	277,5000	57,66	16 000,65
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	110,3250	57,66	6 361,34
5	7124010010700	Dulgher	h-om	165,6000	57,66	9 548,50
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	215,1800	57,66	12 407,28
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	57,3300	57,66	3 305,65
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6200	57,66	151,07
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2110	57,66	473,45
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,1680	57,66	701,61
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,4040	57,66	2 733,31
12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400	57,66	411,69
13	7422010060100	Timplar	h-om	4,6800	57,66	269,85
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,0860	57,66	2 830,30
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,4660	57,66	10 520,99
16	9310060019930	Muncitor	h-om	671,5084	57,66	38 719,17
<b>Total manopera</b>						<b>116 616,91</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,5350	372,00	4 663,02
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,1278	279,00	2 546,66
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1258	3 720,00	468,05
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1435	3 720,00	533,67
5	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0265	3 720,00	98,43
6	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 988,0000	0,09	184,88
7	2010237318750	Distantieri	buc	549,9000	0,93	511,41
8	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0088	3 720,00	32,81
9	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,2100	260,40	3 960,68
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	99,01
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	589,21
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	1 340,01
13	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,5000	0,00	568,05
14	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	13,02
15	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	242,87
16	2320187315789	Decofrol	kg	14,0400	16,74	235,03
17	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	52,9200	13,95	738,23
18	2413217300010	Cleme dn100	buc	8,5000	37,20	316,20
19	2413317000000	Mastica bituminoasa	kg	88,2000	38,13	3 363,07
20	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000	88,35	371,07
21	2416586105303	Grund Betohpuht	kg	41,0550	29,16	1 197,36
22	24302261000001	Fuga	kg	64,1540	37,04	2 376,39
23	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	42,0810	33,02	1 389,30
24	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700	25,11	36,91
25	2462106110554	Adeziv Class Portelanat	kg	678,6000	7,07	4 796,34
26	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 886,5300	2,05	5 905,84

27	26531021008311	Tink	kg	233,2200	28,83	6 723,73
28	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,5500	23,25	408,04
29	2661112800700	Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta	m2	102,3820	176,70	18 090,90
30	2663102100000	Beton C16/20	m3	30,7500	1 450,00	44 587,50
31	2664102102013	Adeziv Class Portelanat	kg	636,1600	7,07	4 496,38
32	2670112202051	Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta	m2	119,3400	176,70	21 087,38
33	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400	1,86	9,37
34	2682132600470	Membrana bituminoasa - stratul de jos, Bipoli HKP	m2	101,4300	52,45	5 320,21
35	2682132600470	Membrana bituminoasa - stratul de sus, Bipoli EKP	m2	101,4300	56,45	5 725,82
36	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	17,8500	120,90	2 158,07
37	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	308,2650	11,63	3 583,58
38	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1 537,5000	11,63	17 873,44
39	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,5300	23,25	454,07
40	2743123549025	Cauciuc antiderapant	m	18,9000	55,80	1 054,62
41	2811236304899	Panouri Etalbond	m2	128,5900	883,50	113 609,27
42	2811236306200	Grile metalica 1000x1700	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
43	2812106306050	Usi de exterior din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,4000	2 790,00	23 436,00
44	2873122004100	Plasa VR1, d=4mm, 100x100mm	kg	154,5300	17,21	2 658,69
45	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7746	27,90	105,31
46	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,1000	1,86	65,29
47	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	141,6000	0,47	65,84
48	2874115830000	Pilnii de curatire dn100	buc	4,2500	215,76	916,98
49	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,1000	0,93	32,64
50	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5850	60,45	35,36
51	2875274000050	Elemente de legatura dn100	buc	4,2500	78,12	332,01
52	2875274000502	Cot burlan dn100	buc	8,5000	69,75	592,88
53	2875274000503	Cot de capat dn100	buc	4,2500	108,81	462,44
54	2875274110001	Piesa de legatura dn100	buc	4,2500	40,46	171,93
55	2875274400501	Corp de iluminat, 48W, LED	buc	2,0000	325,50	651,00
56	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5100	16,74	58,76
57	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3400	91,14	213,27
58	4011106202741	Energie electrica	kw	8,4000	1,86	15,62
59	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,3565	17,67	200,67
60	4100126202818	Apă	m3	2,3788	17,67	42,03
61	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,7550	1,86	34,88
<b>Total materiale</b>						<b>313 711,52</b>
<b>Utilaje</b>						
1	021141	Automacara 10 t	h-ut	2,3380	500,00	1 169,00
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,5780	100,00	457,80
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	396,9000	2,00	793,80
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,2890	150,00	343,35
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,5500	150,00	1 732,50
6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,6400	35,00	617,40
7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,8120	25,00	270,30
8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8915	15,00	88,37
9	2922140007000	Macara	h-ut	10,2918	450,00	4 631,31
10	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,4676	15,00	7,01
11	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,6760	15,00	70,14
12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,8908	25,00	972,27
13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,2622	35,00	219,18
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,0000	20,00	360,00
15	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	40,1310	15,00	601,97
16	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,5500	85,00	981,75
17	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3106	50,00	115,53
18	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6699	50,00	83,50
19	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,4508	15,00	21,76
20	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	32,1475	25,00	803,69
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,3400	500,00	1 170,00

22	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,9558	450,00	9 880,11
<b>Total utilaje</b>						<b>25 390,73</b>
Total						455 719,16
Asigurari sociale				24,0000%		27 988,06
Total						483 707,22
Cheltuieli de transport				5,0000%		15 685,58
Total						499 392,80
Cheltuieli de regie				8,0000%		39 951,42
Total						539 344,22
Beneficiu de deviz				4,0000%		21 573,77
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>560 917,99</b>
<b>Total</b>						<b>560 917,99</b>
TVA				20%		112 183,60
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>673 101,59</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;