



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1765382522291 din 16.12.2025
Obiectul achiziției: Echipamente de laborator (Sold procedură)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 IGFPP Cifrul proiectului 25.80012.5107.15SE						
<i>Balanță digitală analitică</i>	M214Ai	Italia	Bel Engeneering	Balanța analitică cu capacitate maximă 220 g, precizia 0,0001g Repetabilitate și linearitate +/- 0,0002 g Calibrare internă autonomă cu platan inox 80 90 mm, se asigură cântarire de înaltă precizie. Temperatura de lucru: minim +10- +15 °C, maxim +35 - +40 °C. Timp de stabilizare < 5sec. Scut de protecție din sticlă Interfata RS-232, se livrează cu soft Garanția de la producător min – 24 luni Termen de livrare - 25 zile	Capacitatea maximă (Max): 220 g; precizia 0,0001g; Reproducibilitate: 0,1 mg; Liniaritatea: ± 0,0003g. Calibrare internă autonomă cu platan inox 80 mm se asigură cântarire de înaltă precizie. Temperatura de lucru: 5 - 35°C . Timp de stabilizare ≤4 sec. Scut de protecție din sticlă Interfata RS-232, se livrează cu soft Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Garanția de la producător– 24 luni Termen de livrare - 25 zile	
Lot 2 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca”						
<i>Balanță analitică</i>	M214Ai	Italia	Bel Engeneering	- Capacitatea maximă de cântărire (Max): nu mai mică de 220 g; - Unitatea de citire: 0,0001 g; - Clasa de precizie: I; - Reproducibilitate: 0,1-0,2 mg; - Liniaritatea: ± 0,2-0,3 mg. - Autocalibrare; - Stabilizare – nu mai mult de 5 s; - Display – LCD; - Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	Capacitatea maximă (Max): 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproducibilitate: 0,1 mg; Liniaritatea: ± 0,0003g. Calibrare internă automată Timp de stabilizare ≤4 sec Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lot 4 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 21.70105.15SD Laboratorul „ Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică”						
<i>Set matrițe de presare pătrată pentru presa hidrolică</i>	PMF-A	China	ZHENGZHOU CHUANGDA	Matrițe de presare sunt destinate obținerii de probe solide (pellete) cu diferite dimensiuni pătrate. Specificații tehnice:	Matrițe de presare sunt destinate obținerii de probe solide (pellete) cu diferite dimensiuni pătrate. Specificații tehnice:	

				Materialul matriței: Cr12MoV (oțel aliat pentru scule). Duritatea părții de presare (indenter): HRC60 – HRC62. Adâncimea cavității: 20 mm. Dimensiunile matriței: diametru 43 mm, înălțime 93 mm Numărul de matrițe în set: 3 buc: 1 buc pentru dimensiunea probelor 5×5 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 6×6 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 8×8 mm. Termen de livrare: 20 zile	Materialul matriței: Cr12MoV (oțel aliat pentru scule). Duritatea părții de presare (indenter): HRC60 – HRC62. Adâncimea cavității: 20 mm. Dimensiunile matriței: diametru 43 mm, înălțime 93 mm Numărul de matrițe în set: 3 buc: 1 buc pentru dimensiunea probelor 5×5 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 6×6 mm; 1 buc pentru dimensiunea probelor 8×8 mm. Termen de livrare: 20 zile	
Lot 5 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80012.5007.39TC						
<i>Cameră monocromă cu polarizare, interface USB 3.0 cu declanșator și I/O</i>	DZK 33UX250 + CA-USB30-AmB-BLS/3	Germania	Imaging Source Europe GmbH	Camera monocromă cu polarizare, interface USB 3.0 cu declanșator și I/O, CMOS sensor de 2/3", obturator global, rezoluție min 2448 x 2048 pixels Termen de livrare: 20 zile calendaristice de la semnarea contractului	Camera monocromă cu polarizare, interface USB 3.0 cu declanșator și I/O, CMOS sensor de 2/3", obturator global, rezoluție min 2448 x 2048 pixels Termen de livrare: 20 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lotul 6 Institutul de Fizică Aplicată_Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia", Subprogram 011201 (I)						
Indentor cu diamant pentru nanoindentare	M0-NINDV Vickers Diamond Indenter	SUA	Nanovea	Indentor cu vârf piramidal tetraedric de diamant, compatibil cu instalația de nanoindentare Nanovea CB500 și modulul Nano1800. Echivalent cu:  Termen de livrare: 15 zile calendaristice de la semnarea contractului	Indentor cu vârf piramidal tetraedric de diamant, compatibil cu instalația de nanoindentare Nanovea CB500 și modulul Nano1800. Echivalent cu:  Termen de livrare: 15 zile calendaristice de la semnarea contractului	
Lot 11 Institutul de Chimie Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeele tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor						

Tuburi de combustie si reducere	SC0739 Combustion/Reduction Tube 11001150/4	UK	Sercon	Tuburi de combustie si reducere. Material - cuarț Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului e; Termen de garanție: 1 an	Tuburi de combustie si reducere. Material - cuarț Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului e; Termen de garanție: 1 an	
Tub de protectie	SC0747 Ash Finger Vario-EL 11 001 170/4	UK	Sercon	Tub de protectie. Material – cuarț. Compatibil cu Elementar Vario EL III . Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	Tub de protectie. Material – cuarț. Compatibil cu Elementar Vario EL III . Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	
Tub de suport	SC0746 Support Tube 65mm Vario- EL/Rapid	UK	Sercon	Tub de suport. Material – cuarț, lungime 65 mm. Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	 Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	
Luntre de staniu 6 x 6 x 12 mm	SC1253 Tin Weighing Boats 12 x 6 x 6mm Pk/100	UK	Sercon	Luntre de staniu 6 x 6 x 12 mm. Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	Luntre de staniu 6 x 6 x 12 mm. Compatibil cu Elementar Vario EL III. Echivalent cu:  Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; Termen de garanție: 1 an	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau