

Caiet de sarcini:

Lotul 1. Trusă pentru marcarea:

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
1	Trusă pentru marcarea	30 seturi	-
	Trusa pentru marcarea va fi utilizată în timpul cercetării locului faptei. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare.		
	Componenta minimă a trusei		
1.1	Valiză	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none">- confecționată din material polimorf tip ABS.- culoarea neagră.- ramă de fortificare (aluminiu eloxat sau alt material inoxidabil);- balamale din teflon sau alt material anticoroziv;- 2 lacăte/dispozitive.- 1 mâner pliabil;- umplutură: sistem de fixare în cordeline elastice, buzunare etc. pentru echipamente pentru a stoca bunuri materiale și documentele în mod perfect și în condiții de siguranță;- dimensiuni externe (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 19-20 cm.- suport greutate minim 15 kg.- rezistență la temperaturi extreme cuprinse între -30 °C și +80 °C;- garanție – de minim 5 (cinci) de ani.		
	Conținutul trusei		
1.2	Banda decimetrica	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none">- trebuie să fie confecționată din material plastic flexibil neelasic, prevăzută la capătul “zero” cu o eclisă metalică care asigură o bună stabilitate pe suprafață de măsurare;- lungimea de minim 15 m, lățimea de 10 cm și grosimea de 0.6-0.8 mm;- banda să fie marcată decimetric, centimetric și metric, pe o singură latura, alternativ în culorile galben-negru (marcajele rezultate au forma unui pătrat cu latura de 10 cm, fiecare pătrat este marcat la rândul lui pe o latura centimetric, în culori contrastante galben-negru).- marcajele galben-negru.- să fie montată pe un tambur, care se rotește pe un ax		

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
	<p>metalic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - materialul plastic să aibă rezistență la acțiuni fizice, mecanice și chimice. - materialul plastic să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperatura 15°C/+45°C. 		
1.3	Ruletă din fibra de sticlă	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - banda să fie confecționată din fibră de sticlă. - lungimea benzii de minim 25 m, iar lățimea între 1.3-2cm. - să prezinte marcaje milimetrice și centimetrice realizate cu culoare neagră; - să fie flexibilă, rezistentă la umiditate, neelastică, non-conductivă electric, rezistentă la acțiuni fizice de torsionare, îndoire și rupere; - carcasa de depozitare a benzii să fie confecționată din material plastic rezistent la șocuri; - rularea și derularea benzii gradate să poată fi efectuată rapid. - capătul liber al benzii gradate să prezinte sistem de prindere; - să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperatură ”-15°C +45°C”. 		
1.4	Metru pliabil	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - să fie compus din benzi gradate confecționate din material lemnos/plastic, având următoarele dimensiuni: grosimea între 2.5- 4.5 mm, lungimea între de 20 și 25 cm și lățimea între 1.5- 2 cm; - zona de interconectare a fragmentelor componente să fie protejată la uzură (protecție metalică) și să prezinte un sistem de blocare în pozițiile pliat/depliat; - lungimea totală în poziția depliat să fie de min 3 m; - să prezinte marcaje decimetrice, pe ambele laturi; - materialul lemnos/plastic, sistemele de blocare în poziție și marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură, acțiuni fizice și mecanice și să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperatură -15°C/+45°C. 		
1.5	Set de numere de la 1 la 20	1 set	-
	<p>Utilizate pentru marcarea urmelor și mijloacelor materiale de probă în scopul individualizării și fixării fotografice a acestora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - suportul să fie confecționat din material plastic format din 2 fețe verticale dispuse în forma de „V” întors; - suportul de culoare galbenă, numărul – negru. Dimensiunea numărului în proporție de 70-80 % din 		

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
	<p>suprafața suportului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - fețele să fie de forma dreptunghiulară, cu laturile (Lxl) de 9 x 7 cm; - suportul din material plastic și marcajele realizate să fie rezistente la șocuri (incasabile), la acțiuni fizice și chimice și au un grad ridicat de rezistență la uzură; - să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperaturi - 15°C + 45°C; - să fie sunt depozitate în geantă de transport. 		
1.6	Set de litere de la A la Z	1 set	-
	<p>Utilizate pentru marcarea urmelor și mijloacelor materiale de probă în scopul individualizării și fixării fotografice a acestora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - suportul să fie confecționat din material plastic format din 2 fețe verticale dispuse în forma de „V” întors; - suportul de culoare galbenă, numărul – negru. Dimensiunea literei în proporție de 70-80 % din suprafața suportului. - fețele să fie de forma dreptunghiulară, cu laturile (Lxl) de 9 x 7 cm; - suportul din material plastic și marcajele realizate să fie rezistente la șocuri (incasabile), la acțiuni fizice și chimice și au un grad ridicat de rezistență la uzură; - să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperaturi - 15°C + 45°C; - să fie sunt depozitate în geantă de transport. 		
1.7	Steguleț pentru marcarea	1 set	-
	<ul style="list-style-type: none"> - poziționarea stegulețului se efectuează cu ajutorul unui braț fără suport și cu ajutorul unei braț cu suport; - brațul trebuie să fie confecționată din metal, înălțimea de minim 30 cm; - dimensiuni steguleț minim 15×10 cm de trei culori: <ul style="list-style-type: none"> - roșu - galben - verde - suportul confecționat din metal și compus dintr-o bază rotundă, pentru o mai bună stabilitate și un braț pentru steguleț. Înălțime braț de minim 15 cm, diametru suport minim 9 cm. 	<p>10 bucăți</p> <p>10 bucăți</p> <p>10 bucăți</p> <p>5 bucăți</p>	
1.8	Bandă adezivă cu unitate de măsură	5 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - rola să fie în culori alb-negru, cu lățimea de 10-14 mm și lungime minim 3m. - să fie marcată milimetric și centimetric. 		

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
1.9	Riglă nemagnetică	2 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - să fie confecționate din material plastic flexibil, rigid și mat. - să aibă lungimea de minim 15 cm. - să fie gradate centimetric și milimetric, alternativ alb/negru; - suportul din plastic să fie de culoare albă iar marcajele să fie de culoare neagră; - suportul din material plastic precum și marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură și umiditate, la acțiuni fizice și chimice. 		
1.10	Riglă magnetică	2 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - să fie confecționate din material plastic flexibil, rigid și mat. - să aibă lungimea de minim 15 cm. - să fie gradate centimetric și milimetric, alternativ alb/negru; - suportul din plastic să fie de culoare albă iar marcajele să fie de culoare neagră; - suportul din material plastic precum și marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură și umiditate, la acțiuni fizice și chimice. 		
1.11	Echer reversibil L	1 set	--
	<ul style="list-style-type: none"> - suportul să fie realizat din material plastic, semi-flexibil. - grosimea de minim 0.9 mm și lățimea de minim 3 cm. - culoarea fondului – alba/negru, iar marcajele de culoare neagra/albă. - să fie gradate centimetric și milimetric alb/negru; - suportul din material plastic precum și marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură și umiditate, la acțiuni fizice și chimice. <p><i>Dimensiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8×8 cm - 15×15 cm - 15×30 cm 	<p>1 bucată</p> <p>1 bucată</p> <p>1 bucată</p>	
1.12	Cretă de marcare	1 set	-
	<ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile de lungimea 70-100mm, diametru 20-25 mm. - culori: <ul style="list-style-type: none"> - alb - roșu - galben - depozitate în ambalaj de protecție (cutie). 	<p>1 bucată</p> <p>1 bucată</p> <p>1 bucată</p>	
1.13	<u>Cariocă tip marker permanent, 1x culoare roșie și 1x neagră</u>	2 bucăți	-

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
1.14	Creion mecanic cu mine interschimbabile	1 set	-
	În set: - Creion - mine de rezerva să fie plasate în tuburi de masa plastică (culoare neagră).	1 bucată 1 bucată	
1.15	Etichete autocolante cu săgeți	10 foi	-
	- săgeată de culoare neagră pe fon alb - lungime 30-40 mm și lățime 10-20 mm - minim 28 săgeți pe foaie A4.		
1.16	Etichete autocolante cu cifre de la 0 la 9	10 foi	-
	- minim 12 perechi pe o foaie A4 - fiecare foaie cu cifră sa		

Lotul 2. Trusă de recoltare și ambalare urme biologice:

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
2	Trusă de recoltare și ambalare urme biologice	30 seturi	-
	Trusă de recoltarea și ambalare urme biologice este utilizată pentru cercetarea locului faptei. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare.		
	Componenta minimă a trusei		
2.1	Valiză	1 bucată	-
	- confecționată din material polimorf tip ABS; - culoarea neagră; - ramă de fortificare (aluminu eloxat sau alt material inoxidabil); - balamale din teflon sau alt material anticoroziv; - 2 lacăte/dispozitive de închidere. - 1 mâner pliabil. - umplutură: sistem de fixare în cordeline elastice, buzunare etc. pentru echipamente pentru a stoca bunuri materiale și documentele în mod perfect și în condiții de siguranță;		-

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
	<ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni externe (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 19-20 cm. - rezistentă la temperaturi extreme cuprinse între -30 °C și + 80 °C. - perioada de garanție – de minim 5 (cinci) de ani. 		
2.2	Mănuși din latex varianta 1, sterile, mărime XL, AQL 1.5, EN 420, EN455, pereche ambalate împreună.	10 perechi	-
2.3	Mănuși din nitril varianta 2, măsura XL, EN 420, EN455	20 perechi	-
2.4	Botoșei de unica folosință , prindere cu elastic, mărime universală, culoare albastră.	10 bucăți	-
2.5	Baghetă cu tub protector	20 seturi	-
2.6	<ul style="list-style-type: none"> - se utilizează pentru recoltarea probelor de AND, prelevarea picăturilor de sânge, etc. la locul crimei; - bagheta trebuie să confecționată din lemn/plastic prevăzut la un capăt cu fibre de bumbac/nylon. Lungime baghetă minim 120 mm; - tubul protector confecționat din plastic este prevăzut cu capac. Diametru tub minim 10 mm; - bagheta și tubul trebuie să fie ambalate împreună, sterile. 		
2.7	Tijă în tub din plastic	20 seturi	-
	<ul style="list-style-type: none"> - se utilizează pentru recoltarea probelor de AND, prelevarea picăturilor de sânge, etc. la locul crimei; - tija este fixată în capacul tubului și trebuie să fie confecționată din lemn prevăzut la un capăt fibre de bumbac/nylon. Lungime tijă minim 120 mm; - tubul confecționat din plastic este prevăzut cu capac; - tija și tubul trebuie să fie ambalate împreună, sterile. 		
2.8	Bețișor cu vată	1 set	-
	<ul style="list-style-type: none"> - confecționat din plastic; - prevăzut la ambele capete vată; - lungimea, minim 5 cm; - ambalate în cutie pătrată, minim 100 bucăți. 		
2.9	<u>Mîner de bisturiu, confecționat din inox.</u> <u>La corpul bisturiului se vor atașa lamele de unică folosință</u>	1 bucată	-
2.10	Lame pentru bisturiu , sterile, ambalate separat, compatibile cu corpul bisturiului.	20 bucăți	-
2.11	Seringă hipodermică de unică folosință prevăzute cu ac, sterilă, minim 5ml	10 bucăți	-

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
2.12	Tampoane din bumbac/tifon, 10X10 cm, ambalate grupat câte 5 bucăți per pachet.	5 pachete	-
2.13	<u>Recipient din material plastic, volum 10 ml ce conține apă dublu-distilată. Se va utiliza pentru umectarea tampoanelor înainte de prelevarea urmelor biologice.</u>	10 bucăți	-
2.14	Pensete plastic de unică folosință, lungime maximă 12 cm	5 bucăți	-
2.15	Pungă de hârtie kraft, lipire silicon	1 set	-
	- 220 x 110 mm	20 bucăți	
	- 114 x 162 mm	20 bucăți	
	- 162 x 229 mm	20 bucăți	
2.16	Manta/pelerină cu glugă	2 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - confecționată din material impermeabil (poliester 100% cu strat de PU, ori material analogic); - culoarea verde; - gluga ajustabilă cu șiret; - 2 buzunare frontale încăpătoare, cu clape de protecție care împiedică pătrunderea apei; - mâneci ajustabile cu capse; - mărimile: 1 bucată - 2XL și 1 bucată - 3XL. 		

Lotul 3. Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică.

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
3	Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică	30 seturi	-
	Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de praf de încălțăminte examinate în cadrul cercetării la fața locului. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare.		
	Componenta minimă a trusei		
3.1	Valiză cu mâner pentru transport	1 bucată	-

	<ul style="list-style-type: none"> - să aibă posibilitatea de a include componentele trusei. - dimensiuni externe maxime (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 15-20 cm. 		
3.2	Dispozitiv electrostatic de tensiune înaltă	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - alimentare să fie de la baterie alcalină de 9V. - tensiune de lucru de la 7.5 până la 9V CC. - consum curent - 260mA 9V. - tensiune de 0 până la 10kV $\pm 10\%$; - curent de la 0 până la 100μA $\pm 10\%$. 		
3.3	Placă din oțel	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - placa trebuie să fie nichelată; - să aibă dimensiunile minim 9x16cm. 		
3.4	Peliculă de ridicare	3 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - pelicula metalizată pentru ridicare în rolă, tip "MYLAR"; - dimensiunile 25cm x 20m; - Rola să fie ambalată în tub de protecție cu capac. 		
3.5	Rulou	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - rolă din cauciuc turnat; - lățime de 5.0-6.5 cm; - suprafața activă fără denivelări sau șanțuri de turnare în furcă metalică și mâner de amprentare de maxim 10 cm. 		
3.6	Baterie alcalină de 9V	2 bucăți	-
3.7	Cablu de descărcare a gestiunii statice	1 bucată	-
	<ul style="list-style-type: none"> - cablu cu rol de legătura cu pământ prin priză. Un capăt al acestuia se conectează la dispozitiv, iar al doilea la ștecher electric. 		
3.8	Ambalaj antistatic	5 bucăți	-
	<ul style="list-style-type: none"> - trebuie să fie în formă de tub. - confecționat din polimer. - diametru 10 cm și lungimea de 5m. 		
3.9	<u>Bandă adezivă pentru ambalare</u>	2 bucăți	-
	<p><u>Rola cu dimensiunile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>200m lungime x 5cm lățime;</u> 		
3.10	Foarfece, 10-15 cm	1 bucată	-

Lotul 4. Reflector portabil LED.

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice		Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
4	Reflector portabil LED		30 seturi	-
4.1	<i>Tipul sursei de lumină</i>	LED		-
4.2	<i>Dimensiuni iluminator (LxWxD)</i>	300x58x248 mm		-
4.3	<i>Durata medie de viață a sursei de lumină (h)</i>	cel puțin 100000 h		-
4.4	<i>Durata de funcționare neîntreruptă</i>	de la 2 până la 20 ore (cu acumulator încărcat deplin)		-
4.5	<i>Puterea luminii (flux luminos)</i>	Minim 16000 Lumen		-
4.6	<i>Distanța de iluminare</i>	minim 50 m		-
4.7	<i>Moduri de operare</i>	Cel puțin două niveluri de luminozitate și SOS		-
4.8	<i>Tipul de alimentare</i>	acumulator portabil, reîncărcabil 14.8V/18A/h, Li-Ion		-
4.9	<i>Moduri de încărcare</i>	2 (220V/50 Hz și priza auto - 12V)		-
4.10	<i>Timp de reîncărcare</i>	8-10 ore;		-
4.11	<i>Durata medie de viață a acumulatorului</i>	reîncărcabil în jur de min. 1000		-
4.12	<i>Gradul de protecție</i>	rezistent la șocuri, praf și la apă		-
4.13	<i>Suport de susținere a sursei de lumină</i>	Tripod telescopic, format din 3 secțiuni reglabile de la 1.5 – 3.5m		-
4.14	Setul minim trebuie să includă:			-
	1. Reflector		1 bucată	
	2. Acumulator DC		1 bucată	
	3. Tripod telescopic		1 bucată	
	4. Sursa de încărcare AC		1 bucată	
4.15	<i>Garanție</i>	minim 3 ani		-

Lotul 5. Lanternă LED cu acumulator.

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice		Cantitatea UM	Da/Nu (Referire la componentă)
5	Lanternă LED cu acumulator		30	-
5.1	<i>Tip</i>	de mână		
5.2	<i>Tipul sursei de emiterie a luminii</i>	LED		
5.3	<i>Puterea luminii</i>	minim 60 lumeni		
5.4	<i>Distanța iluminare</i>	minim 150 metri		
5.5	<i>Tipul de alimentare</i>	acumulator Li-Ion (minim 3000mAh)		
5.6	<i>Tip încărcător</i>	220V AC + adaptor auto 12V DC		
5.7	<i>Timp de funcționare</i>	minim 2.5 ore		
5.8	<i>Corp</i>	metalic		
5.9	<i>Grad de protecție</i>	Rezistent la șocuri		
5.10	<i>Garanție</i>	Minimum 2 ani		

Lotul 6. Înelvitori pantofi (botoșei/bahile) de unică folosință

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
6	Înelvitori pantofi (botoșei/bahile) de unică folosință	10000 bucăți
	<i>Cerințe:</i> - prindere cu elastic; - mărime universală; - culoare albastră.	+

Lotul 7. Cizme din cauciuc.

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
---------	--	------------------

7	Cizme din cauciuc	60 perechi
	<i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none"> - material PVC/cauciuc de culoarea închisă; - înălțimea minim 37cm; - circumferința gambei 44cm; - mărimea 45 și 46, câte 30 de fiecare mărime. 	--

Lotul 8. Mănuși din latex sterile

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
8	Mănuși din latex sterile	300 perechi
	<i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none"> - confecționate din latex; - măsura XL; - să asigure protecție și dexteritate în folosire; - de unica folosință - nepudrate; - sterile; - pereche ambalate împreună; - conforme AQL 1.5, EN 455, EN 420. 	-

Lotul 9. Banda-sigiliu, varianta 1

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
9	Banda-sigiliu, varianta 1	60 role
	<i>Destinația:</i> sigilarea probelor și a ambalajelor; <i>Dimensiuni:</i> lățimea de 3-4 cm și lungimea minim 3m. <i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none"> - pe bandă pot fi sau nu prezente inscripții; - în cazul dezlipirii sigiliului acesta să prezinte urme vizibile de desigilare sau inscripții care să semnaleze desfacerea acestuia; - să permită ruperea benzii în funcție de lungimea dorită. 	-

Lotul 10. Banda-sigiliu, varianta 2

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
10	Banda-sigiliu , varianta 2	30 role
	<i>Destinația:</i> sigilarea probelor și a ambalajelor; <i>Dimensiuni:</i> lățimea de 3-4 cm și lungimea minim 3m. <i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none">- pe bandă pot fi sau nu prezente inscripții;- în cazul dezlipirii sigiliului acesta să prezinte urme vizibile de desigilare sau inscripții care să semnaleze desfacerea acestuia;- să permită ruperea benzii în funcție de lungimea dorită.	-

Lotul 11. Sac pentru împachetare

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
11	Sac pentru împachetare , (120 l)	600 bucăți
	<i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none">- confecționate din polietilena de culoarea neagră;- ambalate în rolă minim câte 20 bucăți;- capacitatea de 120L.	-

Lotul 12. Sac pentru împachetare

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
12	Sac pentru împachetare , (60 l)	600 bucăți
	<i>Cerințe:</i> <ul style="list-style-type: none">- confecționate din polietilena de culoarea neagră;- ambalate în rolă câte 20 bucăți;- capacitatea de 60l.	-

Lotul 13. Substanță pentru realizarea mulajelor

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
13	Substanță pentru realizarea mulajelor , culoare cafeniu	30 seturi
	Format din două substanțe: silicon în stare amorfă/lichidă de culoare cafeniu/maro, 1 tub de minim 150g și catalizator. Compoziția se va întări în maxim 10 minute. Compoziția întărită să nu fie solubilă în apă și să revină la forma inițială după deformare. Setul conține: cutie cu 2 substanțe separate și spatulă din plastic.	-

Lotul 14. Substanță pentru realizarea mulajelor

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
14	Substanță pentru realizarea mulajelor , culoare albă	30 seturi
	Format din două substanțe: silicon în stare amorfă/lichidă de culoarea albă, 1 tub de minim 150g și catalizator. Compoziția se va întări în maxim 10 minute. Compoziția întărită să nu fie solubilă în apă și să revină la forma inițială după deformare. Setul conține: cutie cu 2 substanțe separate și spatulă din plastic.	-

Lotul 15. Mănuși de protecție

Poziția	Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice	Cantitatea UM
15	Mănuși de protecție	60 perechi

	<p><i>Destinație:</i> protecție împotriva înțepăturilor, tăieturilor, alte impacturi mecanice.</p> <p><i>Cerințe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - material: șpalt de piele; - rezistența ridicată la uzură, rezistența la abraziune; - o bună protecție împotriva temperaturilor joase și înalte; - nivel ridicat de confort, un aspect plăcut; - măsura XL; - bună aderență la suprafețe. 	-
--	---	---

Notă: Operatorul economic obligatoriu urmează să completeze cu +/- disponibilitatea componentelor la bunurile solicitate în cvaietul de sarcini.