

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657692629491 din 13.07.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți chimici 2

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	33696300-8	Lot 1.Ulei de ricin	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur	chimic pur	ISO
2	33696300-8	Lot 2.Ulei de vazelină	38200	Ucraina	Macrochem	Bucata=Flacon.	Bucata=Flacon.	ISO
3	33696300-8	Lot 3.Unguent pentru instalatiile vacuum	38200	Ucraina	Macrochem	chimic pur	chimic pur	ISO
4	33696300-8	Lot 4.Uree	31021010	Ucraina	Macrohem	chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
5	33696300-8	Lot 5.Verde de briliant	38200	Ucraina	Macrohem	chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
6	33696300-8	Lot 6.Aluminiu, C-1,0 mg/ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
7	33696300-8	Lot 7.Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
8	33696300-8	Lot 8.Arsen, C-1,0 mg/ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
9	33696300-8	Lot 9.Borat-ion, C-1,0 mg/ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
10	33696300-8	Lot 10.CBO(БПК)	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
11	33696300-8	Lot 11.CCO(ХПК)	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
12	33696300-8	Lot 12.Clorură-ion, C-1,0 mg/ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
13	33696300-8	Lot 13.Detergenți (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

[illegible]

33	33696300-8	Lot 33.Aldehida formică	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
34	33696300-8	Lot 34.Baze	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
35	33696300-8	Lot 35.Hidrogen sulfurat	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
36	33696300-8	Lot 36.Aflatoxina B ₁ , 5,2 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C- 5,2 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C- 5,2 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
37	33696300-8	Lot 37.Aflatoxina B ₂ , 10 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C- 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C- 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
38	33696300-8	Lot 38.Aflatoxina M ₁ , 5,3 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-5,3 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-5,3 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
39	33696300-8	Lot 339.Aflatoxinelor (G ₁ , G ₂ , B ₁ , B ₂), (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
40	33696300-8	Lot 40.Deoxinivalenol, 14,0 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
41	33696300-8	Lot 41.Zearalenona, 10,0 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
42	33696300-8	Lot 42.Ochratoxin A, 10,0 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
43	33696300-8	Lot 43.Patulina, 14,9 µg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
44	33696300-8	Lot 44.Set pentru determinarea nitrozaminelor (MYK 4.4.1.011-93)	38220000	Russia	Ecolan	Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)	Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)	ISO
45	33696300-8	Lot 345.Histamina	59964-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Histamine analytical standard	ISO
46	33696300-8	Lot 46.Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1050-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
47	33696300-8	Lot 47.Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1367-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1367-1G, Supelco	Sorbic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
48	33696300-8	Lot 48.Aspartame, Pharmaceutical Secondary Standard	PHR1381-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G	Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
49	33696300-8	Lot 49.Acesulfame K, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1266-500MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG	Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO

50	33696300-8	Lot 50.Saccharin, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1341-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G	Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
51	33696300-8	Lot 51.Sodium Cyclamate, analytical standard	47827	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	Sodium Cyclamate analytical standard	ISO
52	33696300-8	Lot 52.Caffeine, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1009-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
53	33696300-8	Lot 53.Aflatoxin B1, solution 2 µg/ml in acetonitrile, analytical standard, cod 34029 - 2ml	34029-2ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. 2 µg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R	Aflatoxin B1 solution 2 µg/mL in acetonitrile, analytical standard	ISO
54	33696300-8	Lot 54..Aflatoxin Mix, CRM (Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml); 5x1ml; Supelco	CRM46300	Germania	Sigma-Aldrich	Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1-1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2-3µg/ml); 5x1ml; Supelco	Aflatoxin mixcertified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL	ISO
55	33696300-8	Lot 55.Deoxynivalenol, CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol (95:5); 1ml	CRM46911	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml	Deoxynivalenol solution certified reference material, 200 µg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL	ISO
56	33696300-8	Lot 56.Zearalenona (F2-toxina), substanță uscată≥ 98,00%, 5 mg, CRM	32939-5MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon 5mg, ≥ 98,00% (synonym F-2toxin) reactiv uscat, 5 mg	Zearalenone reference material	ISO
57	33696300-8	Lot 57.Ochratoxin A, solution 10µg/ml in acetonitrile, analytical standard, 2 ml	34037-2ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon C-10µg/ml în acetonitril, analytical standard, 2 ml	Ochratoxin A solution 10 µg/mL in acetonitrile, analytical standard	ISO
58	33696300-8	Lot 58.Patulina, substanță uscată ≥ 99% (HPLC), 5mg	P1639-5MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=flacon 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg	Patulin ≥99.0% (HPLC)	ISO
59	33696300-8	Lot 59.Benzo[a]pyrene, TraceCERT®CRM 99%	51968-50MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%	Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®	ISO
60	33696300-8	Lot 60.Benzo[a]pyrene D12, TraceCERT®CRM 98% atom D	451797-10MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=amb 10mg Cod 451797-10mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	Benzo[a]pyrene-d12 98 atom % D	ISO
61	33696300-8	Lot 61.PAH calibration mix TraceCERT	CRM47940	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=amb 10µg/ml Cod 47940-10µg/ml , certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	PAH Calibration Mix TraceCERT®, certified reference material, 10 µg/mL each component in acetonitrile	ISO
62	33696300-8	Lot 62. 1-Bromonaphthaline, CRM, 1 fiola =10 ml.	682287	Germania	HPC Standards	Bucata=fiola 10 ml. Material de referinta destinat pentru verificarea si calibrarea refractometrului. Certificatul materialului de referinta de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	1-Bromonaphthalene, standard ISO, CRM	ISO
63	33696300-8	Lot 63.L-(+)-Ascorbic acid, TraceCERT, CRM 99,9%	DRE-C10303000	Germania	LGC Standards	Bucata=amb 250mg Cod C10303000-250mg, certified reference material, TraceCERT, CRM ≥99,9%	L-Ascorbic acid, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
64	33696300-8	Lot 64.Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	39435-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	ISO
65	33696300-8	Lot 65.Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water	1198120500	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH4Cl in H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®, Merck	ISO
66	33696300-8	Lot 66.Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	39436-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C-1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	ISO

67	33696300-8	Lot 67.Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H2O	40591-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H2O	ISO
68	33696300-8	Lot 68.Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	51994-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	ISO
69	33696300-8	Lot 69.Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	69349-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	ISO
70	33696300-8	Lot 70.Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	39883-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	ISO
71	33696300-8	Lot 71.Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	02733-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	ISO
72	33696300-8	Lot72.Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	38996-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	ISO
73	33696300-8	Lot 73.Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	90157-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML	Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	ISO
74	33696300-8	Lot 74.Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	77365-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34,1.Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML	Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	ISO
75	33696300-8	Lot 75.Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM	THRD1000-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML	Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material	ISO
76	33696300-8	Lot 76.Hidrocarbonați (HCO3), standard for AAS Fluka	1285-500ML	Germania	Kraft	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	Sodium carbonate/hydrogen carbonate standard 1000 mg C/l for determination of anorganic carbon (TIC) according to DIN EN 1484:1997, DEV H3, Kraft	ISO
77	33696300-8	Lot 77.Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	41271-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	ISO
78	33696300-8	Lot 78.Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	16596-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	ISO

79	33696300-8	Lot 79. Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	16595-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	ISO
80	33696300-8	Lot 80. Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	42992-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	ISO
81	33696300-8	Lot 81. Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	77036-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	ISO
82	33696300-8	Lot 82. Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	16482-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML	Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	ISO
83	33696300-8	Lot 83. Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	42242-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	ISO
84	33696300-8	Lot 84. Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	74246-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	ISO
85	33696300-8	Lot 85. Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	67276-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	ISO
86	33696300-8	Lot 86. Platinum Cobalt Color Reference Solution (Pt 500 mg/l Certipur)	CLR500-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard certified reference material	ISO
87	33696300-8	Lot 87. Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	38364-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	ISO
88	33696300-8	Lot 88. Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	96665-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	ISO
89	33696300-8	Lot 89. Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	89498-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	ISO
90	33696300-8	Lot 90. Silicon Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid	16259-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Silicon Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Si in NaOH	ISO

91	33696300-8	Lot 91.Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	05201-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	ISO
92	33696300-8	Lot 92. Staniu Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	74244-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	Tin Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sn in hydrochloric acid	ISO
93	33696300-8	Lot 93.Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	51287-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	ISO
94	33696300-8	Lot 94.Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	90071-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	ISO
95	33696300-8	Lot 95.Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin, CRM	TURB100-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material	ISO
96	33696300-8	Lot 96.Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	18827-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	ISO
97	33696300-8	Lot 97.ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	58221-500ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	ISO
98	33696300-8	Lot 98. Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	60134-250ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	ISO
99	33696300-8	Lot 99.Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	60136-250ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	ISO
100	33696300-8	Lot 100.Buffer, reference standard pH 4.00±0.01, (25 °C)	B4895-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 10.00±0.01 (25 °C)	ISO
101	33696300-8	Lot 101.Buffer, reference standard pH 7.00±0.01, (25 °C)	B5020-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 4.00±0.01 (25 °C)	ISO
102	33696300-8	Lot 102.Buffer, reference standard pH 10.00±0.01, (25 °C)	B4770-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer, reference standard pH 7.00±0.01 (25 °C)	ISO
103	33696300-8	Lot 103.Acetonă, 1 mg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	ISO
104	33696300-8	Lot 104.Butil acetat, 1mg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	ISO
105	33696300-8	Lot 105.Etil acetat, 1 mg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	ISO
106	33696300-8	Lot 106.Solutie standard de benzen	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă, certificate de calitate de la producător	Bucată=Fiolă, certificate de calitate de la producător	ISO
107	33696300-8	Lot 107.Solutie standard de toluen	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

108	33696300-8	Lot 108.Solutie standard de m-Xylene	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
109	33696300-8	Lot 109.Solutie standard de p-Xylene	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
110	33696300-8	Lot 110.Solutie standard de o-Xylene	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
111	33696300-8	Lot 111.Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical standard, GC	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	ISO
112	33696300-8	Lot 112. Acetic acid, analytical standard	71251-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F	Acetic acid analytical standard	ISO
113	33696300-8	Lot 113.Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	CRM47341	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma	Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	ISO
114	33696300-8	Lot 114.Acrolein-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	CRM47342	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	ISO
115	33696300-8	Lot 115.Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	ISO
116	33696300-8	Lot 116.Benzene, analytical standard, GC	12540-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	Benzene analytical standard	ISO
117	33696300-8	Lot 117.Bisphenol A (Difenilolpropan) CRM, TraceCERT®	42088-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG	Bisphenol A certified reference material, TraceCERT®	ISO
118	33696300-8	Lot 118. 1-Butanol, analytical standard GC	19422-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	1-Butanol analytical standard	ISO
119	33696300-8	Lot 119.Butyl acetate,≥99,7 %, GC, cod 73285 Sigma	73285-1ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	Butyl acetate analytical standard	ISO
120	33696300-8	Lot 120.Dimetilmetacrilat p/u gascromatografie	CA14971770	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola. GC, analytical standard	Methacrylic acid-methyl ester, neat, produced according to ISO 17034 Dr. Ehrenstorfer	ISO
121	33696300-8	Lot 121.Ethanol solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol	48075	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075	Ethanol solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO
122	33696300-8	Lot 122.Ethyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C13319000	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Ethyl acetate, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
123	33696300-8	Lot 123.(±)-Epichlorohydrin, analytical standard	02578-1ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	(±)-Epichlorohydrin analytical standard	ISO
124	33696300-8	Lot 124.Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard	ICS045-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	Formaldehyde Standard analytical standard	ISO
125	33696300-8	Lot 125.Hexametylenediamine 98% GC	H11696-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	Hexamethylenediamine 98%	ISO
126	33696300-8	Lot 126.Methanol, analytical standard, GC	82762-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	Methanol analytical standard	ISO
127	33696300-8	Lot 127.Methyl acrylate, analytical standard, GC	76778-1ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	Methyl acrylate analytical standard	ISO
128	33696300-8	Lot 128.Methyl methacrylate solution, CRM, 1000 µg/mL in methanol, GC	40439	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol	ISO

129	33696300-8	Lot 129.Phenol solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C16025000	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	Phenol, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
130	33696300-8	Lot 130.1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1208-3X1.2ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML	1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
131	33696300-8	Lot 131.Styrene, analytical standard, GC, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C16982000	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 250 mg	Styrene, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
132	33696300-8	Lot 132 .2,4 TDI(toluidindiiizocianat), GC	33427-5ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	2,4-TDI analytical standard	ISO
133	33696300-8	Lot 133.tert-Butyl methyl ether analytical standard GC cod 08603Sigma	08603-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603	tert-Butyl methyl ether analytical standard	ISO
134	33696300-8	Lot 134.Toluene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol	40084	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC	Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
135	33696300-8	Lot 135.Uait spirit	38220000	Russia	Ecolan	Bucata=Fiola. Ambalaj producator	Bucata=Fiola. Ambalaj producator	ISO
136	33696300-8	Lot 136.Vinyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C17922500	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, cod C17922500	Vinylacetate, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
137	33696300-8	Lot 137.Vinyl chloride solution, CRM, 2000 µg/mL in methanol	500976	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO
138	33696300-8	Lot 138.o-Xylene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol	40201	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
139	33696300-8	Lot 139.m-Xylene analytical standard, GC	95670-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	m-Xylene analytical standard	ISO
140	33696300-8	Lot 440.p-Xylene analytical standard, GC	95680-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator	p-Xylene analytical standard	ISO
141	33696300-8	Lot 141.Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9%	442503	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g, analytical standard 99,9%, cod 442503	Benzyl butyl phthalate analytical standard	ISO
142	33696300-8	Lot 142.Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	36735-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G	Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO
143	33696300-8	Lot 143.Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1366-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator	Dibutyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
144	33696300-8	Lot 144.Dimethyl phthalate PESTANAL®, GC analytical standard	41320-1ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 ml, cod 41320-1ML-F, PESTANAL®, GC analytical standard	Dimethyl phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO
145	33696300-8	Lot 145.Dioctyl phthalate ≥99.5%	D201154-5ML	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML	Dioctyl phthalate ≥99.5%	ISO
146	33696300-8	Lot 146.DMEP(di(2-methoxyethyl) phtalate), CAS 117-82-8, 97,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C16174400	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola. CAS 117-82-8, 97,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Phthalic acid, bis-methylglycol ester, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
147	33696300-8	Lot 147.DnPP(di-n-pentyl)phtalate)CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU, 99,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	679355-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Dipentyl phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO
148	33696300-8	Lot 148.DPP(n-pentylisopentyl)phtalate)CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	677058-10MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola. CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	Diisopentyl Phthalate, Reference Materials, HPC Standards (ISO 9001, ISO 17034)	ISO

149	33696300-8	Lot 149.EPA 506 Phthalate Mix (7 component), CRM, 1000 µg/mL each component in isooctane	40077-U	Germania	HPC Standards	Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 PhthalateConcentrația 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane	ISO
150	33696300-8	Lot 150.tert-Butyl methyl ether analytical standard, GC cod 08603Sigma	08603-5ML-F	Germania	HPC Standards	Bucata=Fiola 5 ml, cod 08630, 99.9%, GC, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	tert-Butyl methyl ether analytical standard	ISO
151	33696300-8	Lot 151.Acetamiprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
152	33696300-8	Lot 152.Acetoclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
153	33696300-8	Lot 153.Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
154	33696300-8	Lot 154.Alfametrin (Fastac), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
155	33696300-8	Lot 155.Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
156	33696300-8	Lot 156.α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
157	33696300-8	Lot 157.β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
158	33696300-8	Lot 158.γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
159	33696300-8	Lot 159.Bromuconazol (Vectra), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
160	33696300-8	Lot 160.Carbendazim, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
161	33696300-8	Lot 161.Cipermetrin (Arrivo), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
162	33696300-8	Lot 162.Ciproconazol (Atemi), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
163	33696300-8	Lot 163.Ciprodinil (Chorus), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
164	33696300-8	Lot 164.Clopinalid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
165	33696300-8	Lot 165.Clorantraniliprol (Coragen), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
166	33696300-8	Lot 166.Clorpirifos (Dursban), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
167	33696300-8	Lot 167.Deltametrin (Decis), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
168	33696300-8	Lot 168.Diazinon, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
169	33696300-8	Lot 169.Dieldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
170	33696300-8	Lot 170.Difenoconazol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO

171	33696300-8	Lot 171.Dimetoat, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
172	33696300-8	Lot 172.DDE, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
173	33696300-8	Lot 173.DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
174	33696300-8	Lot 174.DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
175	33696300-8	Lot 175.Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
176	33696300-8	Lot 176.Esfenvalerat (Sumi-alfa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
177	33696300-8	Lot 177.Fenoxicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
178	33696300-8	Lot 178.Fenvalerat (Sumicidin), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
179	33696300-8	Lot 179.Flutriafol (Impact), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
180	33696300-8	Lot 180.Folpet (Folpan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
181	33696300-8	Lot 181.Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
182	33696300-8	Lot 182.Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
183	33696300-8	Lot 183.Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
184	33696300-8	Lot 184.Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
185	33696300-8	Lot 185.Krezoxim-methyl (Stroby), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
186	33696300-8	Lot 186.Lambda-Cihalotrin (Karate), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
187	33696300-8	Lot 187.Malation (Fufanon), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
188	33696300-8	Lot 188.Mancozeb (Ditam-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
189	33696300-8	Lot 189.Metalaxil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
190	33696300-8	Lot 190.Metomil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
191	33696300-8	Lot 191.Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
192	33696300-8	Lot 192.Permetrin (Ambuș), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
193	33696300-8	Lot 193.Pirimicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
194	33696300-8	Lot 194.Pirimifos- metil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO

195	33696300-8	Lot 195.Propargit (Omite), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
196	33696300-8	Lot 196.Propiconazol (Tilt), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
197	33696300-8	Lot 197.Propineb (Antracol), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38220000	Russia	Ecolan	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
198	33696300-8	Lot 198.Quizalofop-p-etil (Targa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
199	33696300-8	Lot 199.Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
200	33696300-8	Lot 200.Tebuconazol (Folicur), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
201	33696300-8	Lot 201.Tiacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
202	33696300-8	Lot 202.Tiametoxam (Actara), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
203	33696300-8	Lot 203.Tifensulfuron metil (Harmoni), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
204	33696300-8	Lot 204.Tiofanat-metil (Topsin-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
205	33696300-8	Lot 205.TMTD (Tiram), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
206	33696300-8	Lot 206.Triadimenol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml	38200	Ucraina	SCTB Bogatschii	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
207	33696300-8	Lot 207.Acetochlor, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	33379-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Acetochlor PESTANAL®, analytical standard	ISO
208	33696300-8	Lot 208.Cyfluthrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	46003-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	β-Cyfluthrin gPESTANAL®, analytical standard	ISO
209	33696300-8	Lot 209.Cypermethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	36128-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Cypermethrin PESTANAL®, analytical standard	ISO
210	33696300-8	Lot 210.Cyprodinil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	34389-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Cyprodinil PESTANAL®, analytical standard	ISO
211	33696300-8	Lot 211.Chlorantraniliprole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	32510-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Chlorantraniliprole PESTANAL®, analytical standard	ISO
212	33696300-8	Lot 212.Chlorothalonil, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc	36791-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Chlorothalonil PESTANAL®, analytical standard	ISO

213	33696300-8	Lot 213.Coumafos, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc	45403-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Coumaphos PESTANAL®, analytical standard	ISO
214	33696300-8	Lot 214.Decachlorobiphenyl, CRM, ISO 17034, 1000 µg/ml in toluen, 1ml=1buc	48318	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in toluen, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Decachlorobiphenyl solution certified reference material, 200 µg/mL in acetone, TraceCERT®	ISO
215	33696300-8	Lot 215.Diazinon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45428-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Diazinon PESTANAL®, analytical standard	ISO
216	33696300-8	Lot 216.Difenoconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	36531-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Difenoconazol PESTANAL®, analytical standard	ISO
217	33696300-8	Lot 217.Diflubenzuron, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45446-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Diflubenzuron PESTANAL®, analytical standard	ISO
218	33696300-8	Lot 218.Dimethoate, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	45449-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Dimethoate PESTANAL®, analytical standard	ISO
219	33696300-8	Lot 219.Famoxadone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	33495-2ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Famoxadone solution 100 µg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard	ISO
220	33696300-8	Lot 220.Fenithrothion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45487-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Fenitrothion PESTANAL®, analytical standard	ISO
221	33696300-8	Lot 221.Fludioxonil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	46102-100MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Fludioxonil PESTANAL®, analytical standard	ISO
222	33696300-8	Lot 222.Flutriafol, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	34344-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Flutriafol PESTANAL®, analytical standard	ISO
223	33696300-8	Lot 223.Hexachlorobenzene, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45522-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Hexachlorobenzene PESTANAL®, analytical standard	ISO
224	33696300-8	Lot 224.Kresoxim-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	37899-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Kresoxim-methyl PESTANAL®, analytical standard	ISO

225	33696300-8	Lot 25.Malathion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	36143-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Malathion PESTANAL®, analytical standard	ISO
226	33696300-8	Lot 226.Organochlorine Pesticides Mix, CRM, ISO 17034, 2000 µg/ml in toluen:hexan (50:50), 1ml=1buc	CRM46960	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1ml, C-2000µg/ml in toluen:hexan (50:50), CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Appendix IX Organochlorine Pesticides Mix certified reference material, 2000 µg/ mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL	ISO
227	33696300-8	Lot 227.Parathion-metyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	36187-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Parathion-methyl PESTANAL®, analytical standard	ISO
228	33696300-8	Lot 228.Penconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	36189-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Penconazol PESTANAL®, analytical standard	ISO
229	33696300-8	Lot 229.Phosalone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	36194-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Phosalone PESTANAL®, analytical standard	ISO
230	33696300-8	Lot 230.Phosdrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	C15220000	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Mevinphos, neat, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
231	33696300-8	Lot 231.Piridaben, analytical standard, substanță uscată, 25 mg=1buc	46047-25MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 25 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Pyridaben PESTANAL®, analytical standard	ISO
232	33696300-8	Lot 232.Pyrimethanil, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc	31577-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Pyrimethanil PESTANAL®, analytical standard	ISO
233	33696300-8	Lot 233.Pyraclostrobin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	33696-100MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Pyraclostrobin PESTANAL®, analytical standard	ISO
234	33696300-8	Lot 234.Pirimicarb, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45627-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Pirimicarb PESTANAL®, analytical standard	ISO
235	33696300-8	Lot 235.Pirimiphos-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	R1675-100MG	Germania	Honeywell	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Pirimiphos-methyl, Analytical standard, reference material, Honeywell	ISO
236	33696300-8	Lot 236.Procymidone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	36640-250MG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Procymidone PESTANAL®, analytical standard	ISO

237	33696300-8	Lot 237.Propargite, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	32051-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Propargite PESTANAL®, analytical standard, technical mixture	ISO
238	33696300-8	Lot 238.Resmethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45655-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Resmethrin PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers	ISO
239	33696300-8	Lot 239.Thiophanate-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45688-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Thiophanate-methyl PESTANAL®, analytical standard	ISO
240	33696300-8	Lot 240.Triadimenol, CRM, TraceCERT, substanță uscată, 250 mg=1buc	46138-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Triadimenol PESTANAL®, analytical standard	ISO
241	33696300-8	Lot 241.Triadimefon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	45693-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Triadimefon PESTANAL®, analytical standard	ISO
242	33696300-8	Lot 242.Trifluralin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc	32061-250MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Trifluralin PESTANAL®, analytical standard	ISO
243	33696300-8	Lot 243.Imazalil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc	32007-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Imazalil PESTANAL®, analytical standard	ISO
244	33696300-8	Lot 244.tau-Fluvalinate, Pestanal, analytical standard, substanță uscată, 100 mg=1buc	46294-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	τ-Fluvalinate PESTANAL®, analytical standard	ISO
245	33696300-8	Lot 245.Triphenyl phosphate, analytical standard, substanță uscată, 1000 mg=1buc	442829	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1000 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Triphenyl phosphate analytical standard	ISO
246	33696300-8	Lot 246.Triphenyl Phosphate 1000 µg/mL in Acetone, CRM, ISO 17034, 1 ml=1buc	XA17893000MB	Germania	LGC Standards	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in acetonă, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Triphenyl phosphate 500 µg/ml in Methyl-tert-butyl ether, Single Solution, produced according to ISO 17034, Dr. Ehrenstorfer	ISO
247	33696300-8	Lot 247.Methyl heneicosanoate, CRM, substanță uscată, 1 g =1buc.	51535-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata=Fiola 1 g substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Methyl heneicosanoate analytical standard, HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable	ISO
248	33696300-8	Lot 248.Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO4, 1,5g CH3COONa, 200/pk analog 5982-7755	730971,3	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 200 unitati, conținut 6 g MgSO4, 1,5g CH3COONa, metoda AOAC	CHROMABOND QuEChERS Mix II Sticks, Extraction, AOAC 2007.01, 7.5 g (6000 mg MgSO4, 1500 mg Na acetate), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO

249	33696300-8	Lot 249.Kit QuEChERS pentru extractie, 50/pk, cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O analog 5982-5650	730970.3T	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare	CHROMABOND QuEChERS Mix I, Extraction, EN 15662, KIT, 6.5 g (4000 mg MgSO ₄ , 1000 mg NaCl, 500 mg Na ₂ H citrate · 1.5 H ₂ O, 1000 mg Na ₃ citrate · 2 H ₂ O) + 50x centrifuge tubes (50 mL) and 50x Sticks (aluminum packets) filled with QuEChERS Mix, Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
250	33696300-8	Lot 250.Kit QuEChERS dispersive universal, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO ₄ analog 5982-0029	7300000	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO ₄	CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX, Clean-up, 15 mL c. tubes, 2.045 g (1200 mg MgSO ₄ , 400 mg Diamino (PSA), 45 mg Carbon, 400 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
251	33696300-8	Lot 251.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982- 5158	730669	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	CHROMABOND QuEChERS Mix XIX, Clean-up, AOAC 2007.01, 15 mL c. tubes, 2 g (1200 mg MgSO ₄ , 400 mg Diamino (PSA), 400 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
252	33696300-8	Lot 252.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982-5058	730658	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	CHROMABOND QuEChERS Mix XX, Clean-up, AOAC 2007.01, 15 mL c. tubes, 1.6 g (1200 mg MgSO ₄ , 400 mg Diamino (PSA)), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
253	33696300-8	Lot 253.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982-5456	730845	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	CHROMABOND QuEChERS Mix XLVII, Clean-up, AOAC 2007.01, 15 mL c. tubes, 2.4 g (1200 mg MgSO ₄ , 400 mg Diamino (PSA), 400 mg Carbon, 400 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
254	33696300-8	Lot 254.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 150 mg C18, 900 mg MgSO ₄ , analog 5982-4956	730974	Germania	Macherey-Nagel	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 150mg C18EC, 900mg MgSO ₄	CHROMABOND QuEChERS Mix VI, Clean-up, EN 15662, 15 mL c. tubes, 1.2 g (900 mg MgSO ₄ , 150 mg Diamino (PSA), 150 mg C18 ec), Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
255	33696300-8	Lot 255.Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g	52738-U	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing pkg of 100 g	ISO
256	33696300-8	Lot 256.Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extracția QuEChERS	5982-9312	Germania	Agilent	Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH	Ceramic Homogenizers, 15 mL tubes, 100/pk, Agilent	ISO
257	33696300-8	Lot 257.CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida	730014	Germania	Macherey-Nagel	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida	CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida, Machrey Nagel, GERMANY	ISO
258	33696300-8	Lot 262.Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=11cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=11,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=11,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
259	33696300-8	Lot 263.Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=12,5cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
260	33696300-8	Lot 264.Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=15cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
261	33696300-8	Lot 265.Hirtie de filtru bandă ”Albă”, d = 12.5cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
262	33696300-8	Lot 266.Hirtie de filtru bandă ”Albă”, d = 15cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO

263	33696300-8	Lot 267.Hîrtie de filtru bandă ”Albă”, d = 18cm	38200	Ucraina	Macrochem	d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc	ISO
264	33696300-8	Lot 268.Hîrtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	38200	Ucraina	Macrochem	rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic	rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic	ISO
265	33696300-8	Lot 269.Hirtie de filtru, alba	38200	Ucraina	Macrochem	hirtie de filtru alba	hirtie de filtru alba	ISO
266	33696300-8	Lot 270.Hirtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie.	Bucată=Cutie.	ISO
267	33696300-8	Lot 271.Hîrtie indicator universal, pH 1-10	2010/07332	Cehia	Erba Lachema	Bucată=Cutie. pH 1-10	Bucată=Cutie. pH 1-10	ISO
268	33696300-8	Lot 272.Creion de scris pe sticlă	38200	Ucraina	Macrochem	culoare rosie/albastra	culoare rosie/albastra	ISO
269	33696300-8	Lot 273.Plăci pentru cromatografie (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV	ISO
270	33696300-8	Lot274.Plăci pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ	38200	Ucraina	Macrochem	Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ	Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ	ISO
271	33696300-8	Lot 275.Plăci cromatografice (UV254) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	818333	Germania	Macherey-Nagel	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni- (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	TLC aluminum sheets, silica gel layer, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 20x20 cm, Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
272	33696300-8	Lot 276.Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	818333	Germania	Macherey-Nagel	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	TLC aluminum sheets, silica gel layer, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 20x20 cm, Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
273	33696300-8	Lot 277.Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01	GE17-0090-01	Germania	Sigma-Aldrich	bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE	Sephadex® LH-20 Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g	ISO
274	33696300-8	Lot 278.Película "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)	PM996	Germania	Bemis	Bucată=Cutie, cod 058.01.002	PARAFILM® M sealing film, 100 x 38 mm, Bemis	ISO
275	33696300-8	Lot 279.SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg	12105005	Germania	Macherey-Nagel	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	CHROMABOND columns Easy volume: 3 mL, content of sorbent: 200 mg material: PP, with PE filter elements pack of 30, Macherey-Nagel, GERMANY	ISO
276	33696300-8	Lot 280.Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine), 500 ml=1buc	13440-500ML-R	Germania	Sigma-Aldrich	Bucata = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440-500ML-R	Sodium hypochlorite solution 6-14% active chlorine basis	ISO

Semnăt: _____

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

01.08.2022

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun, 38**