

Specificații tehnice (F4.1)

	Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1561636184608					Data: 08 iulie 2019	Alternativ nr.:
	Denumirea licitației:	Tehnică de uz casnic					Lot: <u>2,4,5,6,7,8,9</u>	Pagina: <u> </u> din <u> </u>
Nr. de ord.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2								
2,1	39710000-2	Ceainic electric	VES	China si filiale	Ves Electric	Ceainic electric Volumul –1,5 - 2 litri Carcasul - din inox sau sticlă rezistentă la temperatura de fierbere Putere: 1850-2200 W Tip element incalzire: închis Iluminare timp funcționare: da Indicator nivel apa: da Indicator luminos: da Perioada de garanție: minim 12 luni	Ceainic electric VES 2006-M Volum: 1,7 L Putere: 2200 W Materialul din material: plastic, sticlă rezistentă la căldură Tipul elementului de încălzire: elementul de încălzire ascuns Element de acoperire: oțel inoxidabil Nivelul apei: da Indicație: indicatorul de funcționare, indicația nivelului apei Lumina de fundal: da Rotirea pe suport: 360 de grade Opriți automat la fierbere: da Opriți automat când nu există apă Învelișul elementului de încălzire: oțel inoxidabil Scalare filtru da Siguranță oprirea automată fără apă Opriți automat când este scos din bază da Blocarea capacului da Protecția împotriva supraîncălzirii da Compartimentul cablului da În plus iluminare din spate, Indicator nivel de apă, Protecție la supraîncălzire, Element de încălzire din oțel inoxidabil împiedică formarea scării Garanție oficială - 12 luni	
Lotul 4								
4,1	39710000-2	Frigider-vitrină	USS	România	Crown Cool SRL	Frigider-vitrină Poziționarea: verticală Congelator: Nu Număr de camere: 1	Vitrină frigorifică verticală USS 374 DTK, 5 rafturi, exterior și interior vopsit, termostat mecanic, răcire ventilată, iluminare interioară, încuietoare. Dimensiuni externe: 595 x 640 x 1840 mm	

						Număr de uși: 1 Capacitatea frigider: 390-500 l Numărul de sertare frigorifice: Nu Numărul de rafturi: minim 5 Material rafturi: metal sau sticlă Clasa energetică: nu mai mult de B Material ușă: sticlă Diapazonul temperaturii +2+15 C, dotat cu termostat și ventilator pentru menținerea constantă a temperaturii interioare Perioada de garanție, luni: minim 24 luni	Greutate brut: 81 kg Greutate netă: 74 kg Agent refrigerare: R600a Consum electric: 2,7 A Consum energie: 4,8 kWh/24h Control temperatură: digital Dimensiuni interioare: 505x462x1555 mm Interval de răcire: (+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C Nivel de zgomot: 46,8 dB Numar rafturi: 5 Pet 500 ml într-un rând: 7 buc Tensiune de alimentare: 230 V/ 50 Hz Tip răcire: ventilată Volum brut: 372 litri Volum net: 345 litri Încărcare maximă / raft: 25 kg	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Lotul 5

5,1	39710000-2	Frigider cu congelator	Hisense	China	Hisense IEI Co	Frigider cu congelator Dezghețare congelator: manual Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Protecție antibacterială: Da Capacitate totală: min 200 l Capacitate frigider: min 160 l Capacitate congelator: min 45 l Numărul de rafturi pe ușă: minim 2 Numărul de sertare frigorifice: 1 Material rafturi: sticlă sau metal Clasa energetică: A+ sau A++ Iluminare frigider: da Iluminare congelator: Nu Înălțimea mm: 1500-1600 Culoarea: alb Perioada de garanție, luni: minim 24 luni	Specificațiile produsului frigider Hisense RD-28DR Tip aparat frigider cu 2 camere Amplasarea congelator sus Tip de control electromecanic Capacitate totală 215 L Capacitate frigider 170 L Capacitate congelator 45 L Sistem dezghețare frigider automată Sistem dezghețare congelator manual Rafturi sticlă Numărul de rafturi 2 Numărul de compartimente din congelator 1 Numărul de tăvi pe ușă 3 Numar de compresoare 1 Agent frigorific R600a Clasa energetica A+ Consum energetic 222 kWh/An Capacitate de congelare 2.5 kg/24 h Autonomie fara curent 15 ore Nivel de zgomot 43 dB Mânere ascunse Uși reversibile da Înălțime 144 cm Lățime 55 cm Adâncime 55 cm Culoare alb Greutate 44 kg Garanție 24 luni Producator Hisense	
-----	------------	------------------------	---------	-------	-------------------	---	--	--

Lotul 6

6,1	39710000-2	Mașină de spălat automată. Clasa A	Comfee	China	Midea El. Tr.	Tip încărcare frontala Capacitate maximă de încărcare 5 kg Clasa energetica A+ Clasa eficienței la spălare A Viteza de centrifugare 1000-1200 rpm Numar programe de spalare 16 Culoare alb Înălțime 85 cm Lățime 59.5 cm Adâncime 42 cm Garanție minim 24 luni	Mașină de spălat / fr Comfee MFE60-S1004S Mașină de spălat rufe Tip de încărcare: frontal Max. Înălțimea de spalare: 6 kg ;Viteza maximă de centrifugare: 1000 rpm Clasa consumului de energie: A ++ Tipul de control: electronic Număr de programe: 16 ; Dimensiuni: 60 x 85 x 45 cm Încărcătura maximă 6 Max. viteza de rotire, rpm 1000 Clasa energetică A ++ Tip de descărcare din față Prezența uscării Neto Încărcare maximă: 6 kg Tip de descărcare: frontal Spălarea și centrifugarea Clasa de spin: C Clasa de spalare: A Max. viteza de centrifugare: 1000 rpm Caracteristici cheie marca: Comfee Protecția copiilor: da Număr de moduri: 16 Motor: inverter tip: Dimensiune completă Tipul de control: electronic Material de tambur: Oțel inoxidabil Dimensiuni greutate: 63 kg Lățime (mm): 470 Înălțime (mm): 850 Adâncimea (mm): 600 Garanție: 24 de luni.	
Lotul 7								
7,1	39710000-2	Aspirator	Samsung	China	Samsung	Putere consumată minim (W) 1600. Puterea de aspirare minim (W)300. Sac pentru aspirator reutilizabil. Volumul min 3 L. Puterea electrică 220. Regulator de putere mecanic. Nivelul de zgomot maxim 90 dB. Lungimea cablului min. 6m. Caracteristica - plastic. Garanție min 24 luni.	Aspirator Samsung VCC4140V3A / SBW 1600W Putere de ieșire, capacitate 3l sac, microfilter, 1 instrument de crepare și perie de praf, tub telescopic, albastru; Puterea de aspirație (W) 300 - 340 Consum maxim de energie (W) 1500 - 1900 Tip de curățare uscat Volumul colectorului de praf (l.) 2,5 - 2,9 Tipul colectorului de praf sac Specificatii tehnice Dimensiuni 365 x 275 x 230 mm Greutate 4 kg Dimensiunile ambalajului (Î xlx) 310x316x502 mm Lungimea cablului 6,1 m Bobinarea cablului de alimentare da	

							Tub Telescopice metalice Regulator Pe carcasă Marca Samsung Nivelul de zgomot 80 dB Tip Cu sac Consumul de energie 1600 W Puterea de aspirație 320 W Volumul rezervorului pentru lichid nu Rezervor pentru spalare Nu Tipuri de curățenie Uscată Perie Duza standard Rază 9,1 m Filtru de ieșire Microfiltru Colector de praf da Capacitatea de praf 3 l Garanție: 36 de luni.	
Lotul 8								
8,1	39710000-2	Fier de calcat	TEFAL	China	TEFAL	Putere 2400 W Materialul tălpii ceramica Jet de abur continuu 35 g/min Jet de abur 135 g/min Jet de abur vertical da Sistem antipicurare da Rezervor de apa 270 ml Functie de auto-curatare da Sistem anticalcar da Lungime cablu min 2 m Perioada de garanție, luni: minim 12 luni	Fier TEFAL FV3965E0,200W, ceramică solitplace, abur 35 / 135g, rezervor de apă 270ml, abur orizontal și vertical; Putere (W) 2500-2900 Vertical Steam Există Capacitatea rezervorului (ml) 250-290 Tipul unic Locul de amplasare ceramic Descriere carcasă talpă cermet Tipul Durilium AirGlide Mîngea da da Curentul cablului de alimentare, m 1.9 Sistemul de umidificare Furnizați aburi da Permanent abur, g / min 35 Rezistența la aburi, g / min 135 Abur verticale da Pulverizator de apă da Sistem anti-picurare da Rezervor de apă ml 270 Siguranță Sistem anti-scară da Sistemul de auto-curățare da Sursă de alimentare Max. consumul de energie, W 2400 Date generale Greutate, kg 1.3 Extras. caracteristicile duzei de abur Garanție: 24 de luni.	
Lotul 9								

9,1	39710000-2	Televizor 75”	Hisense	China	Hisense IEI Co	Diagonala ecran, inch min 75 Diagonala ecran, cm min 190 Indexul calității imaginii, PQI min 1300 Rezoluție ecran, pixeli min 3840x2160 Ultra HD 4K Smart TV Da Sistemul de operare Tizen OS Număr de boxe min 2 Intrare USB 2.0 Da Intrare HDMI min 3 Ethernet (LAN) Da Wi-Fi Da Bluetooth Nu Intrare Composite (RCA) min 1 Intrare Component (YPbPr) min 1 Formate de redare video, foto, audio Greutate fără stativ, kg max 38 Garanție, luni min 36 Dimensiuni fără suport (WxHxD) min 1684.6 x 966.4 x 60.6 mm Montare pe perete Da Suport perete Da, în complet Baterii pentru telecomanda Da, în complet Culoare Negru Garanția min 24 luni	75 "Televizor LED Hisense H75A6500, Silver (3840x2160 UHD, SMART TV, PCI 1800Hz, DVB-T / T2 / C / S2) (65 " DLED 3840x2160 UHD, cadru metalic, PCI 1800 Hz, SMART TV Sistemul de operare este compatibil cu sistemele DVB-T / T2, USB 2.0, USB 2.0, USB 2.0 (foto, audio, video) / C / S2, OSD Limbă: ENG, RU, RO, Difuzoare 2x15W Dolby Audio, 24,2 Kg) Ecran diagonal 75 Rezoluția ecranului 3840x2160 (4K) Suport TV inteligent Există Sisteme de operare VIDAA Lite 2 OS Frecvență, Hz 1800 Tipul de tip matrice LED-uri USB 3 Vorbitori, W 30 Caracteristici WI-FI, Ethernet Garanție: 24 de luni. Hisense vă oferă o vizualizare perfectă a conținutului de 4K cu întregul pachet de soluții UHD.	
9,2	39710000-2	Televizor 32”	Hisense	China	Hisense IEI Co	Diagonala ecran, inch min 32 Rata de reimprospatare, Hz min 50 Rezoluție ecran, pixeli min 1366x768 Wi-fi Da Ethernet Da Număr de boxe min 2 Garanție, luni min 24 Formate de redare video, foto, audio Intrare USB 2.0 Da Intrare HDMI min 3 Intrare VGA min 1 Montare pe perete Da Suport perete Da, în complet Baterii pentru telecomanda Da, în complet Culoare Negru Garanția min 24 luni	Model 32N2170HW Garanția consumatorului, luni 24 Tip Smart TV Tip Televizor LED Sistema de operare VIDAA Lite 2 OS Caracteristici tehnice Tehnologia matricei LCD VA Diagonala ecranului 32" Rezoluția ecranului 1366x768 Iluminarea matricei LCD Direct LED TV funcții Tunere analogic, digital Tunere DVB-T/T2/C Audio Tip system Dolby Digital Plus Putere RMS 30 W Interfețe HDMI 3 x HDMI 2.0 USB 1xUSB Ethernet este Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA (Digital Living Network Alliance) este Media player	

							USB redare audio, foto, video Alimentarea Putere consumată 180 W Montare VESA 400x400	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: _Arnaut Natalia_____ În calitate de: _director_____

Ofertantul: _SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2