

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preturi

LOT - 1

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria comunei Ciorescu**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria comunei Ciorescu**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație a porțiunii de drum între str. B. Glavan și str. Minerilor L=100 m, S=500 m²; str. A. Mateevici S=50 m², comuna Ciorescu, mun. Chișinău;**

Autoritatea contractantă Primăria comunei Ciorescu
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1.1. Reparația porțiunii de drum între str. B. Glavan și str. Minerilor L= 100 m, S=500 m² Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m ³	1,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,7950
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m ³	1,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,8175
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y-1,75 t/m ³)	100 m ³	1,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,9375
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	306,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,4360
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	13,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,0160
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	5,000

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9450
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9800
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20 cm, S=520 m2)	m3	104,000
	7129020012800	Pavator	h-om	62,4000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16x32 mm	m3	21,1120
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	126,7760
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,8320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5600
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2 emulsii bituminoase)	t	0,328
	23203226000401	Bitum (emulsii bituminoase)	t	0,3378
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0984
10	DB16H k-1,25	(BA 16 50/70 conform CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	445,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,8125
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	52,2875
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,9481
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,9481
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,9481
11	DB16D k-1,25	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	55,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,2500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	6,4625

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7838
		1.2. Consolidarea acostamentului		
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,6370
		2. str. A. Mateevici S=50 m2 Amenajarea sistemului rutier		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y-1,75 t/m3)	100 m3	0,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4050
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,3920
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2700
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0945
17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4530
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4980
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	10,400

		impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20 cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,2400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16x32 mm	m3	2,1112
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 32-63 mm	m3	12,6776
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4368
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,6832
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1560
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2 emulsii bituminoase)	t	0,032
	23203226000401	Bitum (emulsii bituminoase)	t	0,0330
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0096
20	DB16D k-1,25	(BA 16 50/70, conform CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h=5,0 cm, k=1,25 nisipul bituminos si otel patrat se exclude)	m2	50,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,5000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	5,8750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7125

PRIMAR

SCRIPNIC Ivan