



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/le

APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de Cercetari de laborator acreditat de catre

Centrul National de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Исследовательский лабораторный центр аккредитованный

Национальным аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: office@ansp.gov.md

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE NR. 5032

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

dimom "20." "12. 2021 a.l. 2021

Prin prezentați aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și destacarea produselor / echipamentelor

Butelie policarbonat 19,0 l

sunt conforme Regulamentului (or) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica

denumirea completa a Regulamentului (or) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare

aprobat prin HG nr.308 din 29.04.2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic

destinate să vină în contact cu produse alimentare aprobat prin HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, fără de origine / организация-произв./импортер, страна происхождения

„YUJIN LTD” LLC, Ucraina

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„ANGROMIX-77” SRL, Moldova, Chișinău, str. Valea Bîcului, 9

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (or) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

nr.8783 din 17.12.2021

(a enunțarea documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) / Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.8783 din 17.12.2021

Domeniul de utilizare / Область применения:

Imbuteliere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия

использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 31 decembrie 2022

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae JELAMSCI

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

(semnătura / подпись)

N. Jelamsci

03 0004154

10-XVI-09

SP

ex: Str. Constantinovici

tel: 574 679