

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755005380909 din 12.08.2025
Obiectul achiziției: Echipament de bucătărie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boilere de apă caldă(150 L)	Boiler termoelectric Tesy GCV 150 L	Bulgaria	TESY	Termostat reglabil cu indicarea a 4 moduri de temperatură: antigel, modul de vară,modul de iarnă, regim antibacterian. Izolație ecologică Poliuretan CFC ceramice de înaltă densitate Flanșă pentru detartrarea ușoară a rezervorului de apă și acces ușor la grupul electric al cazanului. Protecția sticloceramică a părții interioare a încălzitorului de apă oferă o protecție fiabilă împotriva coroziunii, împreună cu o igienă impecabilă a apei și garantează o durată lungă de viață a rezervorului. Comutatorul rezistent la umiditate cu două moduri de alimentare, face posibilă pornirea încălzirii economice și rapide a apei.	Termostat reglabil cu indicarea a 4 moduri de temperatură: antigel, modul de vară,modul de iarnă, regim antibacterian. Izolație ecologică Poliuretan CFC ceramice de înaltă densitate Flanșă pentru detartrarea ușoară a rezervorului de apă și acces ușor la grupul electric al cazanului. Protecția sticloceramică a părții interioare a încălzitorului de apă oferă o protecție fiabilă împotriva coroziunii, împreună cu o igienă impecabilă a apei și garantează o durată lungă de viață a rezervorului. Comutatorul rezistent la umiditate cu două moduri de alimentare, face posibilă	CE

				Două moduri de funcționare sunt afișate cu o schimbare a culorii indicatorului: Mod de încălzire, Modul gata. Anod de magneziu de dimensiuni crescute, care îi crește durata de viață cu 50%, cu posibilitatea de demontare și înlocuire ulterioară. Eficiență energetică crescută prin eliminarea lipirii termice între rezervorul de apă și placa de montare. Supapă de siguranță la suprapresiune și protecție la supraîncălzire Grosimea rezervorului interior este de 2,2-2,4 mm. Volum:150 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire:Electric Putere: 2 kW Rezervor de strat exterior: Sticlă 2eramic TEN uscat: Nu Metoda de instalare : Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 235 min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ 440x460x1310 Greutate netă, kg: 33.5 kg Serie: GCV Garanție: 24 luni Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea	pornirea încălzirii economice și rapide a apei. Două moduri de funcționare sunt afișate cu o schimbare a culorii indicatorului: Mod de încălzire, Modul gata. Anod de magneziu de dimensiuni crescute, care îi crește durata de viață cu 50%, cu posibilitatea de demontare și înlocuire ulterioară. Eficiență energetică crescută prin eliminarea lipirii termice între rezervorul de apă și placa de montare. Supapă de siguranță la suprapresiune și protecție la supraîncălzire Grosimea rezervorului interior este de 2,2-2,4 mm. Volum:150 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire:Electric Putere: 2 kW Rezervor de strat exterior: Sticlă 2eramic TEN uscat: Nu Metoda de instalare : Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 235 min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ 440x460x1310 Greutate netă, kg: 33.5 kg	
--	--	--	--	--	--	--

				(instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Serie: GCV Garanție: 24 luni Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	
Boilere de apă caldă(100 L)	Boiler electric Tesy GCV 100L	Bulgaria	TESY	Rezervor de înaltă calitate acoperit cu email de titan. Sistem de siguranță absolut pentru funcționarea corectă a încălzitorului de apă Material izolant rezistent (poliuretan). Anod de magneziu supradimensionat pentru a preveni coroziunea. Volum: 100 l Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire: Electric Putere: 1.8 kW Rezervor de strat exterior: Email de titan TEN uscat: Nu Metoda de instalare :Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Temperatura maximă: 75 °C Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 3c 03 min min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ 450x480x913 Greutate netă, kg: 26 kg Garanție:36 luni	Rezervor de înaltă calitate acoperit cu email de titan. Sistem de siguranță absolut pentru funcționarea corectă a încălzitorului de apă Material izolant rezistent (poliuretan). Anod de magneziu supradimensionat pentru a preveni coroziunea. Volum: 100 l Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire: Electric Putere: 2.0 kW Rezervor de strat exterior: Email de titan TEN uscat: Nu Metoda de instalare :Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Temperatura maximă: 75 °C Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 3c 03 min min Regulator de temperatură: Da	CE

				Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Dimensiuni: LxAxÎ 450x480x913 Greutate netă, kg: 26 kg Garanție:24 luni Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.