

**Reutilarea tehnica a Statiei
Primare de Masurare-Reglare
Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei**

(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета №

**Reutilarea tehnica a Statiei Primare de Masurare-Reglare Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei**

Сметная стоимость 549 938,164 lei

Составлена в текущих ценах 31.07.2025

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Затраты труда:

1.	1	Muncitor	h-om	3,486	94,00	327,684
2.	7123010010200	Betonist	h-om	32,046	94,00	3 012,324
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,111	94,00	10,434
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,739	94,00	163,466
5.	7135010011000	Galvanizator	h-om	12,512	94,00	1 176,128
6.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	49,090	94,00	4 614,460
7.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	68,080	94,00	6 399,520
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	175,475	94,00	16 494,650
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,480	94,00	1 643,120
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	34,032	94,00	3 199,008
11.	7212030022700	Sudor	h-om	37,241	94,00	3 500,654
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,428	94,00	1 544,232
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,540	94,00	1 178,760
14.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	9,520	94,00	894,880
15.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,111	94,00	10,434
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,417	94,00	7 465,198
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,616	94,00	1 091,904
		Итого по затратам труда				52 726,856

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,990	14,00	13,860
2.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	1 400,00	1,400
3.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,189	70,00	13,230
4.	101937	Otel fisie necalmat 45x3 mm	t	0,001	25 000,00	25,000
5.	10193731	Otel fisie necalmat 32x3 mm	t	0,026	25 000,00	650,000
6.	111	Robinet cu bila si flanse d250 KИПГ-80-1,6Ф	buc	1,000	25 000,00	25 000,000
7.	112	Robinet cu bila si flanse d150 KИПГ-80-1,6Ф	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
8.	113	Contor G160 cu pistoane rotative cu corector electronic si modem de model CMK-02	buc	1,000	68 000,00	68 000,000
9.	114	Regulator de presiune ERG-H7 ESKA	buc	2,000	50 000,00	100 000,000

10.	115	Filtru cu fibre d 125 ФВ-125	buc	1,000	14 000,00	14 000,000
11.	116	Refulator ПСК -50 d50 mm	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
12.	117	Manometru OBM 100-6	buc	1,000	350,00	350,000
13.	118	Robinet cu bila si flanse d125 КИИГ-125-1,6Ф	buc	2,000	4 800,00	9 600,000
14.	119	Robinet cu bila si flanse d80 КИИГ-80-1,6Ф	buc	8,000	3 200,00	25 600,000
15.	120	Robinet cu bila si flanse d50 КИИГ-50-1,6Ф	buc	2,000	1 400,00	2 800,000
16.	121	capac orb d 273*5,5	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
17.	122	capac orb d 159*4.5	buc	1,000	540,00	540,000
18.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	315,00	108,675
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,810	315,00	255,150
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	315,00	346,500
21.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,018	315,00	5,670
22.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,240	60,00	14,400
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,423	78,00	32,994
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,211	5,00	21,055
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,821	5,00	4,105
26.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,040	95,00	3,800
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,238	95,00	22,610
28.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,003	2 400,00	7,200
29.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,150	72,00	10,800
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,400	20,00	8,000
31.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,301	20,00	6,020
32.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	9,500	20,00	190,000
33.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	7,134	20,00	142,680
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,170	35,00	5,950
35.	2320166200676	White spirit	kg	1,608	35,00	56,280
36.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,100	80,00	8,000
37.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	26,285	75,00	1 971,375
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	41,476	18,00	746,568
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	97,300	24,00	2 335,200
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,395	72,00	28,440
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,234	72,00	16,848
42.	24301161041	Email ПФ-115	kg	11,730	72,00	844,560
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,476	75,00	35,700
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,266	72,00	19,152
45.	24302261008	Grund ГФ021	kg	11,730	65,00	762,450
46.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,510	65,00	33,150
47.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,160	72,00	11,520
48.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,173	20,00	23,460
49.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,100	10,00	1,000
50.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,348	150,00	952,200
51.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	2,760	60,00	165,600
52.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,418	60,00	85,080
53.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,159	60,00	9,540
54.	252121670te377	Teava din otel d 377*6 l=1m	m	1,020	955,00	974,100
55.	25212167te020	Teava din otel 20x2.8 ГОСТ 3262-75	m	3,000	25,00	75,000
56.	25212167te025	Teava din otel 25 x 2,5mm ГОСТ 10704-91	m	12,180	30,00	365,400
57.	25212167te032	Teava din otel 32 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91	m	16,240	53,00	860,720
58.	25212167te057	Teava din otel 57 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91	m	6,597	64,00	422,208
59.	25212167te089	Teava din otel 89 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91	m	11,165	125,00	1 395,625
60.	25212167te133	Teava din otel 133 x 4 mm ГОСТ 10704-91	m	2,030	260,00	527,800

61.	25212167te159	Teava din otel 159*4.5 ГОСТ 10704-91	m	2,537	275,00	697,675
62.	25212167te273	Teava din otel Dn 273 x 5,5 mm	m	12,185	500,00	6 092,500
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3,792	100,00	379,200
64.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,210	2,50	8,024
65.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	328,616	2,50	821,540
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	750,00	0,000
67.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,061	75,00	4,575
68.	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	2,000	100,00	200,000
69.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	25,00	250,000
70.	272210310te273	Conducta de otel d 273*5.5 ГОСТ10704	m	14,056	500,00	7 028,000
71.	27221031te050	Conducta de otel dn50	m	5,221	64,00	334,144
72.	27221031te159	Conducta de otel 159*4.5	m	14,056	275,00	3 865,400
73.	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,390	30,00	11,700
74.	272210330co273	cot 90gr 273*5,5	buc	3,000	2 000,00	6 000,000
75.	27221033co032	cot 90gr 32*3 ГОСТ 17375-01	buc	11,000	24,00	264,000
76.	27221033co057	cot 90gr 57*3 ГОСТ 17375-01	buc	6,000	42,00	252,000
77.	27221033co089	cot 90gr 89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	8,000	110,00	880,000
78.	27221033co133	cot 90gr 133*4 ГОСТ 17375-01	buc	2,000	240,00	480,000
79.	27221033co159	cot 90gr 159*4.5	buc	4,000	500,00	2 000,000
80.	27221033co273	cot 90gr 273*5,5 ГОСТ 17375-01	buc	4,000	2 000,00	8 000,000
81.	27221033te040	Teava instalatie d 40 L=0,25	m	0,250	55,00	13,750
82.	27221033te050	Teava instalatie d 50 L=0,5	m	1,500	64,00	96,000
83.	27221033te080	Teava instalatie d80 l=0,5m	m	0,500	125,00	62,500
84.	27221033te250	Teava instalatie d250 L=0,5m	m	0,500	500,00	250,000
85.	27221033te350	Teava instalatie d 350 L=0,5m	m	0,500	955,00	477,500
86.	2722103re03202 5	reductie 32*3/25*2,5 ГОСТ 17375-01	buc	2,000	68,00	136,000
87.	2722103re13308 9	reductie 133*4/89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	235,00	235,000
88.	2722103re15913 3	reductie 159*4,5/133*4 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	360,00	360,000
89.	2722103re27308 9	reductie 273*5,5/89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
90.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	148,800	25,00	3 720,000
91.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	11,352	25,00	283,800
92.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,660	25,00	16,500
93.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,379	25,00	9,475
94.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,652	70,00	185,640
95.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	14,324	25,00	358,100
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,000	25,00	1 650,000
97.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	38,490	70,00	2 694,300
98.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,330	70,00	23,100
99.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	72,000	5,00	360,000
100.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	32,000	5,00	160,000
101.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	5,00	80,000
102.	2874115819200	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8	buc	24,000	5,00	120,000
103.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,000	5,00	160,000
104.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	5,00	40,000
105.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	112,000	3,00	336,000
106.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	24,000	3,00	72,000
107.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	48,000	3,00	144,000
108.	2874115883600	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388	buc	24,000	2,00	48,000
109.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	48,000	2,00	96,000
110.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	112,000	2,00	224,000


111.	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,000	85,00	170,000
112.	28752742ro020	robinet cu bila si mufa ГШК 20м	buc	6,000	150,00	900,000
113.	28752742ro025	robinet cu bila si mufa ГШК 25м	buc	1,000	240,00	240,000
114.	28752742ro15	robinet cu trei cai cu bila d15 mm	buc	7,000	185,00	1 295,000
115.	287527440fi273	flansa libera d 273*5,5	buc	2,000	1 180,00	2 360,000
116.	287527440fi273	flansa el.izolanta d 273*5,5	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
117.	28752744fi 50	Flanse din otel Dn57*3,0 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	2,000	175,00	350,000
118.	28752744fi089	Flanse din otel Dn 89*3,5 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	22,000	260,00	5 720,000
119.	28752744fi133	Flanse din otel Dn 133*4 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	4,000	390,00	1 560,000
120.	28752744fi159	flansa el.izolanta d 159*4,5	buc	1,000	450,00	450,000
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,528	4,00	2,112
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,126	20,50	23,083
123.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,192	20,50	24,438
124.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	3,139	20,50	64,349
125.	4100126202818	Apa	m3	0,050	20,50	1,025
		Итого по строительным материалам				337 946,505

Строительные машины:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,046	350,00	16,100
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,657	75,00	49,275
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,210	75,00	15,750
4.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,720	125,00	965,000
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,404	125,00	50,500
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,450	125,00	306,250
7.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0- 3,9 mc/min	h-ut	0,009	125,00	1,125
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,400	75,00	105,000
9.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,882	350,00	308,700
10.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,740	350,00	259,000
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,200	450,00	3 690,000
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,020	450,00	9,000
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,425	450,00	191,250
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,684	75,00	51,300
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,450	75,00	183,750
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,468	75,00	335,100
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,140	50,00	7,000
18.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,592	50,00	29,600
19.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,724	30,00	21,720
20.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,970	75,00	372,750
21.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	35,370	75,00	2 652,750
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,284	350,00	99,400
23.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,908	275,00	524,700
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,046	175,00	8,050
		Итого по строительным машинам				10 253,070

Всего:

Cheltuieli directe	lei	458 281,803
TVA	20,00 %	91 656,361
Итого по смете:		549 938,164



Составил _____ (Srl Spivan)
(должность, подпись)

Проверил _____ (Srl Ialoveni Gaz)
(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Srl Ialoveni Gaz

**Reutilizarea tehnica a Statiei Primare de
Masurare-Reglare Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei****Каталог единичных расценок к объекту №
Reutilizarea tehnica a Statiei Primare de Masurare-Reglare Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei
(развернутая форма)**

№ п/п	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea uitlajului				
1	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d250 KШГ-80-1,6Ф	buc			25 000,000 0,000
	111	Robinet cu bila si flanse d250 KШГ-80-1,6Ф	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
2	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d150 KШГ-80-1,6Ф	buc			7 500,000 0,000
	112	Robinet cu bila si flanse d150 KШГ-80-1,6Ф	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
3	Pret de piata	Contor G160 cu pistoane rotative cu corector electronic si modem de model CMK-02	buc			68 000,000 0,000
	113	Contor G160 cu pistoane rotative cu corector electronic si modem de model CMK-02	buc	1,0000	68 000,00	68 000,000
4	Pret de piata	Regulator de presiune ERG-H7 ESKA	buc			50 000,000 0,000
	114	Regulator de presiune ERG-H7 ESKA	buc	1,0000	50 000,00	50 000,000
5	Pret de piata	Filtru cu fibre d 125 ФВ-125	buc			14 000,000 0,000
	115	Filtru cu fibre d 125 ФВ-125	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000
6	Pret de piata	Refulator ПСК -50 d50 mm	buc			3 500,000 0,000
	116	Refulator ПСК -50 d50 mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
7	Pret de piata	Manometru ОБМ 100-6	buc			350,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	117	Manometru OBM 100-6	buc	1,0000	350,00	350,000
8	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d125 KIIIГ-125-1,6Φ	buc			4 800,000 0,000
	118	Robinet cu bila si flanse d125 KIIIГ-125-1,6Φ	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
9	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d80 KIIIГ-80-1,6Φ	buc			3 200,000 0,000
	119	Robinet cu bila si flanse d80 KIIIГ-80-1,6Φ	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
10	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc			1 400,000 0,000
	120	Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
		2. Lucrari de montare				
11	GB01G	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 250 mm KГIII-250-1,6Φ robinet cu bila si flanse	buc			881,820 589,380
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	6,2700	94,00	589,380
	287411581 9200	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8	buc	24,0000	5,00	120,000
	287411584 0651	Piulita hexag. M24	buc	24,0000	3,00	72,000
	287411588 3600	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388	buc	24,0000	2,00	48,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	72,00	1,440
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0300	20,00	0,600
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0700	80,00	5,600
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,7400	60,00	44,400
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0800	5,00	0,400
12	GB01E	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm KГIII-150-1,6Φ robinet cu bila si flanse	buc			488,370 305,500
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,2500	94,00	305,500
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	5,00	80,000
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,00	48,000
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	2,00	32,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	72,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,400
	232018620 2000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	80,00	2,400
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	60,00	19,200
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
13	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² 45*3	100 m			4 460,900 1 560,400
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,00	1 560,400
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	1 400,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	70,00	63,000
	101937	Otel fisie necalmat 45x3 mm	t	0,1300	25 000,00	2 500,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	70,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	232,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	175,00	35,000
14	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"refulator ПСК -50	buc			197,310 188,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,00	188,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	95,00	3,610
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	75,00	5,700
15	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			577,410 488,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	94,00	488,800
	287411582 1734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,000
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	60,00	4,680
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	60,00	1,200
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	78,00	2,730
16	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc			376,453 148,520

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	94,00	28,200
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,6400	94,00	60,160
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,6400	94,00	60,160
	272210320 9487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,3900	30,00	11,700
	287527403 6019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,0000	85,00	170,000
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0660	70,00	4,620
	241111590 4512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,2060	18,00	3,708
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0360	20,50	0,738
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	60,00	2,520
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1030	24,00	2,472
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4140	75,00	31,050
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0090	125,00	1,125
17	GE03B	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -80 mm ERG-H7 ESKA	buc			429,480 227,480
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,4200	94,00	227,480
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,0000	5,00	80,000
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,00	48,000
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	2,00	32,000
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,7000	60,00	42,000
18	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm filtru cu fibre	buc			5 489,360 470,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	94,00	470,000
	118	Robinet cu bila si flanse d125 KIIIГ-125-1,6Φ	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	60,00	12,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0450	78,00	3,510
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	60,00	1,500
	287411582 1708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,0000	5,00	80,000
	287411584	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	3,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	0558					
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	2,00	32,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1000	24,00	26,400
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,00	7,200
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	25,00	8,750
19	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm Robinet cu bila si flanse d125 KIIIГ-80-1,6Φ	buc			689,360 470,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	94,00	470,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	60,00	12,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0450	78,00	3,510
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	60,00	1,500
	287411582 1708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,0000	5,00	80,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	3,00	48,000
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	2,00	32,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1000	24,00	26,400
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,00	7,200
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	25,00	8,750
20	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de -Robinet cu bila si flanse d80 KIIIГ-80-1,6Φ	buc			471,210 357,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	94,00	357,200
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1100	60,00	6,600
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	78,00	2,730
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	60,00	1,200
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,00	40,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,000
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,880
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,000
21	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc			1 780,424 282,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	94,00	282,000
	120	Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	60,00	3,600
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	78,00	1,404
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	60,00	0,600
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,00	40,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,000
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,160
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,500
22	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 fisie meatal 32*3	100 m			5 230,650 1 560,400
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,00	1 560,400
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	1 400,00	7,000
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	70,00	63,000
	10193731	Otel fisie necalmat 32x3 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	77,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
		3. Lucrari de constructie 3.1. Lucrari de constructii gazoduct de presiune joasa 3.1.1. Terasamente pentru gazoducte de presiune joasa si medie si pentru demolare const existente				
23	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			922,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			193,640 193,640
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,00	193,640
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m3			29,140 29,140
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,00	29,140
26	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка механ.)	100 m3			490,385 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,385
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 608,470 829,167
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,00	829,167
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,302
		3.1.2. Lucrari de demontare				
28	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			603,025 517,000
	712301001	Betonist	h-om	4,0000	94,00	376,000

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,00	141,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	125,00	43,750
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	75,00	26,250
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	75,00	15,000
29	RpGC13 D	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 300 mm	buc			193,640 193,640
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0600	94,00	193,640
30	RpGA27 E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 300 mm	m			348,916 56,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	94,00	56,400
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1320	18,00	2,376
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	24,00	2,640
	273210360 4479	Tabla neagra 3mm	kg	11,5000	25,00	287,500
31	RpGA27 C	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 159 mm	m			217,188 37,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,00	37,600
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	18,00	0,936
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0480	24,00	1,152
	273210360 4479	Tabla neagra 3mm	kg	7,1000	25,00	177,500
32	RpGC13 C	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm	buc			129,720 129,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800	94,00	129,720
33	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			195,520 195,520
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	94,00	195,520

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
34	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			127,840 127,840
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,00	127,840
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			29,150 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	275,00	29,150
		3.1.3. Conducta de gaz presiune joasa				
36	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			1 395,900 1 395,900
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	94,00	1 395,900
37	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn:250/300mm	buc			1 252,018 651,420
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,00	129,720
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	5,5500	94,00	521,700
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	60,00	9,000
	245131734 4000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	10,00	0,500
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750	72,00	5,400
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	95,00	1,900
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170	24,00	5,208
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200	20,50	4,510
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000	20,00	48,000
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	72,00	5,760
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	18,00	1,620
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	25,00	1,650
	268213260 1901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,0000	100,00	100,000
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	65,00	4,550
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	75,00	412,500
38	TfA01F1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m			640,240 95,880

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 d 273*5.5 GOCT10704				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	94,00	23,500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5500	94,00	51,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	94,00	20,680
	272210310te273	Conducta de otel d 273*5.5 GOCT10704	m	1,0040	500,00	502,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1170	70,00	8,190
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,0110	18,00	0,198
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	75,00	0,150
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0050	60,00	0,300
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1610	20,50	3,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0620	20,50	1,271
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,216
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	75,00	10,800
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	125,00	1,125
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0270	30,00	0,810
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0450	350,00	15,750
39	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita	m2			367,240 52,640
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	94,00	2,820
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4700	94,00	44,180
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	94,00	2,820
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0300	94,00	2,820
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	75,00	7,809
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,0250	100,00	102,471

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	35,00	1,606
	232015620 0951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,9280	20,00	38,565
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	150,00	156,000
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1600	50,00	8,000
40	IzJ07C K=2	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal 2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena	m2			154,520 110,920
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,1600	94,00	30,080
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	94,00	80,840
	243022610 08	Grund ГФ021	kg	0,1500	65,00	19,500
	243011610 41	Email ПФ-115	kg	0,1500	72,00	21,600
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	20,00	0,600
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	35,00	1,400
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,500
41	GB05G	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm flansa libera d 273*5,5	buc			1 598,880 219,960
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7800	94,00	73,320
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,5600	94,00	146,640
	287527440 fl273	flansa libera d 273*5,5	buc	1,0000	1 180,00	1 180,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,4000	70,00	98,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2600	18,00	4,680
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2600	24,00	6,240
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,2000	75,00	90,000
42	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" cot 90gr 273*5,5	buc			2 518,300 253,800
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,6200	94,00	246,280

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	272210330 co273	cot 90gr 273*5,5	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,0000	70,00	140,000
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,6600	75,00	124,500
43	GB05G	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm flansa el.izolanta d 273*5,5	buc			1 618,880 219,960
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,7800	94,00	73,320
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,5600	94,00	146,640
	287527440 fli273	flansa el.izolanta d 273*5,5	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,4000	70,00	98,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2600	18,00	4,680
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2600	24,00	6,240
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,2000	75,00	90,000
44	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm Dn d 377*6 l=1m	m			2 504,500 345,920
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	3,2000	94,00	300,800
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800	94,00	45,120
	252121670 te377	Teava din otel d 377*6 l=1m	m	1,0200	955,00	974,100
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	75,00	682,500
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	65,00	14,300
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	2 400,00	4,800
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	70,00	19,600
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	18,00	1,620
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	20,00	4,000
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	20,00	58,000
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	150,00	225,000

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	24,00	2,160
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	75,00	27,000
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	350,00	140,000
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	50,00	4,000
45	GD08F	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 250 mm capac orb d 273*5,5 (se exlude tabla)	buc			429,430 253,800
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	2,7000	94,00	253,800
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,0000	70,00	70,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4300	18,00	7,740
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	24,00	8,640
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,1900	75,00	89,250
46	Pret de piata	Capac orb d 273*5,5	buc			1 100,000 0,000
	121	capac orb d 273*5,5	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
47	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			198,340 198,340
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,00	198,340
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 704,970 371,218
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	94,00	333,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,00	37,600
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,649
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,7600	315,00	243,158

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	315,00	223,816
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,042
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	7,895
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,193
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 133 l=1.6 m	kg			45,582 19,740
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,00	17,860
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,00	0,940
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	94,00	0,940
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,350
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,210
50	IzD03A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			404,100 153,533
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,00	153,533
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	72,00	242,400
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	35,00	8,167
51	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			747,567 360,333

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,00	360,333
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	72,00	374,400
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,833
		3.2. Conducta de gaz presiune medie				
52	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			1 395,900 1 395,900
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	94,00	1 395,900
53	GD14B	Ramificatie de bransament racoredare d 150/150 mm	buc			1 252,018 651,420
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,00	129,720
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	5,5500	94,00	521,700
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	60,00	9,000
	245131734 4000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	10,00	0,500
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750	72,00	5,400
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	95,00	1,900
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170	24,00	5,208
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200	20,50	4,510
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000	20,00	48,000
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	72,00	5,760
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	18,00	1,620
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	25,00	1,650
	268213260 1901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,0000	100,00	100,000
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	65,00	4,550
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	75,00	412,500
54	TfA01D 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4.5	m			381,916 80,840

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1900	94,00	17,860
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	94,00	44,180
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2000	94,00	18,800
	27221031t e159	Conducta de otel 159*4.5	m	1,0040	275,00	276,100
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	70,00	4,480
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	18,00	0,090
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	75,00	0,150
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	60,00	0,180
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0610	20,50	1,250
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0190	20,50	0,390
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	24,00	0,096
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	75,00	10,125
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	125,00	1,125
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	30,00	0,540
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	350,00	6,300
55	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita	m2			367,260 52,640
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	94,00	2,820
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,4700	94,00	44,180
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	94,00	2,820
	742000000 0500	Tractorist	h-om	0,0300	94,00	2,820
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	75,00	7,800
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,0250	100,00	102,500
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	35,00	1,610
	232015620 0951	Motorina motor Disel-Id	kg	1,9280	20,00	38,560
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	150,00	156,000

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1600	50,00	8,000
56	IzJ07C K=2	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal 2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena	m2			154,520 110,920
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,1600	94,00	30,080
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	94,00	80,840
	243022610 08	Grund ГФ021	kg	0,1500	65,00	19,500
	243011610 41	Email ПФ-115	kg	0,1500	72,00	21,600
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	20,00	0,600
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	35,00	1,400
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,500
57	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa libera d 159*4,5	buc			262,150 139,120
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,4900	94,00	46,060
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9900	94,00	93,060
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	70,00	60,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,520
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1400	24,00	3,360
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	75,00	56,250
58	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr 159*4.5	buc			796,320 198,340
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,0000	94,00	188,000
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,1100	94,00	10,340
	27221033c o159	cot 90gr 159*4.5	buc	1,0000	500,00	500,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7080	25,00	17,700
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8600	18,00	15,480

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,7000	24,00	64,800
59	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa el.izolanta d 159*4,5	buc			712,150 139,120
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,4900	94,00	46,060
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9900	94,00	93,060
	28752744f li159	flansa el.izolanta d 159*4,5	buc	1,0000	450,00	450,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	70,00	60,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,520
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1400	24,00	3,360
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	75,00	56,250
60	GD08D	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm capac orb d 159*4.5 (se exclude tabla)	buc			273,050 188,000
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	94,00	188,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	70,00	21,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1600	24,00	3,840
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	75,00	56,250
61	Pret de piata	Capac orb d 159*4.5	buc			540,000 0,000
	122	capac orb d 159*4.5	buc	1,0000	540,00	540,000
62	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			198,340 198,340
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,00	198,340
63	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3			1 704,970

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				371,218
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	94,00	333,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,00	37,600
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,649
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	315,00	243,158
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	315,00	223,816
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,042
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	7,895
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,193
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 108 l=1.6 m	kg			45,582 19,740
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,00	17,860
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,00	0,940
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	94,00	0,940
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,350
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,210
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			404,100 153,533

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,00	153,533
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	72,00	242,400
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	35,00	8,167
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t			747,567 360,333
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,00	360,333
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	72,00	374,400
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,833
67	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			1 531,650 222,780
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,8900	94,00	177,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800	94,00	45,120
	25212167t e273	Teava din otel Dn 273 x 5,5 mm	m	1,0200	500,00	510,000
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	75,00	435,000
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	65,00	9,750
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 400,00	2,400
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	70,00	11,200
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,00	3,000
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	20,00	36,000
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	150,00	150,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	24,00	1,440
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	75,00	25,500
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	350,00	119,000

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,000
		3.3. Resuflatoare (tub de control) d 50 mm 2buc				
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			490,900 84,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,00	84,600
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	315,00	346,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			515,110 93,060
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,00	93,060
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	315,00	362,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
70	TfA01A 2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m			131,922 55,460
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,00	14,100
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,00	27,260
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1500	94,00	14,100
	27221031t e050	Conducta de otel dn50	m	1,0040	64,00	64,258
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	70,00	0,700
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,017
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,020
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	75,00	0,072
	251320662	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	60,00	0,058

1	2	3	4	5	6	7
	2068					
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0060	20,50	0,122
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030	20,50	0,063
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,081
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	24,00	0,023
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	75,00	9,375
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	125,00	1,130
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	30,00	0,542
71	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita	m2			367,260 52,640
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	94,00	2,820
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,4700	94,00	44,180
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	94,00	2,820
	742000000 0500	Tractorist	h-om	0,0300	94,00	2,820
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	75,00	7,800
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,0250	100,00	102,500
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	35,00	1,610
	232015620 0951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,9280	20,00	38,560
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	150,00	156,000
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1600	50,00	8,000
		3.4. Lucrari de constructii interioare				
72	IC23M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 5,5 mm ГОСТ 10704-91	m			852,003 244,400
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	94,00	244,400

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	25212167t e273	Teava din otel Dn 273 x 5,5 mm	m	1,0150	500,00	507,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1180	18,00	20,124
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5460	24,00	61,104
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,7450	25,00	18,625
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
73	IC23I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159*4.5 Гoct 10704-91	m			484,285 169,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	94,00	169,200
	25212167t e159	Teava din otel 159*4.5 Гoct 10704-91	m	1,0150	275,00	279,070
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,00	7,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9150	24,00	21,965
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2670	25,00	6,670
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	25,00	0,180
74	IC23G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm Гoct 10704-91	m			445,642 150,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	94,00	150,400
	25212167t e133	Teava din otel 133 x 4 mm Гoct 10704-91	m	1,0150	260,00	263,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3120	18,00	5,616
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8490	24,00	20,376
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2070	25,00	5,175
	273411380	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	25,00	0,175

1	2	3	4	5	6	7
	3910					
75	IC23D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm Гост 10704-91	m			247,624 108,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	94,00	108,100
	25212167te089	Teava din otel 89 x 3,5 mm Гост 10704-91	m	1,0150	125,00	126,875
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1310	18,00	2,358
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3340	24,00	8,016
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0860	25,00	2,150
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
76	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm Гост 10704-91	m			155,886 83,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8900	94,00	83,660
	25212167te057	Teava din otel 57 x 3,0 mm Гост 10704-91	m	1,0150	64,00	64,955
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0770	18,00	1,385
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1910	24,00	4,586
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0470	25,00	1,173
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,127
77	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32 x 3,0 mm	m			144,725 83,660

1	2	3	4	5	6	7
		ГОСТ 10704-91				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8900	94,00	83,660
	25212167t e032	Teava din otel 32 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91	m	1,0150	53,00	53,795
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0770	18,00	1,386
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1910	24,00	4,584
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0470	25,00	1,175
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
78	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 25 x 2,5mm ГОСТ 10704-91	m			121,380 83,660
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8900	94,00	83,660
	25212167t e025	Teava din otel 25 x 2,5mm ГОСТ 10704-91	m	1,0150	30,00	30,450
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0770	18,00	1,386
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1910	24,00	4,584
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0470	25,00	1,175
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
79	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2.8 ГОСТ 3262-75	m			109,544 79,900
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,00	79,900
	25212167t e020	Teava din otel 20x2.8 ГОСТ 3262-75	m	1,0000	25,00	25,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	18,00	1,062
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	24,00	2,832
	273572590	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	25,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	3465					
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,075
80	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			16,590 10,340
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,00	10,340
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	125,00	6,250
81	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			22,850 14,100
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,00	14,100
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	125,00	8,750
82	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			13,460 8,460
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,00	8,460
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	125,00	5,000
83	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			19,720 12,220
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,00	12,220
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	125,00	7,500
84	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" robinet cu bila si mufa ГИІК 25М	buc			315,400 70,500
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,00	70,500

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	28752742r o025	robinet cu bila si mufa ГIIIK 25M	buc	1,0000	240,00	240,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	95,00	1,900
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	75,00	3,000
85	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" robinet cu bila si mufa ГIIIK 20M	buc			215,960 62,040
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	94,00	62,040
	28752742r o020	robinet cu bila si mufa ГIIIK 20M	buc	1,0000	150,00	150,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	95,00	1,520
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,400
86	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" robinet cu trei cai cu bila d15 mm	buc			230,240 42,300
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,00	42,300
	28752742r o15	robinet cu trei cai cu bila d15 mm	buc	1,0000	185,00	185,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,140
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	75,00	1,800
87	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" cot 90gr 273*5,5 ГOCT 17375-01	buc			2 518,300 253,800
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,6200	94,00	246,280
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	27221033c o273	cot 90gr 273*5,5 ГOCT 17375-01	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,0000	70,00	140,000
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,6600	75,00	124,500
88	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr 159*4.5 ГOCT 17375-01	buc			796,320 198,340

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,0000	94,00	188,000
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,1100	94,00	10,340
	27221033c o159	cot 90gr 159*4.5	buc	1,0000	500,00	500,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7080	25,00	17,700
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,8600	18,00	15,480
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,7000	24,00	64,800
89	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm cot 90gr 133*4 FOCT 17375-01	buc			421,960 129,720
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	94,00	122,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	27221033c o133	cot 90gr 133*4 FOCT 17375-01	buc	1,0000	240,00	240,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	25,00	10,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	18,00	8,640
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	24,00	33,600
90	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 89*3,5 FOCT 17375-01	buc			247,320 105,280
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	94,00	97,760
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	27221033c o089	cot 90gr 89*3,5 FOCT 17375-01	buc	1,0000	110,00	110,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	25,00	6,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	24,00	20,640
91	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 57*3 FOCT 17375-01	buc			179,320 105,280
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	94,00	97,760
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	27221033c o057	cot 90gr 57*3 FOCT 17375-01	buc	1,0000	42,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	25,00	6,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	24,00	20,640
92	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 32*3 GOCT 17375-01	buc			161,320 105,280
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	94,00	97,760
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	27221033c o032	cot 90gr 32*3 GOCT 17375-01	buc	1,0000	24,00	24,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	25,00	6,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	24,00	20,640
93	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" reductie 273*5,5/89*3,5 GOCT 17375-01	buc			1 518,300 253,800
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,6200	94,00	246,280
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	2722103re 273089	reductie 273*5,5/89*3,5 GOCT 17375-01	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,0000	70,00	140,000
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,6600	75,00	124,500
94	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm reductie 159*4,5/133*4 GOCT 17375-01	buc			656,320 198,340
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,0000	94,00	188,000
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,1100	94,00	10,340
	2722103re 159133	reductie 159*4,5/133*4 GOCT 17375-01	buc	1,0000	360,00	360,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7080	25,00	17,700
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8600	18,00	15,480
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,7000	24,00	64,800
95	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm reductie 133*4/89*3,5 GOCT 17375-01	buc			416,960 129,720

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	94,00	122,200
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	2722103re 133089	reductie 133*4/89*3,5 FOCT 17375-01	buc	1,0000	235,00	235,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	25,00	10,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	18,00	8,640
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	24,00	33,600
96	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm reductie 32*3/25*2,5 FOCT 17375-01	buc			205,320 105,280
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	94,00	97,760
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	94,00	7,520
	2722103re 032025	reductie 32*3/25*2,5 FOCT 17375-01	buc	1,0000	68,00	68,000
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	25,00	6,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	24,00	20,640
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			46,620 21,620
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,00	21,620
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,000
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d76*4 l=0,85 m	kg			45,582 19,740
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,00	17,860
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,00	0,940
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	94,00	0,940
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000


1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,350
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,210
99	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			411,600 159,800
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,00	159,800
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	72,00	244,800
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	35,00	7,000
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			745,000 358,375
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,00	358,375
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	72,00	373,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	13,125
101	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm d 350 L=0,5m	buc			622,396 122,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	94,00	122,200
	27221033t e350	Teava instalatie d 350 L=0,5m	m	0,5000	955,00	477,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	18,00	6,480
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	24,00	3,840
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	72,00	8,640
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	2,50	2,140
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	315,00	1,575
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0012	20,50	0,021

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0004	750,00	0,000
102	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm d250 L=0,5m	buc			355,794 89,300
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,00	89,300
	27221033t e250	Teava instalatie d250 L=0,5m	m	0,5000	500,00	250,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	24,00	3,168
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	72,00	5,040
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	1,605
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,260
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0009	20,50	0,021
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	750,00	0,000
103	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" d80 l=0,5m	buc			114,047 47,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,00	47,000
	27221033t e080	Teava instalatie d80 l=0,5m	m	0,5000	125,00	62,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,00	0,810
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	24,00	0,576
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	72,00	1,440
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,50	1,070
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	315,00	0,630
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0006	20,50	0,021
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	750,00	0,000
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d 50 L=0,5	buc			71,895 37,600

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,00	37,600
	27221033t e050	Teava instalatie d 50 L=0,5	m	0,5000	64,00	32,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,216
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	72,00	0,432
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,802
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	315,00	0,525
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,014
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	750,00	0,000
105	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d 40 L=0,25	buc			53,757 37,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,00	37,600
	27221033t e040	Teava instalatie d 40 L=0,25	m	0,2500	55,00	13,750
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,216
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	72,00	0,432
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,802
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	315,00	0,630
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,021
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	750,00	0,000
106	GB05D	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 133*4 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc			601,840 115,620
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,4100	94,00	38,540
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8200	94,00	77,080
	28752744f 1133	Flanse din otel Dn 133*4 mm flansa libera ГОСТ 12820-80	buc	1,0000	390,00	390,000

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,7300	70,00	51,100
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	18,00	1,980
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	24,00	2,640
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5400	75,00	40,500
107	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Dn 89*3,5 mm flansa libera ГOCT 12820-80	buc			402,150 69,560
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7400	94,00	69,560
	28752744f 1089	Flanse din otel Dn 89*3,5 mm flansa libera ГOCT 12820-80	buc	1,0000	260,00	260,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	70,00	32,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,680
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	75,00	36,750
108	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Dn57*3,0 mm flansa libera ГOCT 12820-80	buc			272,230 47,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	94,00	47,000
	28752744f 150	Flanse din otel Dn57*3,0 mm flansa libera ГOCT 12820-80	buc	1,0000	175,00	175,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	70,00	23,800
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	18,00	0,720
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	24,00	0,960
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	75,00	24,750
109	IzJ07C K=2	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal 2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena	m2			154,520 110,920
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,1600	94,00	30,080
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	94,00	80,840

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 08	Grund ГФ021	kg	0,1500	65,00	19,500
	243011610 41	Email ПФ-115	kg	0,1500	72,00	21,600
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	20,00	0,600
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	35,00	1,400
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,500



Составил _____ (Srl Spivan)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (Srl Ialoveni Gaz)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Reutilizarea tehnica a Statiei
Primare de Masurare-Reglare
Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reutilizarea tehnica a Statiei Primare de Masurare-Reglare Gaze situata pe adresa or.
Ialoveni, str. Prieteniei**

Valoarea de deviz 549 938,164 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d250 KИИГ-80-1,6Φ	buc	1,000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
2	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d150 KИИГ-80-1,6Φ	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
3	Pret de piata	Contor G160 cu pistoane rotative cu corector electronic si modem de model CMK-02	buc	1,000	68 000,000 0,000	68 000,000 0,000
4	Pret de piata	Regulator de presiune ERG-H7 ESKA	buc	2,000	50 000,000 0,000	100 000,000 0,000
5	Pret de piata	Filtru cu fibre d 125 ΦB-125	buc	1,000	14 000,000 0,000	14 000,000 0,000
6	Pret de piata	Refulator ПСК -50 d50 mm	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
7	Pret de piata	Manometru OEM 100-6	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
8	Pret de	Robinet cu bila si flanse d125	buc	1,000	4 800,000	4 800,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	KIIIГ-125-1,6Φ			0,000	0,000
9	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d80 KIIIГ-80-1,6Φ	buc	8,000	3 200,000 0,000	25 600,000 0,000
10	Pret de piata	Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc	1,000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
Cheltuieli directe			lei		250 150,000	
Servicii de depozitare			1,20 %		3 001,800	
Total Valoarea uitlajului					253 151,800	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Lucrari de montare				
11	GB01G	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 250 mm KГIII-250-1,6Φ robinet cu bila si flanse	buc	1,000	881,820 589,380	881,820 589,380
12	GB01E	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm KГIII-150-1,6Φ robinet cu bila si flanse	buc	1,000	488,370 305,500	488,370 305,500
13	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 45*3	100 m	0,010	4 460,900 1 560,400	44,609 15,604
14	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"refulator ПСК -50	buc	1,000	197,310 188,000	197,310 188,000
15	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,000	577,410 488,800	577,410 488,800
16	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,000	376,453 148,520	376,453 148,520
17	GE03B	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei	buc	2,000	429,480 227,480	858,960 454,960

1	2	3	4	5	6	7
		in atelier sau in statie, avand Dn: -80 mm ERG-H7 ESKA				
18	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm filtru cu fibre	buc	1,000	5 489,360 470,000	5 489,360 470,000
19	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul 125mm Robinet cu bila si flanse d125 KIIIГ-80-1,6Φ	buc	1,000	689,360 470,000	689,360 470,000
20	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de -Robinet cu bila si flanse d80 KIIIГ-80-1,6Φ	buc	8,000	471,210 357,200	3 769,680 2 857,600
21	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Robinet cu bila si flanse d50 KIIIГ-50-1,6Φ	buc	1,000	1 780,424 282,000	1 780,424 282,000
22	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 fisie meatal 32*3	100 m	0,200	5 230,650 1 560,400	1 046,130 312,080
Cheltuieli directe			lei		16 199,886	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 579,787	
Trasnportul			4,00 %		380,474	
TOTAL			100,00 +		18 160,147	
Cheltuieli de regie			76,00 %		5 002,657	
TOTAL			100,00 +		23 162,804	
Beneficiu			6,00 %		1 389,767	
Total Lucrari de montare						24 552,571
Incluziv salariu						6 582,444
		3. Lucrari de constructie 3.1. Lucrari de constructii gazoduct de presiune joasa 3.1.1. Terasamente pentru gazoducte de presiune joasa si medie si pentru demolare const existente				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	4,000	922,500 0,000	3 690,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	193,640 193,640	580,920 580,920
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m3	4,300	29,140 29,140	125,302 125,302
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,390	490,385 0,000	191,250 0,000
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,430	1 608,470 829,167	691,642 356,542
Total Terasamente pentru gazoducte de presiune joasa si medie si pentru demolare const existente						5 279,114
Incluziv salariu						1 062,764
		3.1.2. Lucrari de demontare				
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	7,000	603,025 517,000	4 221,175 3 619,000
29	RpGC13D	Demontarea robinetilor cu sertar	buc	1,000	193,640	193,640

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 300 mm			193,640	193,640
30	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 300 mm	m	8,000	348,916 56,400	2 791,328 451,200
31	RpGA27C	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 159 mm	m	8,000	217,188 37,600	1 737,504 300,800
32	RpGC13C	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm	buc	1,000	129,720 129,720	129,720 129,720
33	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	18,000	195,520 195,520	3 519,360 3 519,360
34	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,000	127,840 127,840	2 301,120 2 301,120
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	18,000	29,150 0,000	524,700 0,000
Total Lucrari de demontare						15 418,547
Incluziv salariu						10 514,840
		3.1.3. Conducta de gaz presiune joasa				
36	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	1 395,900 1 395,900	1 395,900 1 395,900
37	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn:250/300mm	buc	1,000	1 252,018 651,420	1 252,018 651,420
38	TfA01F1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	14,000	640,240 95,880	8 963,367 1 342,320

1	2	3	4	5	6	7
		etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 250 d 273*5.5 ГOCT10704				
39	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de oțel cu protecție exterioară din bandă PVC, izolatia fiind întărită	m2	1,700	367,240 52,640	624,308 89,488
40	IzJ07C K=2	Grunduirea conductelor și aparatelor cu un strat de miniu plumb și un strat de email alchidal 2 straturi ГФ-021 și 2 straturi ПФ-115 galbenă	m2	10,800	154,520 110,920	1 668,816 1 197,936
41	GB05G	Flansa din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 250 mm flansa liberă d 273*5,5	buc	2,000	1 598,880 219,960	3 197,760 439,920
42	GD05E	Curba de sudare, montată la tevi, având Dn 10" cot 90gr 273*5,5	buc	3,000	2 518,300 253,800	7 554,900 761,400
43	GB05G	Flansa din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 250 mm flansa el.izolantă d 273*5,5	buc	1,000	1 618,880 219,960	1 618,880 219,960
44	GA08E	Tub de protecție din teava de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 406 x 8 mm Dn d 377*6 l=1m	m	1,000	2 504,500 345,920	2 504,500 345,920
45	GD08F	Capac bombat din tablă de oțel sudat, la tevi, având Dn 250 mm capac orb d 273*5,5 (se exclude tablă)	buc	1,000	429,430 253,800	429,430 253,800
46	Pret de piată	Capac orb d 273*5,5	buc	1,000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
47	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime,	m3	0,700	198,340 198,340	138,838 138,838

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,570	1 704,970 371,218	971,833 211,594
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 133 l=1.6 m	kg	30,000	45,582 19,740	1 367,460 592,200
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	404,100 153,533	12,123 4,606
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	747,567 360,333	22,427 10,810
Total Conducta de gaz presiune joasa						32 822,560
Incluziv salariu						7 656,112
Total Lucrari de constructii gazoduct de presiune joasa						53 520,221
Incluziv salariu						19 233,716
		3.2. Conducta de gaz presiune medie				
52	GD12A	Legatura conductei noi la retea	buc	1,000	1 395,900	1 395,900

1	2	3	4	5	6	7
		in fuctiune			1 395,900	1 395,900
53	GD14B	Ramificatie de bransament racoredare d 150/150 mm	buc	1,000	1 252,018 651,420	1 252,018 651,420
54	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4.5	m	14,000	381,916 80,840	5 346,824 1 131,760
55	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita	m2	1,000	367,260 52,640	367,260 52,640
56	IzJ07C K=2	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal 2 straturi ГФ-021 si 2 straturi ПФ-115 galbena	m2	6,300	154,520 110,920	973,476 698,796
57	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa libera d 159*4,5	buc	2,000	262,150 139,120	524,300 278,240
58	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr 159*4.5	buc	3,000	796,320 198,340	2 388,960 595,020
59	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm flansa el.izolanta d 159*4,5	buc	1,000	712,150 139,120	712,150 139,120
60	GD08D	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm capac orb d 159*4.5 (se exclude tabla)	buc	1,000	273,050 188,000	273,050 188,000
61	Pret de piata	Capac orb d 159*4.5	buc	1,000	540,000	540,000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 311,724
		3.3. Resuflatoare (tub de control) d 50 mm 2buc				
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,200	490,900 84,600	98,180 16,920
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	515,110 93,060	154,533 27,918
70	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	5,200	131,922 55,460	685,994 288,392
71	IzL06B	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita	m2	1,000	367,260 52,640	367,260 52,640
Total Resuflatoare (tub de control) d 50 mm 2buc						1 305,967
Incluziv salariu						385,870
		3.4. Lucrari de constructii interioare				
72	IC23M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 5,5 mm Гост 10704-91	m	11,000	852,003 244,400	9 372,033 2 688,400
73	IC23I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii	m	2,500	484,285 169,200	1 210,712 423,000

1	2	3	4	5	6	7
		industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159*4.5 Гост 10704-91				
74	IC23G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm Гост 10704-91	m	2,000	445,642 150,400	891,284 300,800
75	IC23D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm Гост 10704-91	m	11,000	247,624 108,100	2 723,864 1 189,100
76	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm Гост 10704-91	m	6,500	155,886 83,660	1 013,256 543,790
77	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32 x 3,0 mm Гост 10704-91	m	16,000	144,725 83,660	2 315,600 1 338,560

1	2	3	4	5	6	7
78	IC23A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 25 x 2,5mm Гост 10704-91	m	12,000	121,380 83,660	1 456,560 1 003,920
79	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2.8 ГОСТ 3262-75	m	3,000	109,544 79,900	328,632 239,700
80	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,000	16,590 10,340	248,850 155,100
81	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	49,000	22,850 14,100	1 119,650 690,900
82	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,000	13,460 8,460	201,900 126,900
83	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	49,000	19,720 12,220	966,280 598,780
84	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,	buc	1,000	315,400 70,500	315,400 70,500

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1" robinet cu bila si mufa ГШК 25М				
85	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" robinet cu bila si mufa ГШК 20М	buc	6,000	215,960 62,040	1 295,760 372,240
86	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" robinet cu trei cai cu bila d15 mm	buc	7,000	230,240 42,300	1 611,680 296,100
87	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" cot 90gr 273*5,5 ГОСТ 17375-01	buc	4,000	2 518,300 253,800	10 073,200 1 015,200
88	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm cot 90gr 159*4.5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	796,320 198,340	796,320 198,340
89	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm cot 90gr 133*4 ГОСТ 17375-01	buc	2,000	421,960 129,720	843,920 259,440
90	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	8,000	247,320 105,280	1 978,560 842,240
91	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 57*3 ГОСТ 17375-01	buc	6,000	179,320 105,280	1 075,920 631,680
92	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm cot 90gr 32*3 ГОСТ 17375-01	buc	11,000	161,320 105,280	1 774,520 1 158,080
93	GD05E	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 10" reductie 273*5,5/89*3,5 ГОСТ 17375-01	buc	1,000	1 518,300 253,800	1 518,300 253,800
94	GD05C	Curba de sudare, montata la tevi,	buc	1,000	656,320	656,320

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 6"; 152-168 mm reductie 159*4,5/133*4 GOCT 17375-01			198,340	198,340
95	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm reductie 133*4/89*3,5 GOCT 17375-01	buc	1,000	416,960 129,720	416,960 129,720
96	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm reductie 32*3/25*2,5 GOCT 17375-01	buc	2,000	205,320 105,280	410,640 210,560
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	46,620 21,620	466,200 216,200
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d76*4 l=0,85 m	kg	6,000	45,582 19,740	273,492 118,440
99	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,010	411,600 159,800	4,116 1,598
100	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,016	745,000 358,375	11,920 5,734
101	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm d 350 L=0,5m	buc	1,000	622,396 122,200	622,396 122,200
102	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8	buc	1,000	355,794 89,300	355,794 89,300


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			134 576,545
		Asiguară socială și medicală	24,00 %			11 074,659
		Transportul	4,00 %			3 131,387
		TOTAL	100,00 +			148 782,591
		Cheltuieli de regie	14,50 %			21 573,476
		TOTAL	100,00 +			170 356,067
		Beneficiu	6,00 %			10 221,365
		Total Lucrări de construcție				180 577,432
		Incluziv salariu				46 144,412

		Cheltuieli directe	lei			458 281,803
		TVA	20,00 %			91 656,361

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**549 938,164
52 726,856**



Intocmit

(Srl Spivan)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Srl Ialoveni Gaz)

(funcția, semnătura)