

**Amenajarea curții interioare din**  
**RM, mun. Chisinau,**  
**str.Sarmizegetuza 18/3, 18/4**  
 (denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Plan general (10/25-2 PG)**

**Valoarea de deviz 4 375 784,51 lei**

Intocmit in prețuri curente 17.12.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine                                                                                    | kg     | 90,000                                | 4,08<br>3,78                          | 367,02<br>340,56       |
| 2      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15                                                                                                                       | m      | 780,000                               | 49,19<br>49,19                        | 38 369,76<br>38 369,76 |
| 3      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi                                                                                    | kg     | 250,000                               | 4,08<br>3,78                          | 1 019,50<br>946,00     |
| 4      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil                                                                                                                 | m3     | 57,300                                | 246,16<br>151,36                      | 14 104,70<br>8 672,93  |
| 5      | RpCS19B                     | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal                                                                                                                                    | m2     | 200,000                               | 34,06<br>34,06                        | 6 811,20<br>6 811,20   |
| 6      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton                                                                                                            | m3     | 33,720                                | 352,43<br>323,53                      | 11 883,98<br>10 909,46 |
| 7      | TsC35B11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri | 100 m3 | 1,387                                 | 3 612,11<br>0,00                      | 5 010,00<br>0,00       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                 | 7                               |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 8  | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                                                                                       | t      | 272,200   | 92,88<br>0,00     | 25 282,08<br>0,00               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                 |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                   | <b>102 848,24<br/>66 049,91</b> |
|    |          | <b>2. Carosabil asfaltat</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                   |                                 |
| 9  | DI155A   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm                                                                                                                                                 | m2     | 2 017,000 | 17,27<br>3,30     | 34 836,37<br>6 659,18           |
| 10 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri                                                                     | 100 m3 | 1,010     | 3 611,88<br>0,00  | 3 648,00<br>0,00                |
| 11 | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                                                                                       | t      | 227,000   | 92,88<br>0,00     | 21 083,76<br>0,00               |
| 12 | DI141A   | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                                                                                                  | m2     | 2 017,000 | 7,23<br>4,73      | 14 582,91<br>9 540,41           |
| 13 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                             | t      | 1,412     | 41 339,94<br>0,00 | 58 372,00<br>0,00               |
| 14 | DB16D    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2     | 2 017,000 | 234,65<br>14,19   | 473 294,97<br>28 621,23         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                 |
|    |          | <b>Total Carosabil asfaltat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                   | <b>605 818,01<br/>44 820,82</b> |
|    |          | <b>3. Pavaj parcare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                   |                                 |
| 15 | TsE06B   | Pregatirea platformei de pamint in                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 1,440     | 1 564,22          | 2 252,48                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5         | 6                  | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                            |       |           | 854,22             | 1 230,08                        |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 21,600    | 649,95<br>93,65    | 14 039,01<br>2 022,93           |
| 17 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                              | m2    | 144,000   | 408,02<br>56,38    | 58 755,04<br>8 118,95           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Pavaj parcare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                    | <b>75 046,53<br/>11 371,96</b>  |
|    |        | <b>4. Pavaj pietoni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                    |                                 |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                         | 100m2 | 10,180    | 1 564,23<br>854,23 | 15 923,90<br>8 696,10           |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 152,700   | 649,95<br>93,65    | 99 247,98<br>14 300,97          |
| 20 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm | m2    | 1 018,000 | 357,27<br>56,38    | 363 702,35<br>57 396,47         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Pavaj pietoni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                    | <b>478 874,23<br/>80 393,54</b> |
|    |        | <b>5. Pereu din beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                    |                                 |
| 21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala                                                                                                                                                                            | 100m2 | 2,810     | 1 564,23<br>854,23 | 4 395,48<br>2 400,38            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                                                                      |       |         |                    |                                 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 28,100  | 649,95<br>93,65    | 18 263,71<br>2 631,68           |
| 23 | CG22C  | Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                           | m2    | 281,000 | 443,59<br>132,44   | 124 647,94<br>37 215,64         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Pereu din beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    | <b>147 307,13<br/>42 247,70</b> |
|    |        | <b>6. Tartan tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                    |                                 |
| 24 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                               | 100m2 | 0,880   | 1 564,19<br>854,19 | 1 376,49<br>751,69              |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 8,800   | 649,95<br>93,65    | 5 719,59<br>824,15              |
| 26 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                            | t     | 0,035   | 41 300,00<br>0,00  | 1 445,50<br>0,00                |
| 27 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2    | 88,000  | 314,06<br>11,35    | 27 637,68<br>998,98             |
| 28 | CN54B  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 88,000  | 36,85<br>11,35     | 3 242,98<br>998,98              |
| 29 | CG25B  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm =                                                                                                       | m2    | 88,000  | 1 173,15<br>70,95  | 103 237,20<br>6 243,60          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |       |        |                    |                                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Tartan tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | <b>142 659,44<br/>9 817,40</b> |
|    |        | <b>7. Tartan tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                    |                                |
| 30 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                  | 100m2 | 0,370  | 1 564,22<br>854,22 | 578,76<br>316,06               |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 3,700  | 649,95<br>93,65    | 2 404,83<br>346,52             |
| 32 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                                                                                                                                                                                                              | t     | 0,015  | 40 133,33<br>0,00  | 602,00<br>0,00                 |
| 33 | DB16D  | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250                                                   | m2    | 37,000 | 314,10<br>11,35    | 11 621,61<br>420,02            |
| 34 | CN54B  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 37,000 | 36,85<br>11,35     | 1 363,52<br>420,02             |
| 35 | CG25B  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule -                                                                | m2    | 37,000 | 1 173,15<br>70,95  | 43 406,55<br>2 625,15          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"                                                                                                                                |       |        |                                       |                                          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                       |                                          |
|    |        | <b>Total Tartan tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                       | <b>59 977,27<br/>4 127,77</b>            |
|    |        | <b>8. Tartan tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                       |                                          |
| 36 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,840  | <div>1 564,21</div> <div>854,21</div> | <div>1 313,94</div> <div>717,54</div>    |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 8,400  | <div>649,95</div> <div>93,65</div>    | <div>5 459,61</div> <div>786,69</div>    |
| 38 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,034  | <div>41 323,53</div> <div>0,00</div>  | <div>1 405,00</div> <div>0,00</div>      |
| 39 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250                                                                                         | m2    | 84,000 | <div>314,06</div> <div>11,35</div>    | <div>26 381,42</div> <div>953,57</div>   |
| 40 | CN54B  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 84,000 | <div>36,85</div> <div>11,35</div>     | <div>3 095,57</div> <div>953,57</div>    |
| 41 | CG25B  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, | m2    | 84,000 | <div>1 173,15</div> <div>70,95</div>  | <div>98 544,60</div> <div>5 959,80</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"                                                                  |     |         |                    |                                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Tartan tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>136 200,14<br/>9 371,17</b>  |
|    |        | <b>9. Borduri</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                 |
| 42 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20                                                                                   | m   | 350,000 | 264,53<br>55,81    | 92 586,90<br>19 534,90          |
| 43 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20 | m   | 550,000 | 194,52<br>28,38    | 106 986,00<br>15 609,00         |
| 44 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20  | m   | 180,000 | 184,47<br>28,38    | 33 204,60<br>5 108,40           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Borduri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>232 777,50<br/>40 252,30</b> |
|    |        | <b>10. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                 |
| 45 | TsH91A | Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15                                                                                                                                                                 | buc | 28,000  | 3 740,22<br>681,12 | 104 726,16<br>19 071,36         |
| 46 | TsH91B | Instalarea urne pe beton C12/15                                                                                                                                                                               | buc | 28,000  | 2 694,04<br>558,14 | 75 433,12<br>15 627,92          |
| 47 | TsH91A | Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15                                                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 5 240,22<br>681,12 | 20 960,88<br>2 724,48           |
| 48 | TsH91A | Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15                                                                                                                                          | buc | 6,000   | 6 040,22<br>681,12 | 36 241,32<br>4 086,72           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Mobilier urban<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>237 361,48<br/>41 510,48</b> |
|    |        | <b>11. Ingradiri spatii verzi</b>                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                 |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,350   | 112,61             | 152,02                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                     | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|-----------------------|
|    |         | spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) |    |       | 112,61                | 152,02                |
| 50 | TsH92B  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 2,300 | 105,00<br>105,00      | 241,51<br>241,51      |
| 51 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 2,300 | 92,82<br>0,00         | 213,48<br>0,00        |
| 52 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofoab F75<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                     | m3 | 1,350 | 2 564,89<br>364,24    | 3 462,60<br>491,73    |
| 53 | CL02D   | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,133 | 32 197,22<br>1 513,61 | 4 282,23<br>201,31    |
| 54 | CL04D   | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,696 | 34 639,90<br>3 585,29 | 24 109,37<br>2 495,36 |
| 55 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 0,830 | 1 817,23<br>688,64    | 1 508,30<br>571,57    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | cu un strat de grund anticoroziv<br>ГФ-21 sau analog si doua straturi<br>de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
| 56 | CC09C  | Montarea plasa rabit pentru<br>sustinere tencuiei la tavane,<br>pereti, protectia termoizolatiilor,<br>mascarea conductelor, aplicata la<br>pereti , pe retea din otel - beton D<br>= 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm<br>inclusiv / Plasa sudata zincata<br>φ1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2 | m2 | 75,000  | 150,03<br>52,03    | 11 252,25<br>3 902,25         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Ingradiri spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>45 221,76<br/>8 055,75</b> |
|    |        | <b>12. Intrare in blocuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>12.1. Scari/Rampe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                               |
| 57 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului in placi si<br>grinzi la constructii cu inaltimea<br>pina la 20 m inclusiv, exclusiv<br>sustinerile                                                                                               | m2 | 49,500  | 140,90<br>94,60    | 6 974,35<br>4 682,70          |
| 58 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in placi, la inaltimei mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante                                                   | kg | 617,000 | 37,88<br>5,77      | 23 372,33<br>3 560,46         |
| 59 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice /<br>Beton cl.C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,030                                                   | m3 | 11,000  | 2 693,81<br>501,38 | 29 631,88<br>5 515,18         |
| 60 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de<br>granit ceramic incleiate, cu<br>grosimea sub 15 mm / Placi pavaj<br>gr.=20mm                                                                                                                                                                         | m2 | 100,000 | 938,47<br>364,68   | 93 846,50<br>36 468,30        |
| 61 | CH03E  | Trepte interioare din beton armat<br>turnat monolit sau prefabricat<br>placate cu placi de marmura,<br>montate pe un strat de 3 cm<br>mortar de ciment marca M 100-<br>T,exclusiv turnarea treptelor brute<br>acestea fiind existente                                                  | m  | 65,000  | 576,75<br>132,44   | 37 488,75<br>8 608,60         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 62 | CI24A    | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=60mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 22,000 | 938,46<br>364,68   | 20 646,22<br>8 023,03           |
|    |          | <b>Total Scari/Rampe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>211 960,03<br/>66 858,27</b> |
|    |          | <b>12.2. Balustrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                 |
| 63 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                    | buc | 20,000 | 23,65<br>23,65     | 473,00<br>473,00                |
| 64 | CK35B    | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 20,000 | 48,92<br>18,92     | 978,40<br>378,40                |
| 65 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 20,000 | 43,09<br>40,68     | 861,86<br>813,56                |
| 66 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 43,400 | 51,56<br>19,87     | 2 237,68<br>862,18              |
| 67 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,043  | 1 817,21<br>688,60 | 78,14<br>29,61                  |
|    |          | <b>Total Balustrada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>4 629,08<br/>2 556,75</b>    |
|    |          | <b>12.3. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                 |
| 68 | CK12D    | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 6 buc | m2  | 15,120 | 6 013,24<br>439,89 | 90 920,17<br>6 651,14           |
|    |          | <b>Total Tamplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>90 920,17<br/>6 651,14</b>   |
|    |          | <b>12.4. Fatada/Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 69 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                            | m2 | 100,000 | 28,45<br>11,35   | 2 845,20<br>1 135,20             |
| 70 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 100,000 | 776,25<br>208,12 | 77 624,58<br>20 812,00           |
| 71 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                            | m2 | 200,000 | 28,45<br>11,35   | 5 690,40<br>2 270,40             |
| 72 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                 | m2 | 200,000 | 219,16<br>115,41 | 43 832,40<br>23 082,40           |
|    |       |                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|    |       | <b>Total Fatada/Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |         |                  | <b>129 992,58<br/>47 300,00</b>  |
|    |       |                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|    |       | <b>Total Intrare in blocuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |         |                  | <b>437 501,86<br/>123 366,16</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 2 701 593,59                       |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 115 532,39                         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 7,00 %   | 145 687,56                         |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare   | 2,00 %   | 41 625,02                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 004 438,56                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 435 643,60                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 206 404,93                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 646 487,09                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 729 297,42                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>4 375 784,51<br/>481 384,96</b> |

Intocmit

FCI Capital SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții interioare din  
RM, mun. Chisinau,  
str.Sarmizegetuza 18/3, 18/4**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Plan general (10/25-2 PG)**

**Valoarea de deviz 4 375 784,51 lei**

Intocmit in prețuri curente 17.12.2025

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |                |                               |      |           |       |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 7,200     | 94,60 | 681,120           |
| 2.             | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 244,000   | 94,60 | 23 082,400        |
| 3.             | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 502,820   | 94,60 | 47 566,772        |
| 4.             | 7123011000200  | Betonist                      | h-om | 320,100   | 94,60 | 30 281,460        |
| 5.             | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 77,036    | 94,60 | 7 287,606         |
| 6.             | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 42,075    | 94,60 | 3 980,295         |
| 7.             | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 4,082     | 94,60 | 386,157           |
| 8.             | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 1 198,393 | 94,60 | 113 367,977       |
| 9.             | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 467,660   | 94,60 | 44 240,636        |
| 10.            | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 58,500    | 94,60 | 5 534,100         |
| 11.            | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 61,080    | 94,60 | 5 778,168         |
| 12.            | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 6,355     | 94,60 | 601,183           |
| 13.            | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 13,100    | 94,60 | 1 239,260         |
| 14.            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 2,997     | 94,60 | 283,516           |
| 15.            | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 70,837    | 94,60 | 6 701,179         |
| 16.            | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 6,800     | 94,60 | 643,280           |
| 17.            | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 8,246     | 94,60 | 780,072           |
| 18.            | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 4,000     | 94,60 | 378,400           |
| 19.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 603,501   | 94,60 | 57 091,195        |
| 20.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 142,962   | 94,60 | 13 524,205        |
| 21.            | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 293,659   | 94,60 | 27 780,141        |
| 22.            | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 953,233   | 94,60 | 90 175,842        |
| Total manopera |                |                               |      |           |       | <b>481 384,96</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                               |    |           |          |             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                      | kg | 0,868     | 30,00    | 26,040      |
| 2.  | 1111000100013116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16  | t  | 236,998   | 1 800,00 | 426 596,400 |
| 3.  | 1111000100013120 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2 | t  | 24,558    | 2 500,00 | 61 395,000  |
| 4.  | 1212121212121    | apa                                                           | m3 | 9,900     | 10,00    | 99,000      |
| 5.  | 14121221008802   | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm                    | kg | 1 672,000 | 80,00    | 133 760,000 |
| 6.  | 14121221008803   | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm                    | kg | 1 170,400 | 25,00    | 29 260,000  |
| 7.  | 14211022000000   | Nisip bitumat                                                 | t  | 8,348     | 380,00   | 3 172,240   |
| 8.  | 14211022000620   | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                    | m3 | 256,795   | 450,00   | 115 557,750 |
| 9.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm             | m3 | 0,060     | 350,00   | 21,000      |
| 10. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3 | 6,310     | 350,00   | 2 208,500   |

|     |                 |                                                                                                     |     |           |           |             |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 11. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                | m3  | 5,810     | 350,00    | 2 033,500   |
| 12. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                  | m3  | 49,733    | 350,00    | 17 406,550  |
| 13. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                     | kg  | 1,310     | 10,00     | 13,100      |
| 14. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                               | m3  | 0,050     | 4 500,00  | 225,000     |
| 15. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                 | m3  | 0,050     | 4 500,00  | 225,000     |
| 16. | 2010102906500   | Sipci de rasinoase geluite                                                                          | m   | 281,000   | 55,00     | 15 455,000  |
| 17. | 2010232958990   | Lemn de foc                                                                                         | kg  | 281,000   | 40,00     | 11 240,000  |
| 18. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                         | buc | 172,760   | 2,00      | 345,520     |
| 19. | 2030112931102   | Urne                                                                                                | buc | 28,000    | 2 000,00  | 56 000,000  |
| 20. | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                  | m2  | 6,435     | 140,00    | 900,900     |
| 21. | 23201162005733  | Adeziv pentru granule                                                                               | kg  | 514,140   | 130,00    | 66 838,200  |
| 22. | 2320166200676   | White spirit                                                                                        | kg  | 2,619     | 40,00     | 104,760     |
| 23. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                            | kg  | 5,940     | 40,00     | 237,600     |
| 24. | 23203226000401  | Bitum                                                                                               | t   | 1,540     | 40 000,00 | 61 600,000  |
| 25. | 2320322600220   | Bitum pentru drumuri tip D 180/200                                                                  | kg  | 281,000   | 40,00     | 11 240,000  |
| 26. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                           | m3  | 0,504     | 20,00     | 10,080      |
| 27. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                             | kg  | 0,382     | 30,00     | 11,460      |
| 28. | 24301161000002  | Email ПФ-115                                                                                        | kg  | 10,476    | 55,00     | 576,180     |
| 29. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                            | kg  | 0,434     | 75,00     | 32,550      |
| 30. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                | kg  | 63,790    | 25,00     | 1 594,750   |
| 31. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                           | kg  | 11,340    | 60,00     | 680,400     |
| 32. | 24302261008141  | Grund ГФ-021                                                                                        | kg  | 5,238     | 50,00     | 261,900     |
| 33. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                              | kg  | 124,500   | 40,00     | 4 980,000   |
| 34. | 2430226101010P  | Primer pentru mixturi cauciucate                                                                    | kg  | 52,250    | 100,00    | 5 225,000   |
| 35. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                | kg  | 0,733     | 40,00     | 29,320      |
| 36. | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                         | kg  | 707,600   | 40,00     | 28 304,000  |
| 37. | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                                           | kg  | 606,000   | 40,00     | 24 240,000  |
| 38. | 25132066214620  | Uscator rufe                                                                                        | buc | 4,000     | 4 500,00  | 18 000,000  |
| 39. | 25132066214654  | Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6                                                           | buc | 6,000     | 5 300,00  | 31 800,000  |
| 40. | 25132066214655  | Banca Parc PBA 135                                                                                  | buc | 28,000    | 3 000,00  | 84 000,000  |
| 41. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                      | kg  | 1 766,600 | 3,00      | 5 299,800   |
| 42. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                         | kg  | 1 859,200 | 3,00      | 5 577,600   |
| 43. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                       | kg  | 401,781   | 3,00      | 1 205,343   |
| 44. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                           | kg  | 9 144,940 | 3,00      | 27 434,820  |
| 45. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                           | m3  | 0,002     | 400,00    | 0,800       |
| 46. | 26531021008311  | Tink                                                                                                | kg  | 460,000   | 45,00     | 20 700,000  |
| 47. | 2653102100853   | Praimer (grund)                                                                                     | kg  | 18,300    | 40,00     | 732,000     |
| 48. | 26611128006520  | Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm | m2  | 1 033,270 | 250,00    | 258 317,500 |
| 49. | 26611128006523  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm                                                           | m2  | 146,160   | 300,00    | 43 848,000  |
| 50. | 266310210000054 | Beton cl.C12/15                                                                                     | m3  | 3,720     | 1 600,00  | 5 952,000   |
| 51. | 26631021000039  | Beton cl.C16/20                                                                                     | m3  | 28,802    | 1 700,00  | 48 963,400  |
| 52. | 26631021000048  | Beton cl.C20/25                                                                                     | m3  | 11,613    | 1 900,00  | 22 064,700  |
| 53. | 2663102100037   | Beton clasa C16/20                                                                                  | m3  | 50,790    | 1 700,00  | 86 343,000  |
| 54. | 26631021000440  | Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofoab F75                                                              | m3  | 1,405     | 1 950,00  | 2 739,750   |
| 55. | 26661228002823  | Bordura 100x30x15                                                                                   | m   | 351,750   | 120,00    | 42 210,000  |
| 56. | 266612280032350 | Bordura 100x20x10                                                                                   | m   | 552,750   | 80,00     | 44 220,000  |
| 57. | 26661228003236  | Bordura 100x20x8                                                                                    | m   | 180,900   | 70,00     | 12 663,000  |
| 58. | 26701122020550  | Placi pavaj gr.=20mm                                                                                | m2  | 102,000   | 300,00    | 30 600,000  |
| 59. | 26701122020552  | Placi pavaj gr.=60mm                                                                                | m2  | 22,440    | 300,00    | 6 732,000   |
| 60. | 26701122020557  | Gresie portelanata 60x30cm                                                                          | m2  | 103,020   | 300,00    | 30 906,000  |
| 61. | 26701122034551  | Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare                                 | m   | 66,950    | 150,00    | 10 042,500  |
| 62. | 26701122035551  | Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)                                                 | m   | 66,950    | 250,00    | 16 737,500  |

|     |                |                                                                               |     |         |          |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 63. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                              | kg  | 8,125   | 40,00    | 325,000             |
| 64. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 7,560   | 10,00    | 75,600              |
| 65. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                               | kg  | 161,250 | 30,00    | 4 837,500           |
| 66. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                        | kg  | 632,425 | 30,00    | 18 972,750          |
| 67. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                               | kg  | 30,608  | 30,00    | 918,240             |
| 68. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                          | kg  | 7,295   | 30,00    | 218,850             |
| 69. | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                  | kg  | 2,625   | 30,00    | 78,750              |
| 70. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                         | kg  | 0,931   | 30,00    | 27,930              |
| 71. | 2811106301100  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae                                    | kg  | 696,000 | 30,00    | 20 880,000          |
| 72. | 2811106303000  | Stilp din otel livrati in tronsoane                                           | kg  | 133,000 | 30,00    | 3 990,000           |
| 73. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                    | kg  | 43,400  | 30,00    | 1 302,000           |
| 74. | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U1 1200x2100(h) - 6 buc | m2  | 15,120  | 5 500,00 | 83 160,000          |
| 75. | 28731220053261 | Plasa sudata zincata $\phi$ 1,7mm ochi 50x50                                  | kg  | 78,750  | 30,00    | 2 362,500           |
| 76. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                    | kg  | 1,485   | 60,00    | 89,100              |
| 77. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                           | kg  | 2,041   | 50,00    | 102,050             |
| 78. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                       | kg  | 0,217   | 50,00    | 10,850              |
| 79. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                 | kg  | 1,204   | 50,00    | 60,200              |
| 80. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                      | buc | 3,531   | 4,00     | 14,124              |
| 81. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                         | buc | 14,850  | 3,00     | 44,550              |
| 82. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                   | buc | 14,850  | 2,00     | 29,700              |
| 83. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                            | buc | 3,531   | 2,00     | 7,062               |
| 84. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                    | buc | 3,531   | 1,50     | 5,297               |
| 85. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                             | kg  | 0,247   | 1,00     | 0,247               |
| 86. | 2874136313354  | Bulon M16x250                                                                 | buc | 20,000  | 30,00    | 600,000             |
| 87. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                            | kg  | 1,485   | 30,00    | 44,550              |
| 88. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                  | buc | 2,440   | 150,00   | 366,000             |
| 89. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                       | buc | 23,240  | 100,00   | 2 324,000           |
| 90. | 4011106202741  | Energie electrica                                                             | kw  | 4,429   | 4,20     | 18,601              |
| 91. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                      | m3  | 81,064  | 10,00    | 810,640             |
| 92. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3  | 8,338   | 10,00    | 83,380              |
| 93. | 4100126202818  | Apa                                                                           | m3  | 24,043  | 10,00    | 240,430             |
| 94. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                  | buc | 25,450  | 10,00    | 254,500             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                         |     |         |          | <b>2 081 250,81</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 44,407  | 50,00  | 2 220,350  |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,302   | 500,00 | 151,000    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 93,786  | 65,00  | 6 096,090  |
| 4.  | 2875277410003  | Compresor manual                                                                   | h-ut | 100,850 | 50,00  | 5 042,500  |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 46,893  | 50,00  | 2 344,650  |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 9,779   | 25,00  | 244,475    |
| 7.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 10,470  | 25,00  | 261,750    |
| 8.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,300   | 25,00  | 7,500      |
| 9.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 3,697   | 500,00 | 1 848,500  |
| 10. | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 36,709  | 100,00 | 3 670,900  |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 5,465   | 100,00 | 546,500    |
| 12. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,449   | 500,00 | 224,500    |
| 13. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 1,094   | 500,00 | 547,000    |
| 14. | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 23,128  | 500,00 | 11 564,000 |
| 15. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 31,720  | 500,00 | 15 860,000 |
| 16. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 7,410   | 75,00  | 555,750    |
| 17. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 46,406  | 60,00  | 2 784,360  |
| 18. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 54,186  | 60,00  | 3 251,160  |
| 19. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 1,686   | 150,00 | 252,900    |
| 20. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,200   | 60,00  | 12,000     |

|     |               |                                                         |      |         |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 21. | 2952270003818 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic | h-ut | 8,360   | 60,00  | 501,600           |
| 22. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                 | h-ut | 1,520   | 60,00  | 91,200            |
| 23. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                  | h-ut | 2,810   | 100,00 | 281,000           |
| 24. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc              | h-ut | 14,430  | 600,00 | 8 658,000         |
| 25. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec          | h-ut | 2,078   | 35,00  | 72,730            |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                               | h-ut | 1,700   | 35,00  | 59,500            |
| 27. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                          | h-ut | 1,204   | 60,00  | 72,240            |
| 28. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele      | h-ut | 1,183   | 500,00 | 591,500           |
| 29. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele         | h-ut | 0,080   | 500,00 | 40,000            |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                    | h-ut | 1,328   | 500,00 | 664,000           |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                         | h-ut | 36,709  | 450,00 | 16 519,050        |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                       | h-ut | 129,387 | 360,00 | 46 579,320        |
| 33. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire           | h-ut | 36,709  | 200,00 | 7 341,800         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                     |      |         |        | <b>138 957,82</b> |

|                                        |          |              |
|----------------------------------------|----------|--------------|
| Total                                  | lei      | 2 701 593,59 |
| Asigurari sociale                      | 24,00 %  | 115 532,39   |
| Cheltuieli de transport                | 7,00 %   | 145 687,56   |
| Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | 2,00 %   | 41 625,02    |
| Total                                  | 100,00 + | 3 004 438,56 |
| Cheltuieli de regie                    | 14,50 %  | 435 643,60   |
| Beneficiu de deviz                     | 6,00 %   | 206 404,93   |
| Total                                  | 100,00 + | 3 646 487,09 |
| TVA                                    | 20,00 %  | 729 297,42   |

**Total deviz:** **4 375 784,51**

Intocmit

FCI Capital SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea curții interioare din RM,  
mun. Chisinau, str.Sarmizegetuza 18/3, 18/4**

**Investitor Agentia de Dezvoltare  
Regionala mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine                                                                                    | kg     |                                        |                      | 4,08<br>3,78           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,892                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,892                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg     | 0,0008                                 | 30,00                | 0,024                  |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0010                                 | 20,00                | 0,020                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,075                  |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050                                 | 35,00                | 0,175                  |
| 2      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15                                                                                                                       | m      |                                        |                      | 49,19<br>49,19         |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2600                                 | 94,60                | 24,596                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2600                                 | 94,60                | 24,596                 |
| 3      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi                                                                                    | kg     |                                        |                      | 4,08<br>3,78           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,892                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,892                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg     | 0,0008                                 | 30,00                | 0,024                  |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0010                                 | 20,00                | 0,020                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,075                  |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050                                 | 35,00                | 0,175                  |
| 4      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil                                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 246,16<br>151,36       |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000                                 | 94,60                | 151,360                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0191                                 | 500,00               | 9,546                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750                                 | 60,00                | 46,499                 |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 50,00                | 38,750                 |
| 5      | RpCS19B                     | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal                                                                                                                                    | m2     |                                        |                      | 34,06<br>34,06         |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1800                                 | 94,60                | 17,028                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800                                 | 94,60                | 17,028                 |
| 6      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton                                                                                                            | m3     |                                        |                      | 352,43<br>323,53       |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,1000                                 | 94,60                | 198,660                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,3200                                 | 94,60                | 124,871                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0500                                 | 10,00                | 0,500                  |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2900                                 | 25,00                | 7,250                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2900                                 | 60,00                | 17,400                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500                                 | 25,00                | 3,750                  |
| 7      | TsC35B11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri | 100 m3 |                                        |                      | 3 612,11<br>0,00       |
|        | 2952270007403               | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 6,0200                                 | 600,00               | 3 612,112              |
| 8      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                   | t      |                                        |                      | 92,88<br>0,00          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,881             |
|    |                  | <b>2. Carosabil asfaltat</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                    |
| 9  | DI155A           | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm                                                                                                                                                | m2     |        |           | 17,27<br>3,30      |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0349 | 94,60     | 3,302              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0320 | 10,00     | 0,320              |
|    | 2940420007200    | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0182 | 100,00    | 1,820              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0182 | 200,00    | 3,640              |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0182 | 450,00    | 8,190              |
| 10 | TsC35B11         | Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 11-20 m / Încărcare deseuri                                                                     | 100 m3 |        |           | 3 611,88<br>0,00   |
|    | 2952270007403    | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 6,0200 | 600,00    | 3 611,881          |
| 11 | TsI50B5          | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                                                                                      | t      |        |           | 92,88<br>0,00      |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,880             |
| 12 | DI141A           | Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                                                                                                 | m2     |        |           | 7,23<br>4,73       |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,730              |
|    | 2875277410003    | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0500 | 50,00     | 2,500              |
| 13 | DI107            | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                            | t      |        |           | 41 339,94<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 40 000,00 | 41 189,802         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,142            |
| 14 | DB16D            | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2     |        |           | 234,65<br>14,19    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1200 | 94,60     | 14,190             |
|    | 1111000100013116 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 211,500            |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0030 | 380,00    | 1,425              |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0110 | 30,00     | 0,413              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0114 | 500,00    | 7,125              |
|    |                  | <b>3. Pavaj parcare</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |                    |
| 15 | TsE06B           | Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv                                               | 100m2  |        |           | 1 564,22<br>854,22 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 9,0300 | 94,60     | 854,225            |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0000 | 10,00     | 10,000             |
|    | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,4000 | 500,00    | 700,000            |
| 16 | TsC54C           | Strat de fundație din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                        | m3     |        |           | 649,95<br>93,65    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 94,60     | 93,654             |
|    | 14211022000620   | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 450,00    | 517,500            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,000              |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100 | 50,00     | 10,500             |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 65,00     | 27,300             |
| 17 | DE18A            | Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat gr.=60mm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în                                                                                                                                      | m2     |        |           | 408,02<br>56,38    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|    |                | proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5802 | 94,60  | 54,887             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0158 | 94,60  | 1,495              |
|    | 26611128006523 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0150 | 300,00 | 304,500            |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,6000 | 3,00   | 4,800              |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 7,8700 | 3,00   | 23,610             |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0050 | 350,00 | 1,750              |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0428 | 350,00 | 14,980             |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0200 | 100,00 | 2,000              |
|    |                | <b>4. Pavaj pietoni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |                    |
| 18 | TsE06B         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                          | 100m2 |        |        | 1 564,23<br>854,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 9,0300 | 94,60  | 854,234            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0000 | 10,00  | 10,000             |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,4000 | 500,00 | 700,000            |
| 19 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |        |        | 649,95<br>93,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9900 | 94,60  | 93,654             |
|    | 14211022000620 | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,1500 | 450,00 | 517,500            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 10,00  | 1,000              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2100 | 50,00  | 10,500             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4200 | 65,00  | 27,300             |
| 20 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm | m2    |        |        | 357,27<br>56,38    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5802 | 94,60  | 54,887             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0158 | 94,60  | 1,495              |
|    | 26611128006520 | Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0150 | 250,00 | 253,750            |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,6000 | 3,00   | 4,800              |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 7,8700 | 3,00   | 23,610             |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0050 | 350,00 | 1,750              |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0428 | 350,00 | 14,980             |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0200 | 100,00 | 2,000              |
|    |                | <b>5. Pereu din beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |                    |
| 21 | TsE06B         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                          | 100m2 |        |        | 1 564,23<br>854,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 9,0300 | 94,60  | 854,228            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0000 | 10,00  | 10,000             |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,4000 | 500,00 | 700,000            |
| 22 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |        |        | 649,95<br>93,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9900 | 94,60  | 93,654             |
|    | 14211022000620 | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,1500 | 450,00 | 517,500            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 10,00  | 1,000              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2100 | 50,00  | 10,500             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4200 | 65,00  | 27,300             |
| 23 | CG22C          | Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu                                                                                                                                  | m2    |        |        | 443,59<br>132,44   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|
|    |                  | suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |           |                    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2500 | 94,60     | 118,250            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500 | 94,60     | 14,190             |
|    | 26631021000039   | Beton cl.C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1025 | 1 700,00  | 174,247            |
|    | 2010232958990    | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0000 | 40,00     | 40,000             |
|    | 2320322600220    | Bitum pentru drumuri tip D 180/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000 | 40,00     | 40,000             |
|    | 2010102906500    | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0000 | 55,00     | 55,000             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100 | 100,00    | 1,000              |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0060 | 150,00    | 0,900              |
|    |                  | <b>6. Tartan tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |           |                    |
| 24 | TsE06B           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |           | 1 564,19<br>854,19 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 9,0300 | 94,60     | 854,195            |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000 | 10,00     | 10,000             |
|    | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,4000 | 500,00    | 700,000            |
| 25 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |        |           | 649,95<br>93,65    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9900 | 94,60     | 93,654             |
|    | 14211022000620   | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500 | 450,00    | 517,500            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 10,00     | 1,000              |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100 | 50,00     | 10,500             |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200 | 65,00     | 27,300             |
| 26 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     |        |           | 41 300,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 1,0300 | 40 000,00 | 41 142,857         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,3000 | 500,00    | 157,143            |
| 27 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |        |           | 314,06<br>11,35    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1200 | 94,60     | 11,352             |
|    | 1111000100013120 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0940 | 2 500,00  | 293,750            |
|    | 14211022000000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0030 | 380,00    | 1,425              |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0110 | 30,00     | 0,412              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0114 | 500,00    | 7,125              |
| 28 | CN54B            | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |           | 36,85<br>11,35     |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1200 | 94,60     | 11,352             |
|    | 2430226101010P   | Primer pentru mixturi cauciucate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,2500 | 100,00    | 25,000             |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 10,00     | 0,500              |
| 29 | CG25B            | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2    |        |           | 1 173,15<br>70,95  |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6700 | 94,60     | 63,382             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 94,60     | 7,568              |
|    | 14121221008803   | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 5,6000 | 25,00     | 140,000            |
|    | 14121221008802   | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 8,0000 | 80,00     | 640,000            |
|    | 23201162005733   | Adeziv pentru granule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,4600 | 130,00    | 319,800            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|
|    | 2952270003818    | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0400 | 60,00     | 2,400              |
|    |                  | <b>7. Tartan tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |           |                    |
| 30 | TsE06B           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |           | 1 564,22<br>854,22 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 9,0300 | 94,60     | 854,214            |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000 | 10,00     | 10,000             |
|    | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,4000 | 500,00    | 700,000            |
| 31 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |        |           | 649,95<br>93,65    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9900 | 94,60     | 93,654             |
|    | 14211022000620   | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500 | 450,00    | 517,500            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 10,00     | 1,000              |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100 | 50,00     | 10,500             |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200 | 65,00     | 27,300             |
| 32 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     |        |           | 40 133,33<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 1,0300 | 40 000,00 | 40 000,000         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,3000 | 500,00    | 133,333            |
| 33 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |        |           | 314,10<br>11,35    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1200 | 94,60     | 11,352             |
|    | 1111000100013120 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0940 | 2 500,00  | 293,784            |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0030 | 380,00    | 1,428              |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0110 | 30,00     | 0,413              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0114 | 500,00    | 7,122              |
| 34 | CN54B            | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |           | 36,85<br>11,35     |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1200 | 94,60     | 11,352             |
|    | 2430226101010P   | Primer pentru mixturi cauciucate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,2500 | 100,00    | 25,000             |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 10,00     | 0,500              |
| 35 | CG25B            | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2    |        |           | 1 173,15<br>70,95  |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6700 | 94,60     | 63,382             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 94,60     | 7,568              |
|    | 14121221008803   | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 5,6000 | 25,00     | 140,000            |
|    | 14121221008802   | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 8,0000 | 80,00     | 640,000            |
|    | 23201162005733   | Adeziv pentru granule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,4600 | 130,00    | 319,800            |
|    | 2952270003818    | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0400 | 60,00     | 2,400              |
|    |                  | <b>8. Tartan tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |           |                    |
| 36 | TsE06B           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |           | 1 564,21           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    |                  | din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |           | 854,21     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,0300 | 94,60     | 854,215    |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0000 | 10,00     | 10,000     |
|    | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,4000 | 500,00    | 700,000    |
| 37 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |           | 649,95     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 93,65      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 94,60     | 93,654     |
|    | 14211022000620   | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 450,00    | 517,500    |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 10,00     | 1,000      |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 50,00     | 10,500     |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 65,00     | 27,300     |
| 38 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |        |           | 41 323,53  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 40 000,00 | 41 176,471 |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 147,059    |
| 39 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |           | 314,06     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 11,35      |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 94,60     | 11,352     |
|    | 1111000100013120 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0940 | 2 500,00  | 293,750    |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 380,00    | 1,425      |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110 | 30,00     | 0,412      |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0114 | 500,00    | 7,125      |
| 40 | CN54B            | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |           | 36,85      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 11,35      |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 94,60     | 11,352     |
|    | 2430226101010P   | Primer pentru mixturi cauciucate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500 | 100,00    | 25,000     |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 10,00     | 0,500      |
| 41 | CG25B            | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2   |        |           | 1 173,15   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 70,95      |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6700 | 94,60     | 63,382     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 94,60     | 7,568      |
|    | 14121221008803   | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,6000 | 25,00     | 140,000    |
|    | 14121221008802   | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,0000 | 80,00     | 640,000    |
|    | 23201162005733   | Adeziv pentru granule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,4600 | 130,00    | 319,800    |
|    | 2952270003818    | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 60,00     | 2,400      |
|    |                  | <b>9. Borduri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |           |            |
| 42 | DE10A            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |           | 264,53     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 55,81      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,190     |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 94,60     | 41,624     |
|    | 2663102100037    | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0450 | 1 700,00  | 76,500     |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,9200 | 3,00      | 8,760      |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080 | 350,00    | 2,800      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 26661228002823  | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050 | 120,00   | 120,600            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 10,00    | 0,060              |
| 43 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20                                                            | m    |        |          | 194,52<br>28,38    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,352             |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,028             |
|    | 2663102100037   | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 1 700,00 | 81,600             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 3,00     | 3,060              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 350,00   | 1,050              |
|    | 266612280032350 | Bordura 100x20x10                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050 | 80,00    | 80,400             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030 | 10,00    | 0,030              |
| 44 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20                                                             | m    |        |          | 184,47<br>28,38    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,352             |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,028             |
|    | 2663102100037   | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 1 700,00 | 81,600             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 3,00     | 3,060              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 350,00   | 1,050              |
|    | 26661228003236  | Bordura 100x20x8                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0050 | 70,00    | 70,350             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030 | 10,00    | 0,030              |
|    |                 | <b>10. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 45 | TsH91A          | Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 3 740,22<br>681,12 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9000 | 94,60    | 179,740            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,810            |
|    | 25132066214655  | Banca Parc PBA 135                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,000          |
|    | 266310210000054 | Beton cl.C12/15                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0360 | 1 600,00 | 57,600             |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,500              |
| 46 | TsH91B          | Instalarea urne pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 2 694,04<br>558,14 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,760             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,810            |
|    | 2030112931102   | Urne                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,000          |
|    | 266310210000054 | Beton cl.C12/15                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0840 | 1 600,00 | 134,400            |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,500              |
| 47 | TsH91A          | Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 5 240,22<br>681,12 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9000 | 94,60    | 179,740            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,810            |
|    | 25132066214620  | Uscator rufe                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000          |
|    | 266310210000054 | Beton cl.C12/15                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0360 | 1 600,00 | 57,600             |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,500              |
| 48 | TsH91A          | Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 6 040,22<br>681,12 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9000 | 94,60    | 179,740            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,810            |
|    | 25132066214654  | Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5 300,00 | 5 300,000          |
|    | 266310210000054 | Beton cl.C12/15                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0360 | 1 600,00 | 57,600             |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,500              |
|    |                 | <b>11. Ingradiri spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 49 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 112,61<br>112,61   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5          | 6        | 7          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
|    |                | (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)                                                                        |      |            |          |            |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900     | 94,60    | 112,609    |
| 50 | TsH92B         | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)                                                                                                                                                                                             | t    |            |          | 105,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1100     | 94,60    | 105,006    |
| 51 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)                                                                                                                                                                                     | t    |            |          | 92,82      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2580     | 360,00   | 92,817     |
| 52 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofoab F75<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |            |          | 2 564,89   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,4500     | 94,60    | 326,405    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000     | 94,60    | 37,840     |
|    | 26631021000440 | Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofoab F75                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250     | 1 950,00 | 2 029,444  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000     | 10,00    | 1,015      |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000     | 75,00    | 45,000     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500     | 500,00   | 125,185    |
| 53 | CL02D          | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv                                                                                                                                                                       | t    |            |          | 32 197,22  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,0000     | 94,60    | 756,797    |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6000     | 94,60    | 151,504    |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,6000     | 94,60    | 529,902    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000     | 94,60    | 75,398     |
|    | 2811106303000  | Stilp din otel livrati in tronsoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 30,00    | 30 000,000 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000     | 50,00    | 60,150     |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000     | 2,00     | 6,000      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000     | 4,00     | 12,000     |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000     | 1,50     | 4,504      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000     | 30,00    | 9,023      |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4500     | 20,00    | 9,023      |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,0000     | 30,00    | 210,000    |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,2000     | 60,00    | 72,180     |
|    | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000     | 500,00   | 300,752    |
| 54 | CL04D          | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                           | t    |            |          | 34 639,90  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 19,0000    | 94,60    | 1 797,399  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000     | 94,60    | 378,399    |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 13,0000    | 94,60    | 1 229,800  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000     | 94,60    | 179,685    |
|    | 2811106301100  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 000,0000 | 30,00    | 30 000,000 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000     | 50,00    | 75,000     |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,5000     | 2,00     | 9,000      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,5000     | 4,00     | 18,000     |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,5000     | 1,50     | 6,750      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000     | 30,00    | 3,017      |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500     | 20,00    | 2,989      |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,5000     | 60,00    | 90,000     |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,7000     | 500,00   | 849,856    |
| 55 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                       | t    |            |          | 1 817,23   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2800     | 94,60    | 688,642    |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000    | 55,00    | 660,000    |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000     | 50,00    | 300,000    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8400 | 40,00    | 33,590             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000 | 40,00    | 120,000            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000 | 10,00    | 15,000             |
| 56 | CC09C          | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata $\phi$ 1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2 | m2   |        |          | 150,03<br>52,03    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,030             |
|    | 28731220053261 | Plasa sudata zincata $\phi$ 1,7mm ochi 50x50                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0500 | 30,00    | 31,500             |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500 | 30,00    | 64,500             |
|    | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 30,00    | 1,050              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,450              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 100,00   | 0,500              |
|    |                | <b>12. Intrare in blocuri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|    |                | <b>12.1. Scari/Rampe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 57 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                               | m2   |        |          | 140,90<br>94,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,190             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,410             |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 1,00     | 0,005              |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,900              |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,900              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 60,00    | 1,800              |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 140,00   | 18,200             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,545              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,545              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 40,00    | 4,800              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,000             |
| 58 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                       | kg   |        |          | 37,88<br>5,77      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0580 | 94,60    | 5,487              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,284              |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,750             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,300              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,560              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 500,00   | 0,500              |
| 59 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                    | m3   |        |          | 2 693,81<br>501,38 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,810            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 26631021000048 | Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 900,00 | 2 005,882          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,545              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,000             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 500,00   | 140,000            |
| 60 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 938,47<br>364,68   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8550 | 94,60    | 364,683            |
|    | 26701122020550 | Placi pavaj gr.=20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 300,00   | 306,000            |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,8000 | 40,00    | 232,000            |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 40,00    | 6,000              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 25,00    | 5,000              |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200 | 150,00   | 3,000              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 10,00    | 0,050              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3430 | 60,00    | 20,580             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0360 | 25,00    | 0,900              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0072  | 35,00  | 0,252              |
| 61 | CH03E          | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi de marmura, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente | m    |         |        | 576,75<br>132,44   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 94,60  | 85,140             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 94,60  | 14,190             |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 94,60  | 33,110             |
|    | 26701122035551 | Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 250,00 | 257,500            |
|    | 26701122034551 | Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 150,00 | 154,500            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1250  | 40,00  | 5,000              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 5,7500  | 3,00   | 17,250             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0200  | 350,00 | 7,000              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,060              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 100,00 | 3,000              |
| 62 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=60mm                                                                                                                | m2   |         |        | 938,46<br>364,68   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8550  | 94,60  | 364,683            |
|    | 26701122020552 | Placi pavaj gr.=60mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 300,00 | 306,000            |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                         | kg   | 5,8000  | 40,00  | 232,000            |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 40,00  | 6,000              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,000              |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200  | 150,00 | 3,000              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 10,00  | 0,050              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3430  | 60,00  | 20,580             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0360  | 25,00  | 0,900              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0072  | 35,00  | 0,251              |
|    |                | <b>12.2. Balustrada</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                    |
| 63 | RpCU05C1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                    | buc  |         |        | 23,65<br>23,65     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,838              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 94,60  | 20,812             |
| 64 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 48,92<br>18,92     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,920             |
|    | 2874136313354  | Bulon M16x250                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 30,00  | 30,000             |
| 65 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                               | buc  |         |        | 43,09<br>40,68     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 94,60  | 31,218             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,460              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 3,00   | 0,990              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,350              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0001  | 400,00 | 0,040              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,060              |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 60,00  | 0,600              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,375              |
| 66 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                             | kg   |         |        | 51,56<br>19,87     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,974             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,946              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,946              |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,000             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 50,00  | 0,250              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,034              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 75,00  | 0,750              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 3,00   | 0,060              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,600              |
| 67 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                    | t    |         |        | 1 817,21<br>688,60 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,2800  | 94,60  | 688,605            |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,0000 | 55,00  | 660,000            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,0000 | 50,00    | 300,000            |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8400 | 40,00    | 33,488             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000 | 40,00    | 120,000            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000 | 10,00    | 15,116             |
|    |                | <b>12.3. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 68 | CK12D          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 6 buc | m2   |        |          | 6 013,24<br>439,89 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7400 | 94,60    | 353,805            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,570             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,975             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 94,60    | 25,539             |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U1 1200x2100(h) - 6 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,000          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2700 | 4,20     | 1,134              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1350 | 50,00    | 6,749              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,3600 | 3,00     | 4,080              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 350,00   | 1,389              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,000              |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7500 | 60,00    | 45,000             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,010              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 9,987              |
|    |                | <b>12.4. Fatada/Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 69 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 28,45<br>11,35     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,352             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 40,00    | 16,600             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500              |
| 70 | CI21B          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 776,25<br>208,12   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2000 | 94,60    | 208,120            |
|    | 26701122020557 | Gresie portelanata 60x30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 300,00   | 309,060            |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000 | 40,00    | 242,400            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3900 | 25,00    | 9,848              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 10,00    | 0,030              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0314 | 100,00   | 3,140              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0152 | 60,00    | 0,912              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0456 | 60,00    | 2,736              |
| 71 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 28,45<br>11,35     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,352             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 40,00    | 16,600             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500              |
| 72 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 219,16<br>115,41   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,412            |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3000 | 45,00    | 103,500            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 10,00    | 0,040              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 35,00    | 0,210              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**FCI Capital SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.