

## CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE  
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

### **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 61 din 02.08.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025* (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.09.2024

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**„Denolga Medical” SRL**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard  
nr. ocde-b3wdp1-MD-1723448905042  
din “12” august 2024

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE  
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 prin procedura de achiziție Licitație Publică**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci zile), respectiv până la data de 23.02.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.09.2024

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**“Denolga Medical” SRL**  
(semnătura autorizată)

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1723448905042 din 12.08.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 40</b>						
<i>Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm</i>	30623FP	Germania	Karl Storz	Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Departator în evantai cu 9 lame laparoscopic D-10mm: L- 360 mm. *Reutilizabil, material inox medical. <b>Catalog Karl Storz atașat, pag. 1</b>	EC, ISO
<b>Lot 43</b>						
<i>Electrod tip L (Hook)</i>	26775UF	Germania	Karl Storz	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D- 5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tpi tata ∅4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D- 5mm; L- 360 mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ∅4mm. pentru coagulare monopolară.	EC, ISO

					*Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 2</i>	
<b>Lot 44</b>						
<i>Electrod tip L (Hook), 45 grade stânga</i>	26775C	Germania	Karl Storz	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L- 330±30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tpi tata ø4mm. tip,,cirlig,,bont, unghi 45°, spre stânga. *Reutilizabil, material inox medical	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L- 360 mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ø4mm. tip, cirlig, bont, unghi 45°, spre stânga. *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 2</i>	EC, ISO
<b>Lot 69</b>						
<i>Foarfece nazală tip RHINOFORCE II</i>	449201	Germania	Karl Storz	Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13-14 cm. *Reutilizabil, material inox medical	Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 3</i>	EC, ISO
<b>Lot 82</b>						
<i>Împingător de nod extern</i>	26596CL	Germania	Karl Storz	Împingător de nod extern: L- 310mm (+/-5 mm),D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Împingător de nod extern: L-360 mm, D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 4</i>	EC, ISO
<b>Lot 106</b>						
<i>Pensetă ciupitor antrum tip Stammburger</i>	459110	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm. *Reutilizabil, material inox medical	Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.	EC, ISO

					*Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 5</i>	
<b>Lot 112</b>						
<i>Pensetă de prehensiunea atraumatica Endoscopică (Babcook)</i>	33562BC	Germania	Karl Storz	Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-360 mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 34 mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 6</i>	EC, ISO
<b>Lot 128</b>						
<i>Pensetă mușcătoare GRÜNWALDHENKE SILCUT</i>	451521	Germania	Karl Storz	Pensă mușcătoare GRÜNWALDHENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical	Pensă mușcătoare GRÜNWALDHENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 7</i>	EC, ISO
<b>Lot 131</b>						
<i>Pensetă nazală mușcătoare</i>	451502B	Germania	Karl Storz	Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm. *Reutilizabil, material inox medical	Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 8</i>	EC, ISO

<b>Lot 182</b>						
<i>Canula (port laparoscopic) de 11 mm (L=150mm)</i>	31103H1/ 30103M1	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150±10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150 mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 9</i>	EC, ISO
<b>Lot 182</b>						
<i>Trocar pentru canulă 11mm (L=150mm)</i>	31103C	Germania	Karl Storz	Trocar pentru canulă 11 mm, 150±10mm lungime ce lucru, cu vârf conic.*Reutilizabil, material inox medical	Trocar pentru canulă 11mm, 150 mm lungime ce lucru, cu vârf conic.*Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 9</i>	EC, ISO
<b>Lot 183</b>						
<i>Canula (port laparoscopic) de 11 mm (L=110mm)</i>	30103H2/ 30103M1	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110±10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 105 mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 10</i>	EC, ISO
<b>Lot 183</b>						
<i>Trocar pentru canulă 11mm (L=100mm)</i>	30103C	Germania	Karl Storz	Trocar pentru canulă 11 mm, 100±10mm lungime ce lucru, cu vârf conic *Reutilizabil, material inox medical.	Trocar pentru canulă 11mm, 105 mm lungime ce lucru, cu vârf conic *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 10</i>	EC, ISO
<b>Lot 184</b>						
Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (L=150mm)	31160H1/ 30160M1	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm diametru, 150±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical	Canula (port laparoscopic) de 6 mm diametru, 150 mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.	EC, ISO

					*Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 11</i>	
<b>Lot 184</b>						
Trocar pentru canulă 5,5-6mm (L=150mm)	31160C	Germania	Karl Storz	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical.	Trocar pentru canulă 6 mm, 150 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 11</i>	EC, ISO
<b>Lot 185</b>						
Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (L=100mm)	30160H2/ 30160M1	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm, 5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula (port laparoscopic) de 6 mm diametru, 105 mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 12</i>	EC, ISO
<b>Lot 185</b>						
Trocar pentru canulă 5,5-6mm (L=100mm)	30160C	Germania	Karl Storz	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, material inox medical, reutilizabil, *Reutilizabil, material inox medical	Trocar pentru canulă 6 mm, 105 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, material inox medical, reutilizabil, *Reutilizabil, material inox medical <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 12</i>	EC, ISO
<b>Lot 186</b>						
Tub aspirare laparoscopica 10mm	37560LH	Germania	Karl Storz	Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm (+/- 5mm), bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. *Reutilizabil, material inox medical.	Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm, bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 13</i>	EC, ISO
<b>Lot 188</b>						

<i>Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm</i>	37360CP	Germania	Karl Storz	Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru punție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical.	Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru punție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical. <i>Catalog Karl Storz atașat, pag. 14</i>	EC, ISO
---	---------	----------	------------	--	--	---------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**