


1. Specificații de preț

2. Specificații tehnice

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici nr. 21013881, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1572425830503									
Denumirea procedurii de achiziție: „Achiziționarea cărucioarelor pentru transportarea numerarului”									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1	Cărucioare pentru transportarea numerarului							
34911100-7	Cărucioare pentru transportarea numerarului	buc	4	3 258,33	3 910,00	13 033,33	15 640,00	10 zile lucrătoare	
Total oferta						13 033,33	15 640,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

„Achiziționarea cărucioarelor pentru transportarea numerarului”,
Achiziții cu costuri mici nr. 21013881, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1572425830503](#)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1	Cărucioare pentru transportarea numerarului					
34911100-7	Cărucioare pentru transportarea numerarului	IP 12	Moldova	Inoxplus SRL	Capacitatea de încărcare/sarcina: până la 300 kg înălțimea căruciorului: până la 940 mm. Lungimea căruciorului: până la 750 mm. Lățimea căruciorului: până la 500 mm. Executare: Cărucior cu două nivele (1), aflate pe suporturi din țevă profilată (3). Nivelele dispun de o bară/ țevă profilată pentru rigiditate sporită. Fiecare nivel să fie dotat cu delimitare sub formă de bară de oțel (4) pe perimetrul nivelului. Căruciorul urmează să fie dotat cu două mânere (5). Roțile căruciorului (2), pivotante, diametrul roții 160 mm, discuri de metal, pneuri de cauciuc, capacitate de încărcare a unei roți 100 kg, roțile urmează a fi dotate cu frână. Îmbinarea componentelor căruciorului - prin sudare. Roțile pivotante urmează a fi atașate la cărucior prin îmbinare filetată. Căruciorul urmează a fi acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune, de culoare gri.	Capacitatea de încărcare/sarcina: până la 300 kg. Înălțimea căruciorului: 940 mm. Lungimea căruciorului: 750 mm. Lățimea căruciorului: 500 mm. Executare: Cărucior cu două nivele (1), aflate pe suporturi din țevă profilată (3). Nivelele dispun de o bară/ țevă profilată pentru rigiditate sporită. Fiecare nivel să fie dotat cu delimitare sub formă de bară de oțel (4) pe perimetrul nivelului. Căruciorul urmează să fie dotat cu două mânere (5). Roțile căruciorului (2), pivotante, diametrul roții 125 mm, discuri de metal, pneuri de cauciuc, capacitate de încărcare a unei roți 100 kg, roțile urmează a fi dotate cu frână. Îmbinarea componentelor căruciorului - prin sudare. Roțile pivotante urmează a fi atașate la cărucior prin îmbinare filetată. Căruciorul urmează a fi executat în întregime din oțel inoxidabil AISI 304.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

