

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria Pirlita, r-l Ungheni

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Marchitan Dumitru**, reprezentant al ofertantului **SRL „Marcons-Drum”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum în s.Pîrlița, com.Pîrlița, r.Ungheni (varianta albă)**”, pentru suma fără TVA de 482 512,19 lei (patru sute optzeci și două mii cinci sute doisprezece lei 19 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 96 502,44 lei (nouazeci și sase mii cinci sute doi lei 44 bani)..
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în **60 (șaizeci) zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **02.11.2023** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[x] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consumțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02.10.2023

Dumitru Marchitan în calitate de **administrator** legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **SRL „Marcons-Drum”**.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – **zero (%)** din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _ - _____.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ - _____ zile calendaristice.

Ofertant,

(semnatură autorizată)

**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum in s.Pirlita,
com.Pirlita, r.Ungheni (varianta
alba)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 579 014,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pirlita. Portiunea №1. L=350m, b=3m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	2,25	3 135,79	7 055,53
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,50	164,17	1 231,30
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,00	301,30	1 506,51
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50	7 991,96	59 939,72
		Total Pirlita. Portiunea №1. L=350m, b=3m Inclusiv salariu				69 733,05 3 193,60
		2. Portiunea №2. L=500m, b=3,5m				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	5,25	3 135,79	16 462,90

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	17,50	164,17	2 873,03
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	10,00	301,30	3 013,01
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	7 991,96	139 859,35
		Total Portiunea №2. L=500m, b=3,5m Inclusiv salariu				162 208,29 6 978,51
		3. Portiunea №3. L=225m, b=3,5m				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	2,36	3 135,79	7 400,47
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II k=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,88	164,17	1 293,67
11	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,50	301,30	1 355,86
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,88	7 991,96	62 976,67
		Total Portiunea №3. L=225m, b=3,5m				73 026,66 3 141,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Portiunea №4. L=255m, b=3m				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	2,65	3 135,79	8 309,84
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,85	164,17	1 452,93
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,06	301,30	1 524,58
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,85	7 991,96	70 728,87
		Total Portiunea №4. L=255m, b=3m Inclusiv salariu				82 016,23 3 529,94
		5. Portiunea №5. L=135m, b=3,5m				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,39	3 135,79	4 358,75
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	4,62	164,18	758,50
19	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,64	301,30	795,44
20	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,62	7 991,96	36 922,86

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Portiunea №5. L=135m, b=3,5m Inclusiv salariu				
					42 835,54	1 842,33

	Total	lei	429 819,79
	Asigurare sociala	24,00 %	4 484,61
	Total	100,00 +	434 304,40
	Cheltuieli de regie	10,00 %	43 430,44
	Total	100,00 +	477 734,84
	Beneficiu de deviz	1,00 %	4 777,35
	Total	100,00 +	482 512,19
	TVA	20,00 %	96 502,44
	Total deviz: Inclusiv salariu		579 014,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum in s.Pirlita,
com.Pirlita, r.Ungheni (varianta alba)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 579 014,62 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,008	47,88	1 484,66
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,288	47,88	6 238,19
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	228,969	47,88	10 963,04
		Total manopera				18 685,89

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	46,35	183,27	8 494,56
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	46,35	287,83	13 340,92
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	876,015	296,55	259 782,25
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	69,525	287,83	20 011,38
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	139,05	8,80	1 223,64
		Total materiale de construcții				302 852,75

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	120,913	434,32	52 514,93
2.	29522400040101	Compactor 10	h-ut	125,6085	270,66	33 997,20
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	51,912	204,01	10 590,57
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,9583	335,40	4 010,81
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,9131	331,63	1 629,33
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,1889	288,62	5 538,30
		Total utilaje de construcții				108 281,14

Total	lei	429 819,79
Asigurare sociala	24,00 %	4 484,61
Total	100,00 +	434 304,40
Cheltuieli de regie	10,00 %	43 430,44
Total	100,00 +	477 734,84
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 777,35
Total	100,00 +	482 512,19
TVA	20,00 %	96 502,44

Total deviz:

579 014,6

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum in s.Pirlita, com.Pirlita, r.Ungheni
(varianta alba)**

Investitor Primaria Pirlita, r-l Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pirlita. Portiunea №1. L=350m, b=3m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			3 135,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,32	3 135,79
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			164,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	434,32	164,17
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			301,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	47,88	54,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	47,88	229,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	434,32	17,37
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 991,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,88	236,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	296,55	5 604,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	287,83	431,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	287,83	287,83
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	183,27	183,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,80	26,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,32	18,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	335,40	86,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	204,01	228,49
	29522400040101	Compactor 10	h-ut	2,7100	270,66	733,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	288,62	119,49
	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,1060	331,63	35,15
		2. Portiunea №2. L=500m, b=3,5m				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			3 135,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,32	3 135,79
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			164,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	434,32	164,17
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			301,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	47,88	54,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	47,88	229,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	434,32	17,37
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 991,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,88	236,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	296,55	5 604,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	287,83	431,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	287,83	287,83
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	183,27	183,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,80	26,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,32	18,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	335,40	86,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	204,01	228,49
	29522400040101	Compactor 10	h-ut	2,7100	270,66	733,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	288,62	119,49
	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,1060	331,63	35,15
	3. Portiunea №3. L=225m, b=3,5m					
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			3 135,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,32	3 135,79
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II k=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			164,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	434,32	164,17
11	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			301,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	47,88	54,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	47,88	229,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	434,32	17,37
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 991,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,88	236,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	296,55	5 604,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	287,83	431,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	287,83	287,83
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	183,27	183,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,80	26,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,32	18,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	335,40	86,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	204,01	228,49
	29522400040101	Compactor 10	h-ut	2,7100	270,66	733,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	288,62	119,49
	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,1060	331,63	35,15
	4. Portiunea №4. L=255m, b=3m					
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			3 135,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,32	3 135,79
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			164,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	434,32	164,17
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			301,30

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	47,88	54,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	47,88	229,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	434,32	17,37
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 991,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,88	236,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	296,55	5 604,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	287,83	431,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	287,83	287,83
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	183,27	183,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,80	26,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,32	18,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	335,40	86,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	204,01	228,49
	29522400040101	Compactor 10	h-ut	2,7100	270,66	733,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	288,62	119,49
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	331,63	35,15
		5. Portiunea №5. L=135m, b=3,5m				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			3 135,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,32	3 135,79
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			164,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	434,32	164,18
19	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			301,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	47,88	54,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	47,88	229,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	434,32	17,37
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 991,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,88	236,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	296,55	5 604,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	287,83	431,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	287,83	287,83
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	183,27	183,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,80	26,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,32	18,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	335,40	86,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	204,01	228,49
	29522400040101	Compactor 10	h-ut	2,7100	270,66	733,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	288,62	119,49
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	331,63	35,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.