

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Гимназия с. Баурчи р-он Чадыр-Лунга АТО**

**Гагаузия (II этаж)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. I этаж</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность)	m2	9,6600
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте с 2-ым открыванием	m2	9,6600
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые)	m	8,4000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	8,4000
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка откосов от старой краски)	m2	35,2000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтант")	m2	17,6000
7	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2	17,6000

1	2	3	4	5
		внутренних и наружных откосов)		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконттакт")	m2	17,6000
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних)	m2	17,6000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконттакт")	m2	17,6000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная	m2	17,6000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных)	m2	17,6000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконттакт")	m2	17,6000
14	CF57Amod	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде	m2	17,6000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов	m2	17,6000

1	2	3	4	5
		грунтовкой "Бетоноконтакт")		
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые откосы для окон или дверей из алюминия)	m	26,0000
17	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) -откосов	m2	17,6000
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов - откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке)-	m2	17,6000
		<b>2. II etaj</b>		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность)	m2	128,9600
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте 2-ое открывание	m2	128,9600
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые)	m	77,3000
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	77,3000
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка откосов от старой краски)	m2	141,7700

1	2	3	4	5
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки внутренних и наружных откосов)	m2	141,7700
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтат")	m2	141,7700
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних)	m2	70,8900
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтат")	m2	70,8900
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная	m2	70,8900
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтат")	m2	70,8900
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных)	m2	70,8900
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов)	m2	70,8900

1	2	3	4	5
		грунтовкой "Бетоноконттакт")		
32	CF57Amod	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде	m2	70,8900
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для окон или дверей из алюминия)	m	201,0000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконттакт")	m2	70,8900
35	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) -откосов	m2	70,8900
36	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов - откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке)-	m2	70,8900
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	130,0000