



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
 nr. 0896DA din 14 septembrie 2022

1. Obiectul încercat (identificare, descriere) *Mostra nr. 0896DA Telmă*
2. Solicitant *S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Albă 38*
3. Producător *S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău str. Valea Albă 38*
4. Eșantionarea *De către solicitant. Cererea depusă nr. 0464DA din 09 septembrie 2022*
5. Cantitatea de mostră *1 x 1,0 kg*
6. Data primirii mostrei *LÎ 09/09/2022*
7. Scopul încercărilor *Coresponderea cerințelor. Corespunderea cerințelor: Regulament
sanitar privind contaminanții din produsele alimentare - HC nr. 52
din 22.06.2010*
8. Data începerii încercărilor *09.09.2022*
9. Data finisării încercărilor *13.09.2022*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cadmium	mg/kg	PS-09 (SM SR EN 14084:2006), ed 2	max. 0,2	0,051 ± 0,011

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea cuprinsă în acest raport) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și este prezentată în raportul de încercare.

Responsabil de emiterea RPT:

Angela Turcanu

Șef de laborator



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
 Prezentul raport de încercare nu poate fi copiat sau înaltă reproducă fără acordul laboratorului de încercare.