

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [_ocds-b3wdp1-MD-1625820635237_](#) din 04.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru anul 2021

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ - cătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
39100000-3	Lotul 1	Tumba Dimensiuni: Latimea 400*Adincimea 400*Inaltimea 600	VMS-01.04	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Conform imaginii din anexă 1. Dotata cu 1 sertar cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta cu bile. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent).Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de	Conform imaginii din anexă 1. Dotata cu 1 sertar cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta cu bile. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent).Fața de: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de	

						1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile.(Echivalent)."Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor Culoarea la solicitarea beneficiarului. Garanția minimă – 3 ani.	1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile.(Echivalent)."Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor Culoarea la solicitarea beneficiarului. Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Dulap haine in 2 sectii Dimensiuni: Latimea 800*Adincimea 600*Inaltimea 2100	VMS 01.01	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 2. Format din 2 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent).Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent).	Conform imaginii din anexa 2. Format din 2 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent).Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent).	

						"Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm, ,(Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția minimă – 3 ani.	"Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm, ,(Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Dulap haine in 3 sectii Dimensiuni: Latimea 1250*Adincimea 600*Inaltimea 2100	VMS 01.02	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 3. Format din 3 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.Culoarea	Conform imaginii din anexa 3. Format din 3 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u	

						la solicitarea beneficiarului.Garanția minimă – 3 ani.	clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.Culoarea la solicitarea beneficiarului.Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Dulap haine in 4 sectii Dimensiuni: Latimea 1600 Adincimea 600*Inaltimea 2100	VMS 01.03	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 4. Format din 4 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm.,(Echivalent).Fațade: MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent)."Rehau"h-100mm, mână riling 100 mm,(Echivalent).Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la față locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii din anexa 4. Format din 4 compartimente dotate cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm.,(Echivalent).Fațade:MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent).Feronerie: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile,(Echivalent)."Rehau"h-100mm, mână riling 100 mm,(Echivalent).Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la față locului p/u	

							clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Pat Dimensiuni: Latimea 800*Lungimea 1950 * Inaltimea 400	VMS 03.06	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 5. Carcasa: PAL melaminat "EGGER" gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm, (Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la față locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii din anexa 5. Carcasa: PAL melaminat "EGGER" gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm, (Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului. Cu ieșirea la față locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Masa birou (800 / 600 / 750 H	VMS 01.05	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 7. Corp fix PAL "EGGER" 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL "EGGER" 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu ieșirea la față locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului.	Conform imaginii din anexa 7. Corp fix PAL "EGGER" 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL "EGGER" 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu ieșirea la față locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului.	

						Garanția minimă – 3 ani.	Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Dulap haine combinat 400 / 600 / 2100 H	VMS 01.03	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 8. Dotat cu un sertar si cu compartiment haine prevazut cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. sertar cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta cu bileCarcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta,picioare reglabile,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.Culoarea la solicitarea beneficiarului.Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii din anexa 8. Dotat cu un sertar si cu compartiment haine prevazut cu o bara chromata pentru haine si 2 rafturi. sertar cu mecanisme de glisare cu inchidere lenta cu bileCarcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade MDF"Acrylux" lucios -, canturile prelucrate cu ABS de 1,0mm,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta,picioare reglabile,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.Culoarea la solicitarea	

							beneficiarului. Garanția – 3 ani	
39100000-3	1	Dulap lengerie in 3 sectii Dimensiuni: Latimea 1400*Adincimea 450*Inaltimea 2100	VMS 01.02-02	Republica Moldova		Conform imaginii anexa 10 . Format din 3 compartimente fiecare compartiment va fi dotat cu 4 polite . Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade: Pal melamint "EGGER"gr.18mm cant ABS 2mm,(Echivalent). Ferneries: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile din metal inoxidabil,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii anexa 10 . Format din 3 compartimente fiecare compartiment va fi dotat cu 4 polite . Carcasa: PAL melaminat "EGGER"gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Fațade: Pal melamint "EGGER"gr.18mm cant ABS 2mm,(Echivalent). Ferneries: Balamale cu închidere lenta, picioare reglabile din metal inoxidabil,(Echivalent). "Rehau"h-100mm, mânere riling 100 mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Masa reviste 1200 / 600 / 410 H	VMS 01.06	Republica		Conform anexa 13.Masa confectionata din carcasa de	Conform anexa 13.Masa confectionata din carcasa	

				Moldova		metal inoxidabil vopsit cu vopsea polimerica. Blatul prevazut din PAL melaminat "EGGER" 18 mm si ABS 2mm. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția minimă – 3 ani.	de metal inoxidabil vopsit cu vopsea polimerica. Blatul prevazut din PAL melaminat "EGGER" 18 mm si ABS 2mm. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția – 3 ani.	
39100000-3	1	Receptie et3, et 4	VMS 01.02	Republica Moldova		Conform imaginii anexa 16. Carcasa : Pal melamint "EGGER"gr.18mm cant ABS 0.6mm,(Echivalent). Fatada si partea exterioara a receptiei va fi prevazuta cu material MDF"Acrylux" lucios ,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta, mânere riling 100 mm Blat : Acrylux lucios 36mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii anexa 16. Carcasa : Pal melamint "EGGER"gr.18mm cant ABS 0.6mm,(Echivalent). Fatada si partea exterioara a receptiei va fi prevazuta cu material MDF"Acrylux" lucios ,(Echivalent). Feronerie: Balamale cu închidere lenta, mânere riling 100 mm Blat : Acrylux lucios 36mm,(Echivalent). Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului Garanția – 3 ani.	

39100000-3	1	Pat Dimensiuni: Latimea 750*Lungimea 1700 * Inaltimea 400	VMS - 03.07	Republica Moldova		Conform imaginii din anexa 20. Carcasa: PAL melaminat "EGGER" gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului.Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția minimă – 3 ani.	Conform imaginii din anexa 20. Carcasa: PAL melaminat "EGGER" gr.18mm, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant canturile prelucrate cu ABS de 0,6mm,(Echivalent). Culoarea la solicitarea beneficiarului.Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Garanția – 3 ani.	
39143112-4	Lotul 2	Saltea ortopedica Dimensiuni : 1650 / 700 / 200 mm				Conform imaginii din anexa 21. Bloc de arcuri care sta la baza saltelei si are diametru 85-86 mm cu o densitate de 110 arcuri pe m2.Pisla cu densitate de 1000 gr/m2 formeaza un suport textile dur care sprijina straturile urmatoare. Spuma poliuretana cu o grosime de 10mm si densitate de 22 gr/m3 asternut pe stratul de pislaFlizelin de 20 gr/m2 este aranjat peste stratul precedent pentru termoizolare si	.	

						integritate.Sintepon de 100gr/m2 care va asigura o termoizolare mai eficienta .Salteaua va rezista la greutatea de 80 kg / persoana. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului. Garantie minim 2 ani.		
39143112-4	2	Husă, dimensiuni: 1650 / 700 / 200 mm.				Husă impermeabilă lavabilă cu fixare a 4 colțuri la saltele ortopedice.Garantie minim 2 ani.		
39143112-4	2	Saltea ortopedica Dimensiuni : 1900 / 750 / 200 mm				Conform imaginii din anexa 6. Bloc de arcuri care sta la baza saltelei si are diametru 85-86 mm cu o densitate de 110 arcuri pe m2.Pisla cu densitate de 1000 gr/m2 formeaza un suport textile dur care sprijina straturile urmatoare.Spuma poliuretantica cu o grosime de 10mm si densitate de 22 gr/m3 asternut pe stratul de pislaFlizelin de 20 gr/m2 este aranjat peste stratul precedent pentru termoizolare si integritate.Sintepon de		

						100gr/m2 care va asigura o termoizolare mai eficienta .Salteaua va rezista la greutatea de 90 kg / persoana. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea beneficiarului. Garantie minim 2 ani.		
39143112-4	2	Husă Dimensiuni : 1900 / 750 / 200 mm.				Husă impermeabilă lavabilă cu fixare a 4 colțuri la saltele ortopedice. Garantie minim 2 ani.		
39110000-6	Lotul 3	Canapea consultative 1900x550x650h				Conform imaginii din anexa 9. Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistentă prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a secțiunii în zona capului pînă la 45°.Carcasa canapea, 2 secțiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic,		

						antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active. Garanția minimă – 2 ani.		
39110000-6	3	Scaun bucatarie				Conform anexa 11.Compūs din carcasa de otel chromate , placaj stratificat si spuma poliuritanica tapitat cu piele ecologica .Material picioare otel chromat Inaltime 96 cm Latime spatar 40 cm Latime sezut 42 cm Adancime sezut 51 cm – 53 cm Greutate 20 Kg Greutate maxima suportata – 130 kg Garanția minimă – 2 ani.		
39110000-6	3	Scaunul Ergonomic				Conform anexei 12.Dispune de tetiera rotativa, patru trepte de reglare a confortului,rotatie de 45°, baza din aluminiu cu diametru 700 mm,rotile siliconate , brate ajustabile atit pe inaltime cit si pe latimea scaunului . Tapitat cu material Mesh-metalizat cu fibre metalice de culoarea neagra. Inaltime 124 cm- 132 cm Latime spatar 50 cm Latime sezut 50 cm		

						Adancime sezut 51 cm – 53 cm Inaltime maxima sezut 56 cm Inaltime minima sezut 45 cm Greutate 20 Kg Greutate maxima suportata – 130 kg Garanția minimă – 2 ani.		
39110000-6	3	Scaun cu 3 locuri 1800 / 700 / 770 H				Conform anexa 14 .Scaun cu 3 locuri prevazut pentru spatii publice confectionat din aluminiu monolit cu spatar si sezut din tabla metalica de 3 mm perforata si stantata. Scaunul va fi prevazut cu brate din aluminiu monolit 2 buc .Picioarse cu sistem de reglare pe inaltime din material inoxidabil. Sarcina minima va constitui 440 kg. Forma scaunului va fi ergonomica , confortabila si eleganta .Garanția minimă – 2 ani.		
39110000-6	3	Fotoliu 850 / 730 / 730 H				Conform anexa 15.Cadrul fotoliului este realizat din inox, spătarul și brațele din placaj, iar salteaua zonei de șezut este fabricat pe bază		

						de arcuri și burete. Material cadru: inox, placaj, arcuri, spumă poliuretanică Tapițerie: imitație piele Dimensiuni: Lățime: 850 cm Adâncime: 730 cm Înălțime: 730 cm Înălțime până la șezut: 430 cm Înălțime spătar: 330 cm Lățime șezut: 580 cm Adâncime șezut: 580 cm Garanția minimă – 2 ani.		
39110000-6	Lotul 4	Tumba din inox complexa de igeinizare Dimensiuni : 500 / 655 / 900 / 1400				Tumba complexa de igeinizare (conform imaginii din anexă 17). Tumba complexa din inox pentru igeinizarea si dezinfectarea miinelor cu actionare de la pedala si sistem de dozare prin pompa . Tumba este prevazuta cu cos de gunoi de tip inchis , dispenser pentru sapun si suport pentru servetel de tip Z. Constructia va vi dotata cu sistem mobil prevazut cu 2 roti si miner din partea din spate.Dimenisiuni : 500 / 655 / 900 / 1400.Greutatea totala : 25 kg		

						Capacitatea rezervor apa : 30 L Capacitatea rezervor apa menajera : 30 L Capacitatea dispenser : 1L Corp: Inox grosimea 1mm Fasade : Inox grosimea 1 mm Chiuveta Inox Garanția minimă – 3 ani.		
39110000-6	4	Dulap din inox cu usi Dimensiuni : 900 / 400 / 1800 H				Dulap din inox cu usi (conform imaginii din anexa 18).Dulap cu carcasa si fasade complet din inox cu grosimea de 1 mm prevazut pentru sali medicale. Constructia va fi prevazuta cu 2 usi cu sticla si 2 usi din inox cu lacata . Compartimentata in doua parti unde partea de sus va fi cu 3 rafturi si partea jos cu un raft cu adaptare pe inaltimi . Dulapul va detine 4 picioare reglabile 100mm .Dimensiuni : 900 / 400 / 1800 H Corp: Inox grosimea 1mm Fasade : Inox grosimea 1 mm Sticla 2 buc : 4 mm Picior reglabil 4 buc : 100 mm		

						Lacata incorporata 1 buc Miner 4 buc : 120 mm Garanția minimă – 3 ani.		
39110000-6	4	Dulap din inox sertare Dimensiuni : 1000 / 500 / 1800 H				Dulap din inox sertare (conform imaginii din anexa 19. Dulap cu carcasa si fasade complet din inox cu grosimea de 1 mm prevazut pentru sali medicale. Constructia va fi prevazuta cu 2 usi cu sticla si 4 sertare din inox cu inchidere lenta . Compartimentata in doua parti unde partea de sus va fi cu 3 rafturi si si parte de jos cu zona pentru sertare. . Dulapul va detine 4 picioare reglabile 100mm . Dimensiuni : 1000 / 500 / 1800 H Corp: Inox grosimea 1mm Fasade : Inox grosimea 1 mm Sticla 2 buc : 4 mm Picioar reglabil 4buc : 100 mm Miner 6 buc : 120 mm Glesiere cu inchidere lenta 4 complete Garanția minimă – 3 ani.		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: _director
Ofertantul: Vms-Companie SRL_ Adresa: Balti, str, Dostoevski 16/45

