

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783933496555 / 21651175 din 20 iulie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
1.1. Vopsea acrilică bicomponentă (2K) albă 090 AC alb pur, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 090 AC pure white 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa 2K 090 AC sau analog. Vopsea acrilică bicomponentă (2K) albă, set 1.5 L (1 L Vopsea + 0.5 L Întăritor). Culoare: Pure White CL (alb pur, cod culoare standardizat – echivalent RAL 9010 sau RAL 9016). Ambalare: Set de 1,5 litri (raport de amestecare: 1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa 2K 090 AC sau analog. Vopsea acrilică bicomponentă (2K) albă, set 1.5 L (1 L Vopsea + 0.5 L Întăritor). Culoare: Pure White CL (alb pur, cod culoare standardizat – echivalent RAL 9010 sau RAL 9016). Ambalare: Set de 1,5 litri (raport de amestecare: 1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.2. Vopsea acrilică bicomponentă (2K) MS pentru caroserie auto LADA 425, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 425 AC Lada adriatica 1.00 l	Germania	MIPA SE	240 010 425 Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 425 sau analog. Culoare: „Adriatica” (albastru solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	240 010 425 Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 425 sau analog. Culoare: „Adriatica” (albastru solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.3. Vopsea acrilică bicomponentă MS (Medium Solid) VWL-P6M, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa P6M VWL AC karibikgruen 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack VW/Audi VWL-P6M sau analog. Nuanță / Culoare: Karibikgrün (verde caraibe). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack VW/Audi VWL-P6M sau analog. Nuanță / Culoare: Karibikgrün (verde caraibe). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.4. Vopsea acrilică bicomponentă LADA 400 Bosfor”, pentru vopsirea caroseriei auto, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 400 AC Lada bosfor blue 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa 240 010 400: Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 400 sau analog. Culoare: „Bosfor” (albastru intens/solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa 240 010 400: Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 400 sau analog. Culoare: „Bosfor” (albastru intens/solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

1.5. Vopsea acrilică auto bicomponentă LADA 5835, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 5835 AC green 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 5835 sau analog. Culoare: „Green” (verde, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 5835 sau analog. Culoare: „Green” (verde, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.6. Vopsea acrilică auto bicomponentă Lada 225, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 225 AC Lada Pb yellow 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 225 sau analog. Culoare: Lada 225 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 225 sau analog. Culoare: Lada 225 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.7. Vopsea auto acrilică bicomponentă Lada 303, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 303 AC Lada khaki 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 303 sau analog. Culoare: Lada 303 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 303 sau analog. Culoare: Lada 303 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.8. Vopsea acrilică auto bicomponentă Lada 1115, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 1115 AC Lada blue 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 1115 sau analog. Culoare: „Blue” (albastru, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 1115 sau analog. Culoare: „Blue” (albastru, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.9. Vopsea acrilică auto bicomponentă Lada 201, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 201 AC Lada bela/white 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 201 sau analog. Culoare: „White” (alb, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 201 sau analog. Culoare: „White” (alb, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.10. Vopsea auto acrilică bicomponentă LP3G, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa P3G VWL AC flashrot 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LP3G sau analog. Culoare: LP3G (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LP3G sau analog. Culoare: LP3G (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.11. Vopsea auto acrilică bicomponentă Lada 1035, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 1035 AC Lada yellow 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 1035 sau analog. Culoare: Lada 1035 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack Lada 1035 sau analog. Culoare: Lada 1035 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.12. Vopsea auto acrilică bicomponentă Lada 121, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 121 AC Lada rot 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 121 sau analog. Culoare: „Reklamarot” (roșu, sistem Medium Solid).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 121 sau analog. Culoare: „Reklamarot” (roșu, sistem Medium Solid).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

				Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	
1.13. Vopsea acrilică auto bicomponentă LADA 040, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 040 Toyota AC super white 2 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 040 sau analog. Culoare: LADA 040 (luciu direct). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack TOYOTA 040. Culoare: TOYOTA 040 AC super white 2 Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.14. Vopsea acrilică auto bicomponentă Lada 605, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 605 AC Lada narva 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 605 sau analog. Culoare: „Narva” (culoare gri, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 605 sau analog. Culoare: „Narva” (culoare gri, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.15. Vopsea acrilică auto bicomponentă Lada 601, set 1.5L (1L Vopsea + 0.5L Întăritor)	Mipa 601 AC Lada black 1.00 l	Germania	MIPA SE	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 601 sau analog. Culoare: „Black” (negru, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Mipa AC 2K-Acryl Autolack LADA 601 sau analog. Culoare: „Black” (negru, sistem Medium Solid). Ambalare: Set de 1,5 litri (1 L vopsea + 0,5 L întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.16. Vopsea de aluminiu pentru discuri	Mipa dlea diskov Felgensilber 1.00 l	Germania	MIPA SE	105970 Vopsea alchidică cu luciu mediu sau analog. Culoare: Argintie („aluminiu”). Ambalare: Recipient de 0,75 L	105970 Vopsea alchidică cu luciu mediu sau analog. Culoare: Argintie („aluminiu”). Ambalare: Recipient de 0,75 L	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.17. Grund Alchidic pentru metal	GF-021 Gama Color	RM	Cheton	Grund Alchidic (GF-021) sau analog. Culoare: Sură (gri). Ambalare: Recipient de 750 ml sau 1000 ml.	Grund Alchidic (GF-021) sau analog. Culoare: Sură (gri). Ambalare: Recipient ~ 750 ml.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.18. Grunt + întăritor pentru grunduri și lacuri poliuretane	Grunt 4:1 Mipa akrilovii 1.25 l	Germania	MIPA SE	Întăritor Mipa 2K-Härter D25 (0,5 L) și Grund (1,25 L) (CPG-02184) sau analog. Denumire completă: Kit grund poliuretan/acrilic + întăritor. Ambalare: Set format din recipient de 1,25 L (Grund) și recipient de 0,5 L (Întăritor).	Întăritor Mipa 2K-Härter D25 (0,5 L) și Grund (1,25 L) (CPG-02184) sau analog. Denumire completă: Kit grund poliuretan/acrilic + întăritor. Ambalare: Set format din recipient de 1,25 L (Grund) și recipient de 0,5 L (Întăritor).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.19. Dizolvant	Dizolvant 650	RM	Lizarin SRL	Dizolvant Tip 650 sau analog. Ambalare: Recipient de 0,9 litri.	Dizolvant Tip 650 sau analog. Ambalare: Recipient de 0,9 litri.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.20. Chit poliesteric universal tip pastă	Spatlevka Full 1.80 kg Mipa (P 90	Germania	MIPA SE	Chit poliesteric universal tip pastă. Marca: NOVOL sau analog.	Chit poliesteric universal tip pastă. Marca: NOVOL sau analog.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de

	Easy) (universalin aea)			- Produs profesional destinat reparațiilor caroseriei auto. - Se utilizează pentru umplerea imperfecțiunilor și nivelarea suprafețelor metalice și vopsite. - Aplicabil în ateliere de reparații auto, vopsitorii industriale și la construcții metalice. Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.	- Produs profesional destinat reparațiilor caroseriei auto. - Se utilizează pentru umplerea imperfecțiunilor și nivelarea suprafețelor metalice și vopsite. - Aplicabil în ateliere de reparații auto, vopsitorii industriale și la construcții metalice. Ambalare: Recipient de 2 kg.	origine a pieselor utilizate
1.21. Chit poliesteric armat cu fibră de sticlă	Spatlevka Glas + zink 1.00 kg Mipa (P 51)	Germani a	MIPA SE	Chit poliesteric armat cu fibră de sticlă. Marca: NOVOL sau analog. Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.	Chit poliesteric armat cu fibră de sticlă. Marca: NOVOL sau analog. Ambalare: Recipient de 1 kg.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.22. Chit poliesteric de finisare	Spatlevka Fein 1.00 kg Mipa (P 85)	Germani a	MIPA SE	Chit poliesteric de finisare. Marca: NOVOL Fein sau analog. - Chit de finisare pe bază de rășini poliesterice, utilizat în etapa finală de corectare a suprafețelor înainte de grunduire. - Se aplică în special peste chiturile de umplere (UNIVERSAL, GLAS etc.) pentru a elimina porozitatea și a obține o suprafață perfect netedă. Ambalare: Recipient de 1 kg sau 2 kg.	Chit poliesteric de finisare. Marca: NOVOL Fein sau analog. - Chit de finisare pe bază de rășini poliesterice, utilizat în etapa finală de corectare a suprafețelor înainte de grunduire. - Se aplică în special peste chiturile de umplere (UNIVERSAL, GLAS etc.) pentru a elimina porozitatea și a obține o suprafață perfect netedă. Ambalare: Recipient de 1 kg.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
1.23. Rășină de reparații + Întăritor	Moto Gama ŻYWICA NAPRAW CZA + UTW	Polonia	Moto Gama Spolks Z O.O.	Rășină de reparații + Întăritor. Cod: MG ŻYWICA NAPRAWCZA + UTW sau analog. - Produs profesional destinat reparațiilor structurale și umplerii golurilor mari sau crăpăturilor de pe caroseriile auto, elemente din fibră de sticlă sau alte confecții rigide. - Asigură o aderență excelentă pe suprafețe multiple și o rezistență mecanică foarte mare după întărirea completă. Ambalare: Set de 1 kg (rășină cu întăritor inclus).	Rășină de reparații + Întăritor. Cod: MG ŻYWICA NAPRAWCZA + UTW sau analog. - Produs profesional destinat reparațiilor structurale și umplerii golurilor mari sau crăpăturilor de pe caroseriile auto, elemente din fibră de sticlă sau alte confecții rigide. - Asigură o aderență excelentă pe suprafețe multiple și o rezistență mecanică foarte mare după întărirea completă. Ambalare: Set de 1 kg (rășină cu întăritor inclus).	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						