

Investitor
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrări de amenajarea teritoriului a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, str. A. Pușkin,
36-40 (Sectorul între cămine studentesti „Olimp”-„Romantica” și Construcția terenului sportiv
multifuncțional)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare,demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor)	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1910		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
2	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	2,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,3200		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
3	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900		
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820		
		2. Drumuri				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(70mm)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
8	DE18A	Pavage executate din placi de trotuare gr.60mm din beton prefabricat asezate pe un strat de amestec uscat de ciment nisip,in proportie 1:6,grosime 5cm,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip.	m2			
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,5200		
	266111280 0655-2	Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,6000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
9	DE13A	Placi prefabricate(Gr.80mm)din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,5200		
	266111280 0655-1	Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
10	DE11A	Borduri mari, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x15x30 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,1800		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280 03251	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300	m	1,0050		
		3. Pireu,trotuare				

1	2	3	4	5	6	7
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 65x20x6,5 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,1800		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280 0325	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300	m	1,0050		
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
14	DE13A	Placi prefabricate(Gr.30mm din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,5200		
	266111280 0655-3	Placi din beton GR.30mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
		4. Fundatia teren sportiv				
15	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor)	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1910		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
16	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
17	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om.	2,3900		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
18	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			
	814126010 0100	Fasonator	h-om.	0,0200		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0200		
19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100 m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut.	1,2000		
20	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820		
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(70mm)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	102200068 -2	Petris 40x70	m3	1,1500		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068-1	Pietris 5x20mm	m3	1,1500		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa(B200)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500		
	266310210 0000	Beton B20	m3	1,0250		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
		5. Imprejmuiri de protectie				
25	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata (d3mm)cu panouri de gard din rama de otel profil patrat(20x20mm) fixata pe stilpi din profil (60x60mm) montati la 3,0 m distanta, cu inaltimea la coama de 4m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500		
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000		
	273210364	Panouri de gard din rama de otel profil	m2	3,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	6250	patrat si plasa de sirma d3mm zincata				
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400		
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60mm	kg	10,3840		
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0300		
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile (Armatura AIII d10mm,d 5,5 intarire plase,fundatii gard)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
27	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
28	CK14A	Porti metalice(din plasa dr sarma zincata) cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2			
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om.	0,9600		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,1800		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000		
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
	410011620 2818	Apa	m3	0,0010		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200		
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om.	7,2800		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	12,0000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		6. Fantani de canalizare,apa				
30	AcE07C	Montarea (Demontarea K=0,7)capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200		
31	RpAcF0 6A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1000mm.) din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,9500		
	266310210	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382	m3	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	0897	kg ciment				
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	203012292 8335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	295227000 3716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h/ut	0,5000		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1500		
	281123000 1303	Schela metalica tubulara	h-ut.	0,0920		
32	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
		7. Elemente mici (amenajare)				
33	TsH80A	Montarea bancilor(scaune),masa pina la65kg(inclusiv pretul bancilor)	buc			
	230998012 1-1	Scaune masa65kg	buc	1,0000		
34	TsH91B	Montarea urnelor (inclusiv pretul urnelor)	buc			
	23679021	Urne	buc	1,0000		
		8. Imbracamintea terenului sportiv				
35	CN 54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart"Gleta" intr-un strat,(Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2)	m2			
	410200134 00	Zugrav	h-om.	0,0500		
	243022610 10101	Liant de poliuretan	kg	0,3000		
	243022610 101011	Dizolvant	kg	0,3000		
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice, montate pe suport existent, curatate,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.(Invelitoare monolita de calitate inalta gr.10mm din amestec EPDM granule culoare rosie,fractie 1-3,5mm-10,20 kg/m2 si liant de poliuretan1,80 kg/m2)	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5000		
	266410210 21	Cauciuc farimitat	kg	10,2000		
	243022610 10101	Liant de poliuretan	kg	1,8000		
37	RpDE10	Marcaje,simple sau duble, transversale si	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	C	diverse, cu intreruperi sau continue, executate manual cu vopsea (vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4800		
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200		
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		9. Poarta de mini fotbal 3,0x2,0x0,5 (2buc)				
38	TsH38A	Confectionarea si montarea porti (teava profilata 80x40x3-10m;40x20x3-12m) pentru o poarta, la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,7400		
	712301001 0200	Betonist	h-om.	2,5100		
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	13,4300		
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	9,2000		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400		
	272210311 1446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300		
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870		
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940		
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810		
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690		
39	Pret	Plasa sintetica(d 2,2mm)	m2			
	Pret	Plasa sintetica 2,2mm	m2	1,0000		
		10. Panou de baschet 1,8x1,05x0,21 cu iesire de 2,2m (2buc)				
40	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal(140x140x4mm), la teren de baschet	buc			
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om.	1,8100		

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0700		
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	35,7700		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	5,3700		
	272210330 3063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900		
	272210320 9774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	201010290 0931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
41	Pret 2	Panou de baschet din plastic transparent antivandal (plexiglas) cu inel de amortizare si plasa	buc			
	Pret 2	Panou p/u baschet	buc	1,0000		

Intocmit

(N.Botnari)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)