

**Reparatia interioara si izolarea
termica a blocului Alimentar
teren nr.cad. 2101102092.09 din
or.Cantemir, str.Testimitanu, 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (47/12-23-SA)

Valoarea de deviz 1 214 625,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	122,3977	84,97	10 400,14
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,5000	84,97	4 206,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 009,2500	84,97	85 755,98
4.	7123010010200	Betonist	h-om	53,4890	84,97	4 544,96
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,7724	84,97	405,51
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	470,8750	84,97	40 010,25
7.	7129020012800	Pavator	h-om	90,4638	84,97	7 686,71
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,9208	84,97	3 562,01
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1000	84,97	178,44
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 108,5980	84,97	94 197,58
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,3780	84,97	8 953,96
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62,4000	84,97	5 302,13
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,9600	84,97	6 879,17
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
15.	7422010060100	Timplar	h-om	101,8089	84,97	8 650,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,4304	84,97	10 063,04
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	405,8362	84,97	34 483,90
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	192,8981	84,97	16 390,55
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	402,9165	84,97	34 235,82
		Total manopera				377 206,91

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,4000	24,00	81,60
2.	12521302602907	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	464,0142	82,67	38 360,05
3.	12521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	56,0388	257,78	14 445,68
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,1715	420,00	11 412,03
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0024	380,00	0,91
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5480	380,00	2 868,24
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5950	380,00	226,10
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	2,7132	380,00	1 031,02

		strat)				
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,8042	45,00	216,19
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2250	5,00	41,13
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0916	4 583,33	419,83
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2098	4 583,33	961,58
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1773	4 583,33	812,62
14.	2010237318750	Distantieri	buc	21,4850	0,90	19,34
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0709	6 000,00	425,40
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	39,6470	1 333,33	52 862,53
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,4050	1 950,00	37 839,75
18.	2030112947250	Obloane rulante din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,2100	1 250,00	1 512,50
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,2250	280,00	1 183,00
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	153,0880	1,00	153,09
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	111,8700	1,00	111,87
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0594	1 000,00	59,40
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,0950	20,83	22,81
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,7500	39,81	29,86
25.	2320187315789	Decofrol	kg	3,9000	20,00	78,00
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	49,3000	52,08	2 567,54
27.	2320322600036 07	Izolatie IZOFLEX	kg	119,0000	52,08	6 197,52
28.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	8,7000	52,08	453,10
29.	2413317346000 1	Primer-PU 100	kg	21,0000	182,63	3 835,23
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,6486	133,33	3 819,70
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,0500	21,40	857,07
32.	2416586105303 15	Grund Betonocontact	kg	4,3500	31,48	136,94
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,8000	38,10	2 392,68
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,2750	60,19	76,74
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4250	60,19	25,58
36.	24302261000001	Fuga	kg	20,6547	31,67	654,13
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,7800	64,38	50,22
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	215,8000	41,43	8 940,59
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	33,0000	31,48	1 038,84
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,0499	83,33	837,46
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3750	35,00	13,12
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,8250	39,81	32,84
43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,5000	42,50	446,25
44.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 287,0440	3,83	8 761,67
45.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 295,6300	3,83	12 622,26
46.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	233,7400	4,00	934,96
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	128,8760	4,00	515,50
48.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	39,2000	162,50	6 370,00
49.	2521302602907 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	31,3403	86,15	2 699,97
50.	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m3	m2	50,7929	78,06	3 964,89
51.	26141226019113	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	77,0000	20,00	1 540,00
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	670,2259	11,13	7 459,61
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	121,3800	2,38	288,88
54.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	190,4000	2,38	453,15

55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 265,1550	2,38	3 011,07
56.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	942,4800	2,38	2 243,10
57.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0290	750,00	771,75
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,4200	3,95	37,21
59.	26531021008311	Tink	kg	1 196,0000	38,67	46 249,32
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,0390	11,00	1 276,43
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 607,1000	3,95	6 348,05
62.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,0450	31,48	190,30
63.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,6600	35,00	1 178,10
64.	2661112800655 51	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	120,7850	145,83	17 614,08
65.	2663102100000	Beton	m3	14,0847	1 850,00	26 056,69
66.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,7120	1 850,00	10 567,20
67.	2664102100000 1	Mortar M100	m3	0,3480	1 050,00	365,40
68.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,1450	0,00	0,00
69.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6960	0,00	0,00
70.	2666122800325 2	Bordura BP.80.20.8	m	119,5950	58,33	6 975,98
71.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	29,8758	291,67	8 713,87
72.	2670112202052 1	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	41,1060	375,00	15 414,75
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,5018	6,00	645,00
74.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	76,5440	55,00	4 209,92
75.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	244,9408	22,50	5 511,17
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0856	19,17	1,64
77.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	59,8600	19,17	1 147,52
78.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	220,5840	5,56	1 226,45
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7551	25,00	18,88
80.	2743123549026	Profil de suport pentru placi izolante	m	23,0000	105,63	2 429,49
81.	2743123549026 1	Profil de suport pentru placi izolante	m	133,0000	55,00	7 315,00
82.	2743123549026 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	133,0000	75,00	9 975,00
83.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,1235	35,00	214,32
84.	2812106305714 1	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	17,0000	1 625,00	27 625,00
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	17,2811	22,50	388,82
86.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,8272	22,50	86,11
87.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7480	22,50	61,83
88.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0200	65,37	66,68
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,7500	5,00	48,75
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 391,2000 243,4680	0,35 1,50	486,92 365,20
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,7500	2,50	24,38
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1625	35,00	5,69
93.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 706,7000	1,33	4 929,91
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9750	30,00	29,25
95.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8060	550,00	443,30
96.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,3800	550,00	1 309,00
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,8226	2,99	157,94
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,6846	23,33	692,54
99.	4100126202818	Apa	m3	6,2621	23,33	146,10
100.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	542,0000	5,56	3 013,52
101.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	20,0000	103,33	2 066,60
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,8000	6,00	244,80

		Total materiale de construcții				465 061,00
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,7070	125,00	963,37
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 659,5000	2,50	6 648,75
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8535	45,00	173,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,5533	45,00	789,91
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0037	45,00	270,18
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,8537	500,00	926,85
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,7270	25,00	668,18
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,1971	20,00	323,95
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,3890	20,00	227,78
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8560	21,00	59,98
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9000	21,00	81,90
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,9399	25,00	398,50
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3345	45,00	60,06
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3190	25,00	7,98
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,5466	125,00	318,33
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2870	45,00	57,91
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,4102	20,00	68,20
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,2560	25,00	81,40
19.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,0400	250,00	2 760,00
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2750	500,00	1 137,50
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6852	480,00	808,90
		Total utilaje de construcții				16 833,03

Total:

Cheltuieli directe	lei	859 100,94
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	90 529,66
Transportarea materialelor	5,00 %	23 253,05
Total	100,00 +	972 883,65
Cheltuieli de regie	2,00 %	19 457,67
Total	100,00 +	992 341,32
Beneficiu de deviz	2,00 %	19 846,83
Total	100,00 +	1 012 188,15
TVA	20,00 %	202 437,63

Total deviz:

1 214 625,78

Intocmit

_____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Reparatia interioara si izolarea termica a blocului
Alimentar teren nr.cad. 2101102092.09 din
or.Cantemir, str.Testimitanu, 1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Solutii arhitecturale (47/12-23-SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de fereastră cu pervaz din lemn	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
3	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate / Desfacerea blocului de scari	m			72,98 71,38
	7132030012600	Mozaicari	h-om	0,4200	84,97	35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	84,97	35,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
4	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie / Curatarea de vopsea a scarilor metalice	m2			25,22 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	20,83	3,12
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacerea stratului de tencuiala de pe peretii exteriori	m2			24,56 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m			12,35 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
8	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,38 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
		2. Tamplarii				
		2.1. Usi				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1st. 900x2050(h) - 3 buc	m2			2 113,06 68,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2			2 113,06 68,82

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt , conductibilitatea K=1,6 Vt/m^2K ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1 900x2050(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt , conductibilitatea K=1,6 Vt/m^2K ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-3 1000x2050(h) - 1 buc	m2			2 113,06 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13	CK25A	plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara stanga din	m2			2 113,06 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ; geamul dublu cu gr.=8mm; cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-6st. 900x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7st 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2			2 129,73 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	133,33	73,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla	m2			2 129,73 77,32

1	2	3	4	5	6	7
		dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	133,33	73,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.2. Ferestre				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2 ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1100x1700(h) - 12 buc	m2			1 482,97 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2			1 482,96 62,03

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1100x1270(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low- E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1200x1700(h) - 7 buc	m2			1 482,96 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	CK24A	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj / Fereastra tip jaluzele din PVC F-4 1100x1100(h) - 1 buc	m2			1 350,17 89,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2030112947250	Obloane rulante din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,38	1,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	23,33	0,02
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			1 482,96

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-5 900x1700(h) - 1 buc				62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
21		Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc			103,33 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc	1,0000	103,33	103,33
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			172,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	162,50	162,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			141,22 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Profil de suport pentru placi izolate	m	1,0000	105,63	105,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. Finisari pereti exteriori				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²			78,97 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0003	4 583,33	1,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	4 583,33	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,37
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
25	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8835 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1067 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,4200 ml/m2	m2			342,10 179,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	84,97	154,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	84,97	24,73
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,83	14,59
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,83	21,66
	1252130260290 7	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8835	82,67	73,77
	1252130260290 9	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1067	257,78	27,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4200	5,56	2,36
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,69 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			192,82 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
28	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe	m			282,80 107,06

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	84,97	85,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	22,50	74,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	55,00	57,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	35,00	2,91
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	22,50	1,17
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		4. Finisari glafuri exterioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			78,95 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,38	3,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	750,00	1,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2			401,68 248,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	2521302602909 3	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m3	m2	1,0700	78,06	84,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,06 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,51 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,95	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			51,85 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90
		5. Finisari glafuri interioare				
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			78,95 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,38	3,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	750,00	1,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
35		Corniera perforata din aluminiu	m			5,56 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,56	5,56
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			196,00 126,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	0,3000	31,48	9,44

1	2	3	4	5	6	7
		Tifengrund, Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,95	57,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,06 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,38 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,06 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,51 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,95	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			51,85 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90
		6. Soclu				
42	CK26B	Profil de suport	m			90,59 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026 1	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de	m			110,59

1	2	3	4	5	6	7
		lacrimat				33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			58,22 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000 1	Primer-PU 100	kg	0,3000	182,63	54,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			45,38 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601911 3	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	20,00	22,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,50	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			106,19 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2320322600036 07	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	52,08	88,54
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	11,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,58
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,57 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			292,58 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2521302602907 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	86,15	93,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			27,47 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			181,44 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			34,73 22,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	5,10
	2664102100000 1	Mortar M100	m3	0,0060	1 050,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,06 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	52,08	15,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			107,89 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	52,08	88,54
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	11,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,58
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota de culoare RAL 8011	m2			581,07 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	291,67	300,48
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		7. Pereu				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m 2			2 999,82 578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	23,33	11,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			176,55 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,38	2,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325 2	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			631,40 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3			2 423,98 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 850,00	1 905,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
59	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400	m2			242,88 50,64

1	2	3	4	5	6	7
		saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,38	3,81
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,38	18,85
	2661112800655 51	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	145,83	148,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	8,66
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara SC-1; SC-3; SC-5; Prag				
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			765,77 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052 1	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	375,00	382,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		8.2. Scara SC-2; SC-6; SC-7				
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			631,40 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,34
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
62	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,94 6,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	19,17	19,65
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
63	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,94 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			2 429,03 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 915,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			765,77 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052 1	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	375,00	382,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		8.3. Scara SC-4				
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2			121,95


1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	64,38	6,70
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	39,81	4,38
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	60,19	10,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
		8.4. Ingradiri I-2...I-4				
67	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 22 din 47/12-23-SA	m			1 713,66 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714 1	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 625,00	1 625,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,99	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,37	3,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,38	1,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,19	1,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80

Intocmit

0

Verificat

0



**Reparatia interioara si izolarea
termica a blocului Alimentar
teren nr.cad. 2101102092.09 din
or.Cantemir, str.Testimitanu, 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii arhitecturale (47/12-23-SA)

Valoarea de deviz 1 214 625,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de fereastră cu pervaz din lemn	m2	10,08	35,69 35,69	359,72 359,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	19,41	35,69 35,69	692,70 692,70
3	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate / Desfacerea blocului de scari	m	5,00	72,98 71,38	364,88 356,88
4	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie / Curatarea de vopsea a scarilor metalice	m2	7,30	25,22 22,09	184,08 161,27
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacerea stratului de tencuiala de pe peretii exteriori	m2	513,90	24,56 22,94	12 620,56 11 789,84
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	73,60	12,35 11,90	908,65 875,53
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,00	112,16 112,16	4 935,06 4 935,06

1	2	3	4	5	6	7
8	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,00	38,24 38,24	1 682,41 1 682,41
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,00	18,38 0,00	808,90 0,00
Total Demontari						22 556,96
Incluziv salariu						20 853,41
		2. Tamplarii				
		2.1. Usi				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exteriora stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1st. 900x2050(h) - 3 buc	m2	5,535	2 113,06 68,82	11 695,79 380,94
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exteriora dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1 900x2050(h) - 2 buc	m2	3,69	2 113,06 68,82	7 797,19 253,96
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exteriora dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6$	m2	2,05	2 113,06 68,83	4 331,78 141,10

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2κ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-3 1000x2050(h) - 1 buc				
13	CK25A	plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; geamul dublu cu gr.=8mm; cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-6st. 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,89	2 113,06 68,83	3 993,69 130,08
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7st 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2	3,12	2 129,73 77,32	6 644,75 241,25
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2	3,12	2 129,73 77,32	6 644,75 241,25
Total Usi Incluziv salariu						41 107,95 1 388,58
		2.2. Ferestre				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	22,44	1 482,97	33 277,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1100x1700(h) - 12 buc			62,03	1 391,91
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1100x1270(h) - 1 buc	m2	1,397	$\frac{1\,482,96}{62,03}$	$\frac{2\,071,69}{86,65}$
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1200x1700(h) - 7 buc	m2	14,28	$\frac{1\,482,96}{62,03}$	$\frac{21\,176,74}{885,77}$
19	CK24A	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj / Fereastră tip jaluzele din PVC F-4 1100x1100(h) - 1 buc	m2	1,21	$\frac{1\,350,17}{89,21}$	$\frac{1\,633,71}{107,95}$
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 6 camere , cu geam termopan mat,	m2	1,53	$\frac{1\,482,96}{62,03}$	$\frac{2\,268,93}{94,90}$

1	2	3	4	5	6	7
		sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-5 900x1700(h) - 1 buc				
21		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	20,00	103,33 0,00	2 066,60 0,00
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	39,20	172,45 7,65	6 759,94 299,78
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	23,00	141,22 33,99	3 248,01 781,72
Total Ferestre Incluziv salariu						72 503,36 3 648,68
Total Tamplarii Incluziv salariu						113 611,31 5 037,26
		3. Finisari pereti exteriori				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	591,00	78,97 63,73	46 673,10 37 662,95
25	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8835 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1067 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,4200 ml/m2	m2	520,00	342,10 179,37	177 893,42 93 273,27
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	520,00	27,69 10,20	14 398,72 5 302,13
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	520,00	192,82	100 265,22

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			103,66	53 904,97
28	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	73,60	282,80 107,06	20 814,39 7 879,78
Total Finisari pereti exteriori Incluziv salariu						360 044,85 198 023,10
		4. Finisari glafuri exterioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	193,00	78,95 71,37	15 237,23 13 775,34
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	47,00	401,68 248,37	18 879,02 11 673,26
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	6,06 2,55	284,78 119,81
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	65,51 46,73	3 078,83 2 196,47
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,41	51,85 5,95	73,11 8,39
Total Finisari glafuri exterioare Incluziv salariu						37 552,97 27 773,27
		5. Finisari glafuri interioare				
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	542,00	78,95 71,37	42 790,55 38 685,14

1	2	3	4	5	6	7
35		Corniera perforata din aluminiu	m	542,00	5,56 0,00	3 013,52 0,00
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	110,00	196,00 126,27	21 560,03 13 889,20
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	6,06 2,55	666,50 280,40
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	58,38 46,73	6 421,89 5 140,69
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	6,06 2,55	666,50 280,40
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00	65,51 46,73	7 205,79 5 140,69
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,30	51,85 5,95	171,10 19,63
Total Finisari glafuri interioare						82 495,88
Incluziv salariu						63 436,15
		6. Soclu				
42	CK26B	Profil de suport	m	133,00	90,59 33,99	12 048,20 4 520,40
43	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	133,00	110,59 33,99	14 708,20 4 520,40
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	70,00	58,22 3,40	4 075,73 237,92
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	70,00	45,38 16,99	3 176,32 1 189,58

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	70,00	106,19 3,40	7 433,64 237,92
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	29,00	7,57 2,55	219,56 73,92
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	29,00	292,58 145,98	8 484,94 4 233,37
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	17,11	27,47 3,82	469,93 65,42
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,00	181,44 144,45	5 261,83 4 189,02
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	29,00	34,73 22,09	1 007,24 640,68
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	29,00	19,06 3,40	552,74 98,57
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete	m2	29,00	107,89 5,10	3 128,93 147,85

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota de culoare RAL 8011	m2	29,00	581,07 246,41	16 851,16 7 145,98
Total Soclu Incluziv salariu						77 418,42 27 301,03
		7. Pereu				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m 2	1,19	2 999,82 578,65	3 569,78 688,59
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	119,00	176,55 25,49	21 009,48 3 033,43
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	17,85	631,40 84,12	11 270,54 1 501,55
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3	7,14	2 423,98 382,37	17 307,25 2 730,09
59	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	119,00	242,88 50,64	28 902,86 6 026,41
Total Pereu Incluziv salariu						82 059,91 13 980,07
		8. Scari exterioare 8.1. Scara SC-1; SC-3; SC-5; Prag				
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub	m2	21,80	765,77	16 693,81

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm			327,56	7 140,79
Total Scara SC-1; SC-3; SC-5; Prag Incluziv salariu						16 693,81 7 140,79
		8.2. Scara SC-2; SC-6; SC-7				
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,50	631,40 84,12	315,70 42,06
62	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	58,40	26,94 6,29	1 573,25 367,21
63	CB03E	Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la construcții cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	32,50	146,94 84,97	4 775,46 2 761,53
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	6,50	2 429,03 373,87	15 788,69 2 430,14
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	18,50	765,77 327,56	14 166,77 6 059,85
Total Scara SC-2; SC-6; SC-7 Incluziv salariu						36 619,87 11 660,79
		8.3. Scara SC-4				
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,50	121,95 93,47	914,66 701,00
Total Scara SC-4 Incluziv salariu						914,66 701,00
		8.4. Ingradiri I-2...I-4				
67	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 22 din 47/12-23-SA	m	17,00	1 713,66 76,47	29 132,30 1 300,04

1	2	3	4	5	6	7
Total Ingradiri I-2...I-4						29 132,30
Incluziv salariu						1 300,04
Total Scari exterioare						83 360,64
Incluziv salariu						20 802,62
Cheltuieli directe		lei				859 100,94
Asigurarea medicala si sociala		24,00 %				90 529,66
Transportarea materialelor		5,00 %				23 253,05
Total		100,00 +				972 883,65
Cheltuieli de regie		2,00 %				19 457,67
Total		100,00 +				992 341,32
Beneficiu de deviz		2,00 %				19 846,83
Total		100,00 +				1 012 188,15
TVA		20,00 %				202 437,63

Total deviz:
Incluziv salariu

1 214 625,7
8
377 206,91

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)