

din “21” martie 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ nr. procedurii 21180045 din 29.02.2024
Obiectul achiziției: Rulou Compactor IM „EXDRUPO,,

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bunuri</u>						
Rulou Compactor	Bomag BW 100 AD-5	Germania	BOMAG	DATE TEHNICE: Greutate Greutate de operare cu ROPS kg 2250-2550 Sarcină liniară statică, față/spate kg/cm 10,0- 13,0 / 10,0-13,0 Dimensiuni utilaj Lungime totală mm 2400-2600 Înălțime totală cu ROPS mm 2400-2600 Lățime totală mm 1000-1150 Lățime de lucru maximă mm 1000-1100 Garda la bordură, stânga/dreapta mm 480-600 / 480-600 Rază de viraj, interioară mm 2500-2650 Dimensiuni tambur	DATE TEHNICE: Greutate Greutate de operare cu ROPS kg - 2500 kg Sarcină liniară statică, față/spate kg/cm 12,5 / 12,5 Dimensiuni utilaj Lungime totală mm 2529 Înălțime totală cu ROPS mm 2568 Lățime totală mm 1072 Lățime de lucru maximă mm 1000 Garda la bordură, stânga/dreapta mm 523 / 523 Rază de viraj, interioară mm 2550 Dimensiuni tambur	Conform standardelor naționale și internaționale

				Lățime tambur, față/spate mm 1000-1100 / 1000-1100 Diametru tambur, față/spate mm 680-750 / 680-750 Grosime tambur, față/spate mm 12-15 / 12-15 Tip tambur, față neted/nesplitat Tip tambur, spate neted/nesplitat Motor diesel Putere 18-25kW/24,5-34 cp Viteză, continuă km/h 10-12 Capacitate de urcare, cu/fără vibrații % 25-35 / 35-45 Vibrație Frecvență vibrații, față, Hz 70/50 Frecvență vibrații, spate, Hz 70/50 Amplitudine, față, mm 0,40/0,50 Amplitudine, spate, mm 0,40/0,50 Instalație de stropire Instalație de stropire cu apă, tip Presiune Capacitate rezervor/capacitate de umplere Rezervor de apă, capacitate L 180 – 200 ECHIPAMENT Priză de 12 V Articulație pivotantă în 3 puncte Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator Post șofer cu urcare pe ambele părți Manșă de comandă, stânga și dreapta Întrerupătorseparator de baterie mecanic Platformă post șofer decuplată de la vibrații Sistem de vibrație automat Sistem de filtrare apă, pe mai multe nivele Robinet central de golire a apei/Sistem de control cu oprire de urgență/ Lumină de avertizare intermitentă/Lumina de lucru față și spate.	Lățime tambur, față/spate mm 1000- / 1000 Diametru tambur, față/spate mm 700 / 700 Grosime tambur, față/spate mm 13/13 Tip tambur, față neted/nesplitat -DA Tip tambur, spate neted/nesplitat-DA Motor diesel Putere 24kW/32,6cp Viteză, continuă km/h 10 Capacitate de urcare, cu/fără vibrații % 30 / 40 Vibrație Frecvență vibrații, față, Hz 63/50 Frecvență vibrații, spate, Hz 67/50 Amplitudine, față, mm 0,50 Amplitudine, spate, mm 0.50 Instalație de stropire Instalație de stropire cu apă, tip Presiune Capacitate rezervor/capacitate de umplere Rezervor de apă, capacitate L 205 ECHIPAMENT Priză de 12 V - DA Articulație pivotantă în 3 puncte - DA Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare - DA Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere - DA Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator -DA Post șofer cu urcare pe ambele părți -DA Manșă de comandă, stânga și dreapta DA Întrerupător separator de baterie mecanic DA Platformă post șofer decuplată de la vibrații DA Sistem de vibrație automat DA Sistem de filtrare apă, pe mai multe nivele DA Robinet central de golire a apei DA /Sistem de control cu oprire de urgență DA/ Lumină de avertizare	
--	--	--	--	---	--	--

				Anul producerii – min. 2023, fără parcurs	intermitentă/Lumina de lucru față și spate. Anul producerii – min. 2023 DA , fără parcurs DA	
TOTAL	2 unități					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Bostan Mihail_ În calitate de: Director

Ofertantul: SRL M&M Comert Adresa: mun. Chișinău str. Calea Basarabiei 26/7