

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP Institutul de Medicină Urgentă.**

<b>Numărul procedurii de achiziție: Multilot: 21005076. ID MD-1549285713567.</b>						<b>Data: 15.03.2019</b>	Alternativa nr.
<b>Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator.</b>						<b>Lot:</b>	pag. 1 din 4
Nr d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	2	3	4	5	6	7	8

**Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 .**

1	1. AST (GOT)	AST	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. AST (GOT). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
2	2. ALT (GPT)	ALT	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. ALT (GPT). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
3	3. Albumin	ALB	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Albumin. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
4	4. Fosfataza Alcaină	ALP	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Fosfataza Alcaină. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
5	5. alfa-Amylase	AMY	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5. alfa-Amylase. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
6	6. Calciu	Ca-ARS	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	6. Calciu. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
7	7. Cholesterol total	TC	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	7. Cholesterol total. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
8	8. Creatinine	CRE-E*	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	8. Creatinine. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
9	9. Gamma-GT	Y-Glutamyl Transferase	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	9. Gamma-GT. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
10	10. Glucose GOD	GLU-OX	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	10. Glucose GOD. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
11	11. Total Protein	TP	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	11. Total Protein. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
12	12. Trigliceride	TG	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	12. Trigliceride. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
13	13. Urea	UREA/BUN	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	13. Urea. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
14	14. Uric Acid	UA	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	14. Uric Acid. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
15	15. LDL Colesterol	LDL-C	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15. LDL Colesterol. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
16	16. HDL Colesterol	HDL-C	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	16. HDL Colesterol. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
17	17. CK Creatinfosfokinaza	CK	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	17. CK Creatinfosfokinaza. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
18	18. CK Creatinfosfokinaza MB	CK-MB	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	18. CK Creatinfosfokinaza MB. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

19	19.Phosphorus	PHOS	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	19.Phosphorus. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
20	20. Chloride	Cl	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	20. Chloride. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21	21. Iron	Fe	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	21. Iron. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
22	22.LDH	LDH	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	22.LDH. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
23	23. Magneziu	Mg-XB	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	23. Magneziu. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
24	24. Anti-bacterial detergent, fără fosfor	CS-antibacterial phosphore free detergent	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	24. Anti-bacterial detergent, fără fosfor. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
25	25. Alkaline detergent	CS-alkaline detergent	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	25. Alkaline detergent. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
26	26. Acidic detergent	detergent	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	26. Acidic detergent. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
27	27. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup	CS300 CUVETTE (one segment)	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup. (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	27. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
28	28. Cuve standarde pentru probe	sample cups	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	28. Cuve standarde pentru probe. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
29	29. Multicalibrator nivel I	Clinical chemical calibration serum	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	29. Multicalibrator nivel I. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
30	30. Multicalibrator nivel II	Clinical chemical calibration serum	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	30. Multicalibrator nivel II. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
31	31. Material de control nivel I	Clinical chemical quality control serum (Level1)	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	31. Material de control nivel I. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
32	32. Material de control nivel II	Clinical chemical quality control serum (Level2)	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	32. Material de control nivel II. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
33	33. Filtru de apă	Water Inlet Filter	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: filtru compatibile cu aparat (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	33. Filtru de apă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
34	34. Lampa fotometrica	Halogen Lamp Assembly	China	Dirui	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	34. Lampa fotometrica. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

**Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China .**

1	Box cu reagenți.	Box for reagents	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: box - 1000 ml (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Box cu reagenți, amb. 1000ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
2	Soluție cleaning.	Daily Cleaning solution	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon - 100 ml. (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție cleaning, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
3	Na condiționar.	Na conditioner	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon - 100 ml (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Na conditioner, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
4	Soluție de control.	QC solution	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon - 100 ml (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție de control, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
5	Soluție p/u Reference electrode.	Ref. Filling solution	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: flacon - 100 ml (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție pentru Reference electrode, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
6	Casetă el-K.	K electrode	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: caseta (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-K. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
7	Casetă el-Na.	Na electrode	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: caseta (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-Na. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
8	Casetă el-Cl.	Cl electrode	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: caseta (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-Cl. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
9	Casetă el-referens.	Reference electrode	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: caseta (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-referens. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
10	Tube p/u pompă.	Pump tube	China	Caretum	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat: tub (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Tube p/u pompă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

**Materiale de control al calității.**

1	1. Ser normal p/u controlul calității investigațiilor biochimice	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Marcaj: CE. Tipul reagenților: Ser liofilizat, Matrița umană. Caracteristicile tehnice: ALB; ALP; GPT; GOT; AMY; P-AMY; BILE; DBIL; TBIL; CA; CHE; CL; CHOL; H-COL; L-COL; CK; CK-MB; CREA; FE; GGT; GLDH; GLUC; LACT; LDH; MG; SOD; POT; FOSF; TG; TP; UA; UREA; LIP; CUPR. Ambalaj: Flacoane cu volum 3-5ml (conform anexei 19 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Ser normal pentru controlul calității investigațiilor biochimice (pe baza serului uman), (1fl x 5ml). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
2	2. Ser patologic p/u controlul calității investigațiilor biochimice	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Marcaj: CE. Tipul reagenților: Ser liofilizat, Matrița umană. Caracteristicile tehnice: ALB; ALP; GPT; GOT; AMY; P-AMY; BILE; DBIL; TBIL; CA; CHE; CL; CHOL; H-COL; L-COL; CK; CK-MB; CREA; FE; GGT; GLDH; GLUC; LACT; LDH; MG; SOD; POT; FOSF; TG; TP; UA; UREA; LIP; CUPR. Ambalaj: Flacoane cu volum 3-5ml (conform anexei 19 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Ser patologic pentru controlul calității investigațiilor biochimice (pe baza serului uman), (1fl x 5ml). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
3	3. Calibrator universal p/u indicii biochimici	Multi H St-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Marcaj: CE. Tipul reagenților: Ser liofilizat, Matrița umană, cu estimarea incertitudinii de măsurare. Caracteristicile tehnice: ALB; ALP; GPT; GOT; AMY; P-AMY; BILE; DBIL; TBIL; CA; CHE; CL; CHOL; H-COL; L-COL; CK; CK-MB; CREA; FE; GGT; GLDH; GLUC; LACT; LDH; MG; SOD; POT; FOSF; TG; TP; UA; UREA; LIP; CUPR. Ambalaj: Flacoane cu volum 3-5ml (conform anexei 19 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Calibrator universal pentru indicii biochimici (pe baza serului uman), (1fl x 3ml). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

**18.3.Set reagenți p/u investigații imunologice**

18.3	3.PSA	PSA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Metoda: ELISA (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	3.PSA. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
------	-------	---------	---------	----------------	---	--	----------

**18.4.Set reagenți p/u investigații imunologice**

18.4	4.CRP	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	4.CRP. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
------	-------	---------	---------	----------------	--	--	----------

**18.5.Set reagenți p/u investigații imunologice**

18.5	5.ASLO	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	5.ASLO. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
------	--------	----------	---------	----------------	--	---	----------

**18.6.Set reagenți p/u investigații imunologice**

18.6	6.RF	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	6.RF. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
------	------	-------------	---------	----------------	--	---	----------

**Veseli și articole de ustensilă.**

21.4	Container din polipropilen. P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 250ml.	Container 220ml, with label, non-sterile, 500/ctn	China	Dong	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Container din PS, pentru urină, gradat, cu capac și etichetă, 220-250ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.5	Container din polipropilen. P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 150ml.	Urine container 120 ml in PP with red screw cap apart, with frosted label	Italia	FL	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Container din polipropilen, pentru urină, gradat, cu capac și cu loc pentru notițe, vol. 150ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.7	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml cu capac, cu etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.8	Eprubetă din polipropilen cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă.	Lithium Heparin - blue cap/in 16 x 100 cylindrical test tubes, for 10 ml of blood - rack of 50 pes	Italia	Aptaca	Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă din polipropilen cu heparină de Litiu 16x100mm, cu capac și etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
22.7	Eprubetă din polipropilen tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml.	Capillary Blood Collection Tube, EDTA K3, 0,5ml	China	Dong	Tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: <b>0,5ml</b> (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă din polipropilen tip K3EDTA, cu capilar. Volum: 0,5ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.11	Eprubetă din polipropilen, cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă, 16x100mm.	test tube 16x100 mm 10 ml cylindrical in PP with white cap and label, in bulk	Italia	FL	Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă, 16x100mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă din polipropilen, cilindrică gradată 0,5-1-2,5-5-10ml polipropilen 16x100mm, cu capac și etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.12	Eprubetă din polipropilen, conică, p/u urină. Volum: 10ml.	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Conică, p/u urină. Volum: 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubete conice din polipropilen pentru urină, 10ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.13	Eprubetă din polipropilen, conică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă, 16x100mm.	test tube 16x100 mm 10 ml conical in PP with white cap and label, in bulk	Italia	FL	Conică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă, 16x100mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă conică gradată 0,5-1-2,5-5-10ml, polipropilen, 16x100mm cu capac și etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.14	Eprubetă din polipropilen, getabilă, cu dop, cu Citrat de Sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5ml, 12x 86mm.	test tube 12x86 mm with 0,5 ml of Sodium Citrate (3,8 %) pink cap for 2 ml of blood (ESR)	Italia	FL	Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5ml, 12x86 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubete, getabile, din polipropilen cu dop, cu Citrat de Sodiu de 3,8% în cantitate 0,5ml, 12mm x 86mm. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

21.22	Pipete serologice, Polistirol, sterile cu gradatie. Volum: 1ml. Ambalaj: 1 unitate.	-	Italia	Aptaca	Cerintele p/u articole: Polistirol, sterile cu gradatie. Volum: 1ml. Ambalaj: 1 unitate (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Pipete serologice, PS, sterile. Volum: 1ml. Ambalaj: 1 unitate. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.25	Scarificator. Steril, inox cu o lance centrală 33mm, ambalat individual.	stainless steel blood lancet,flake type, sterile,size:L, 200pcs/box,	China	RMD	Steril, inox cu o lance centrală 33mm, ambalat individual (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Scarificator. Steril, inox cu o lance centrală 33mm, ambalat individual. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.34	Canule 0,2-200mkl, galbene, p/u pipete automate Thermo.	-	China	RMD	Galben, p/u pipete automate Thermo (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 0,2-200mkl galbene pentru pipete automate Thermo. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.35	Canule 0,5-200mkl, galbene, p/u pipete automate Dac-Pette.	-	China	RMD	Galben, p/u pipete automate Dac-Pette (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 0,5-200mkl galbene pentru pipete automate Dac-Pette. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.36	Canule 0,5-200mkl, galbene, p/u pipete automate Humapette.	-	China	RMD	Galben, p/u pipete automate Humapette (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 0,5-200mkl galbene pentru pipeta automată Humapette. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.37	Canule 50-1000mkl, albastre, p/u pipete automate Thermo.	-	China	RMD	Albastru, p/u pipete automate Thermo (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 100-1000mkl albastre pentru pipete automate Thermo. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.38	Canule 50-1000mkl, albastre, p/u pipete automate Dac-Pette.	-	China	RMD	Albastru, p/u pipete automate Dac-Pette (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 100-1000mkl albastre pentru pipete automate Dac-Pette. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21.39	Canule 50-1000mkl, albastre, p/u pipete automate Humapette.	-	China	RMD	Albastru, p/u pipete automate Humapette (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Canule 100-1000mkl albastre pentru pipete automate Humapette. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
25.15	15.Pipete sterile gradate monutilizabile, 1ml.	-	Italia	Aptaca	Marcaj CE : 1 ml.	Pipete serologice, PS, sterile. Volum: 1ml. Ambalaj: 1 unitate.	ISO, CE.
25.17	17.Cutii Petri din plastic sterile, diametrul 10.	-	Italia	Aptaca	Marcaj CE Diametrul: 10	Cutii Petri din plastic (PS), sterile, Ø 10cm.	ISO, CE.

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Chireev Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

**Data: 15.03.2019**

**Valabilitatea ofertei - 60 zile.**