

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 2111278 din 17.11.2023
Obiectul de achiziție: Materiale de sutură - 2023 (2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	SM 4154	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 100 cm	CE
Total lot 1						
Lotul 5						
5. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	SM 4325	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, diversitatea acului 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 30 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 5						
Lotul 6						
6. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	4003	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, diversitatea acului 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	DR: cerc 3/8, ac cu corp rotund DR 18 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
7. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	SM 2471	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, diversitatea acului 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 20 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 7						
Lotul 9						
9. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	SM 2261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, diversitatea acului 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 15 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 45 cm	CE
Total lot 9						

Lotul 10						
10. Polidioxanone (PDS) USP 1	DX 0377	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 10						
Lotul 12						
12. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	DX 0366	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 26 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 12						
Lotul 13						
13. Polidioxanone (PDS) USP 4/0	DX 0261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, diversitatea acului 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 22 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 13						
Lotul 14						
14. Poliglactin (PGLA) USP 0	LV 1476	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 14						
Lotul 15						
15. Poliglactin (PGLA) USP 1/0	LV 1476	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 15						
Lotul 16						
16. Poliglactin (PGLA) USP 2/0	LV 1475	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 16						
Lotul 17						
17. Poliglactin (PGLA) USP 3/0	LV 0270	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L-75cm-90cm, 1 ac, diversitatea acului 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 35 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 17						

Lotul 18						
18. Poliglactin (PGLA) USP 4/0	LV 0261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L-75cm-90cm, 1 ac, diversitatea acului 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 22 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 18						
Lotul 19						
19. Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	PG 1476	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 19						
Lotul 20						
20. Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	PG 1476	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L – 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37 mm – 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
21. Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	PG 0364	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac, diversitatea acului 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
22. Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	PG 0366	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac, diversitatea acului 26 mm- 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 27 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 22						
Lotul 24						
24. Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	PG 0249	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 24						
Lotul 25						
25. Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	PP 5236	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund 2*HR 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 25						

Lotul 26						
26. Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	PP 5222	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund 2*HR 13 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 26						
Lotul 27						
27. Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	PP 5219	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund 2*HR 13 EP 0.7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 27						
Lotul 30						
30. Polypropylene (PM) USP 1	PP 5386	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HRX: ½ cerc, ac cu corp rotund - foarte puternic HRX 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 30						
Lotul 32						
32. Polypropylene (PM) USP 2/0	PP 5261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, diversitatea acului 26mm - 32mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 32						
Lotul 34						
34. Polypropylene (PM) USP 3/0	PP 5163	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, diversitatea acului 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 27 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 34						
Lotul 35						
35. Polypropylene (PM) USP 4/0	PP 5557	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, diversitatea acului 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 22 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 35						

Lotul 36						
36. Polypropylene (PM) USP 5/0	PP 5558	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 36						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**