



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЗС РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 495**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 09 "

octombrie

a./z. 2018

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Produce chimice de menaj

anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Instrucțiuni Tehnologice IT MD 40056654-019:2015, IT MD 40056654-016:2015,

Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici  
și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, „CATOL LUX” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, SF, IT MD, autorizație sanitară de funcționare nr.1736 din 06.04.2017, instrucțiune de  
executare, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4906-4908 din 05.10.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiza / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4906-4908 din 05.10.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

producere, întreținere, uz menajer

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

30 octombrie 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

*Elena Palanciuc*

(semnătura / подпись)



ex: Șt. Constantinovici  
tel: 574 679

SP 10-XVI-09



ANSP/HA03

0001406

03



Soluții universale pentru curățare și întreținere de uz casnic.

- Detergent alcalin pentru suprafețe dure pe baza de hipoclorit de sodiu;
- Detergent alcalin degresant pentru suprafețe dure;
- Detergent acid pentru suprafețe dure;
- Detergent pentru înlăturarea mirosurilor neplăcute;
- Soluție pentru curățarea obiectelor sanitare (WC);
- Soluție pentru desfundarea tevelor de canalizare;
- Soluție universală pe baza de hipoclorit de sodiu (înalbitor);
- Soluție alcalină pentru curățarea suprafețelor din bucatarie;
- Soluție pentru curățarea suprafețelor din bucatarie;
- Soluție pentru curățarea suprafețelor din baie;
- Soluție pentru curățarea suprafețelor din sticlă;
- Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului;
- Detergent pentru covorași și tapiterii;
- Detergent pentru pardoseli și suprafețe dure;
- Detergent lichid pentru rufe;
- Balsam și condiționar pentru rufe;
- Gel pentru vesela.

Directorul Agenției Naționale  
pentru Sănătate Publică



Elena PALANCIUC

Ex. Constantinovici  
0(22) 574679



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4908 din „05 „ 10 2018

- 1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- 2. Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес
- 3. Denumirea mostrei, data producerii** Detergent universal pentru pardoseli  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- 4. Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova  
 страна
- 5. Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „02” 10 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto  
 Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „02” 10 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- 6. Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения
- 7. D.N. la producție** SF 40056654-019:2015, IT 40056654-019:2015  
 НД на продукцию
- 8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o № п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de măsurare<br>Неопределенность измерения | Nivelul maxim admisibil, unități de măsură<br>Величина допустимого уровня | DN a metodelor de investigare<br>НД на методы исследований |
|---------------|---|--|--|---|--|
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**Mostra a sosit** 12 ora min „02” 10 2018  
 Образец поступил час мин

**Codul** 4908.2.1.1.18  
 Код

**Nr. de înregistrare** 890 în registru **Nr** 890 procesului – verbal **din** 05.10.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

| 1  | 2  | 3          | 4 | 5           | 6        |
|----|--|------------|---|-------------|----------|
| 1. | Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator | Icut = 0 p |   | nu se admit | POS 1.11 |

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrul cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

\* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică **Ala HALACU** semnătura

Ф.И.О., должность







## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4907 din „05 „ 10 2018

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Soluție pentru îndepărtarea mucegaiului  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova  
 страна
5. **Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „02” 10 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „02” 10 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. **Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения
7. **D.N. la producție** SF 40056654-019:2015, IT 40056654-019:2015  
 НД на продукцию
8. **D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующе объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o<br>№ п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые<br>показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de<br>măsurare<br>Неопределенность<br>измерения | Nivelul maxim<br>admisibil, unități de<br>măsură<br>Величина допустимого<br>уровня | DN a metodelor de<br>investigare<br>НД на методы<br>исследований |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 1                | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**Mostra a sosit** 12 ora min „02” 10 2018  
 Образец поступил час мин

**Codul** 4907.2.1.1.18  
 Код

**Nr. de înregistrare** 889 în registru Nr 889 procesului – verbal din 05.10.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

| 1  | 2  | 3          | 4 | 5           | 6        |
|----|--|------------|---|-------------|----------|
| 1. | Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator | Icut = 0 p |   | nu se admit | POS 1.11 |

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică Ala HALACU semnătura

Ф.И.О., должность





## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4906 din „05 „ 10 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Balsam pentru rufe  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Republica Moldova  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „02” 10 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „02” 10 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare \_\_\_\_\_  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție SF 40056654-016:2015, IT 40056654-016:2015  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующе объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o № п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de măsurare<br>Неопределенность измерения | Nivelul maxim admisibil, unități de măsură<br>Величина допустимого уровня | DN a metodelor de investigare<br>НД на методы исследований |
|---------------|---|--|--|---|--|
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „02” 10 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 4906.1.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 1535 în registru 1535 procesului – verbal din 05.10.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

|    |    |      |  |          |                      |
|----|----|------|--|----------|----------------------|
| 1. | pH | 7,12 |  | 4,0-11,5 | SM GOST R 50550-2005 |
|----|----|------|--|----------|----------------------|

**Semne organoleptice:** \*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrul cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică **Ala HALACU** semnătura \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность

