

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B. P. Hasdeu" din
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie (lucrri de rebut)**

Valoarea de deviz 1,341,873.33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC(refacerea straturilor de armare atermoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933.00	27.942 25.542	26,069.890 23,830.690
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cufilet)	buc	1,500.00	13.406 10.406	20,109.000 15,609.000
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933.00	56.727 18.920	52,925.920 17,652.360
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933.00	54.372 11.352	50,729.080 10,591.420
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933.00	231.460 115.412	215,952.180 107,679.400
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2.00	69.710 64.330	139.420 128.660

1	2	3	4	5	6	7
		Total PERETII IZOLATI TERMIC(refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare) Inclusiv salariu				365,925.490 175,491.530
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DEFATADA (axele "11", "G") - fatada curusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12.00	105.590 33.110	1,267.080 397.320
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44.00	60.948 52.030	2,681.700 2,289.320
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44.00	28.188 2.838	1,240.270 124.870
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44.00	95.634 52.030	4,207.900 2,289.320
		Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DEFATADA (axele "11", "G") - fatada curusturi din panouri cu strat protector Inclusiv salariu				9,396.950 5,100.830
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf.6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7.60	69.708 64.328	529.780 488.890
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	4.00	598.375 162.523	2,393.500 650.090

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)				
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acadirilor cu tencuiele fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7.20	706.444 162.522	5,086.400 1,170.160
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor acadirilor cu tencuiele fine petermoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3.80	274.168 162.524	1,041.840 617.590
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10.80	350.000 0.000	3,780.000 0.000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.00	56.727 18.920	510.540 170.280
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240.00	112.434 52.030	26,984.160 12,487.200
		Total REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf.6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6" Inklusiv salariu				40,326.220 15,584.210
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2.88	69.708 64.330	200.760 185.270
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor acadirilor cu tencuiele fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	5.04	344.367 205.754	1,735.610 1,037.000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuridin polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)				
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28.00	150.000 0.000	4,200.000 0.000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m ²	6.80	112.434 52.029	764.550 353.800
		Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE Inklusiv salariu				6,900.920 1,576.070
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155.00	14.544 13.244	2,254.320 2,052.820
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6.00	246.860 9.460	1,481.160 56.760
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6.00	216.860 9.460	1,301.160 56.760
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85.00	206.860 9.460	17,583.100 804.100
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5.00	206.860 9.460	1,034.300 47.300
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33.00	196.860 9.460	6,496.380 312.180

1	2	3	4	5	6	7
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15.00	246.860 9.460	3,702.900 141.900
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5.00	256.860 9.460	1,284.300 47.300
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30.00	14.544 13.244	436.320 397.320
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (pervazurilor la ferestre dintabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30.00	216.860 9.460	6,505.800 283.800
		Total INLOCUIREA LACRIMARELORDE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE Inclusiv salariu				42,079.740 4,200.240
		1.6. USILE EXTERIOARE DEEVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturile usi si ferestre gata grunduite	m ²	7.60	294.911 118.250	2,241.320 898.700
		Total USILE EXTERIOARE DEEVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12") Inclusiv salariu				2,241.320 898.700
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0.95	542.747 438.000	515.610 416.100
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.95	406.579 226.095	386.250 214.790
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0.95	967.884	919.490

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			361.368	343.300
		Total SCARA METALICA EXTERIOARASm-5 (de acces-evacuare de la gratarulscenei) Inclusiv salariu				1,821.350 974.190
		1.8. COBORAREA NIVELULUISCURGERILOR DE APA DE LABALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.36	386.722 373.694	139.220 134.530
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrulde 5 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4.00	178.875 32.165	715.500 128.660
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablaprotejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4.00	1,200.642 28.380	4,802.570 113.520
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0.36	4,283.278 510.833	1,541.980 183.900
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioaresclivisite, executate manual, cu mortar deciment M 100-T de 2 cm grosime medie,la pereti din beton sau caramida, cusuprafete plane	m2	3.00	190.180 160.820	570.540 482.460
		Total COBORAREA NIVELULUISCURGERILOR DE APA DE LABALCOANE (fatadele din axele "1", "G") Inclusiv salariu				7,769.810 1,043.070
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUIINTRARILOR PRINCIPALE conformsolutiilor de proiect (fatadele din axele"1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCM33G apl	Demontarea placajelor din elementeliniare (glafuri, socluri, baghete etc.)(Demontarea minei curente existente dinmarmura (dimensiuni 170x100(h))	m	20.00	146.060 144.738	2,921.200 2,894.760
42	RpCN12C apl	Desfacerea profilelor, profilatiilor sauornamentelor trase pe loc sauprefabricate, la pereti si tavane,ornamente cu suprafata de contact de pinala 0,125 mp (Demontarea balustrilorexistenti din marmura (dimensiuni O160,h=250mm))	buc	24.00	122.236 119.196	2,933.660 2,860.700
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura,piatra, granit sau similare (Desfacereacapacelor de parapet existente (din placide marmura 350x20mm))	m2	7.70	220.245 217.579	1,695.890 1,675.360
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placide marmura alba gr.20 mm, latime430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor,picuratoarelor din ambele parti)	m2	9.50	4,058.808 643.280	38,558.680 6,111.160
45	CJ10A apl	Ornamente decorative, rotunde, patrate,poligonale sau alte forme, gataconfectionate, uzinate, montate laexterior, cu suprafata de contact pina la0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment -var M 50-T, cu strat vizibil din mortar depraf de piatra , frecat cu peria de sirma(Montarea balustrilor noi din marmura(dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26.00	4,725.402 85.140	122,860.450 2,213.640
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate laexterior la briuri, cu latimea desfasuratepina la 30 cm inclusiv, cu mortar deciment var M 50-T,	m	20.00	6,785.582 61.490	135,711.640 1,229.800

1	2	3	4	5	6	7
		cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sarma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))				
		Total Refacerea elementelor din marmura Inclusiv salariu				304,681.520 16,985.420
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."A" (gr.~80mm),pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat, b=80 mm)	m2	10.00	410.335 162.523	4,103.350 1,625.230
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.00	28.188 2.838	281.880 28.380
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea acrilica pentruexterior)	m2	10.00	112.434 52.030	1,124.340 520.300
		Total Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."A" (gr.~80mm),pl.13 Inclusiv salariu				5,509.570 2,173.910
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."B" (gr.~80mm),pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat, b=80 mm)	m2	28.00	410.335 162.523	11,489.380 4,550.640
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28.00	54.372 11.352	1,522.420 317.860
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	28.00	231.460 115.412	6,480.880 3,231.540

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
		Total Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."B" (gr.~80mm),pl.13 Inclusiv salariu				19,492.680 8,100.040
		Total REALIZAREA ASPECTULUIINTRARILOR PRINCIPALE conformsolutiilor de proiect (fatadele din axele"1", "G", vezi pl.13) Inclusiv salariu				329,683.770 27,259.370
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DESCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8.00	14.544 13.244	116.350 105.950
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innaditeprin petrecere pe cel putin 60 mm silipite, fixate pe zid prin bratari din otelzincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele,montate pe lungimi mai mari de 20 m(burlanei de scurgere 150x200mm dintabla prevopsita, culoare alba)	m	8.00	249.571 118.250	1,996.570 946.000
		Total INLOCUIREA BURLANULUI DESCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5 Inclusiv salariu				2,112.920 1,051.950
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				808,258.490 233,180.160

		Total	lei	808,258.49
		CAS	24.00 %	55,963.24
		Cheltuieli de transport	10.00 %	57,116.14
		Cheltuieli de regie	14.50 %	133,593.99
		Beneficiul de deviz	6.00 %	63,295.91
		Total	100.00 +	1,118,227.77
		TVA	20.00 %	223,645.56
		Total deviz: Inclusiv salariu		1,341,873.33 233,180.16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B. P. Hasdeu" din
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie (lucrri de rebut)**

Valoarea de deviz 1,341,873.33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	57.00	94.60	5,392.20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	306.3348	94.60	28,979.28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19.80	94.60	1,873.08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,172.42	94.60	110,910.94
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1.36	94.60	128.66
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22.855	94.60	2,162.08
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32.80	94.60	3,102.88
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84.31688	94.60	7,976.38
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2.496	94.60	236.12
10.	7134050013250	Izolator	h-om	4.20	94.60	397.32
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176.56	94.60	16,702.57
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115.32	94.60	10,909.28
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5.8995	94.60	558.09
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26.97	94.60	2,551.36
15.	7422010060100	Timplar	h-om	181.65	94.60	17,184.08
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236.8939	94.60	22,410.18
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17.69912	94.60	1,674.33
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3312	94.60	31.33
Total manopera						233,180.16

Materiale:

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0.475	120.00	57.00
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3.0704	289.00	887.35
3.	15	Placarea profilului din polistiren expandatcu strat protector D-1	m	10.80	350.00	3,780.00
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.912	875.00	798.00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15.4922	20.00	309.84
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.76	20.00	15.20
7.	20	Polistiren expandat cu strat protector tipSG-07 (Izodecor)	m	28.00	150.00	4,200.00
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.00018	5,000.00	1.00
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.152	23.00	3.50
10.	2320146200700	Petrol lampant	l	2.6851	23.00	61.76
11.	2320166200676	White spirit	kg	0.4465	67.00	29.91
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8.10	98.00	793.80
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2.736	110.00	300.96

14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4.94	112.00	553.28
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17.60	78.00	1,372.80
16.	243011v6103800	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	102.72	120.00	12,326.40
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.482	110.00	163.02
18.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	398.815	78.00	31,107.57
19.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1.52	98.00	148.96
20.	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6.60	110.00	726.00
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	141.30	120.00	16,956.00
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	234.4816	8.00	1,875.85
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	234.4816	8.00	1,875.85
24.	25212602907	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	41.0666	126.00	5,174.39
25.	2521302p602907	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	4.3228	300.00	1,296.84
26.	25231467b20000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160,h=250mm)	buc	26.78	4,500.00	120,510.00
27.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3.6461	35.00	127.61
28.	25p21302602907	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	7.78104	400.00	3,112.40
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,101.5478 1	18.00	19,827.86
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141.84	8.00	1,134.72
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3.838	2.60	9.98
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59.00	2.60	153.40
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0.006	3,500.00	21.00
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18.048	6.00	108.29
35.	26531021008311	Tink	kg	2,210.30	50.00	110,515.00
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46.4156	8.30	385.25
37.	266111208000	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm,inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9.7869	3,200.00	31,318.08
38.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.12	46.00	5.52
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.0864	1,200.00	103.68
40.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.33583	0.00	0.00
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0.072	1,200.00	86.40
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.824	125.00	103.00
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	154.20	22.00	3,392.40
44.	271040642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17.4624	35.00	611.18
45.	2710406j311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn50mm	m	4.326	900.00	3,893.40
46.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1.04	23.00	23.92
47.	274023549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr5 b=530 mm	m	15.00	230.00	3,450.00
48.	274312349027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr1 b=700 mm	m	6.00	230.00	1,380.00
49.	27431235491027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr4 b=300 mm	m	33.00	180.00	5,940.00
50.	2743123pp549027	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7b=330 mm	m	30.00	200.00	6,000.00
51.	27431123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr2 b=750 mm	m	6.00	200.00	1,200.00
52.	2743p123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr6 b=640 mm	m	5.00	240.00	1,200.00
53.	274113123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3 b=250 mm	m	90.00	190.00	17,100.00
54.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6.39524	76.00	486.04
55.	28126305900	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	21.00	6,400.00	134,400.00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,110.00	1.00	1,110.00
57.	2874115837745	Suruburi	buc	41.20	1.00	41.20
58.	287413313400	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1,500.00	3.00	4,500.00

59.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	351.7224	3.00	1,055.17
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5.768	111.00	640.25
61.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4.896	87.00	425.95
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48.9674	22.00	1,077.28
63.	4100126202818	Apa	m3	3.9743	22.00	87.43
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50.75	213.00	10,809.75
Total materiale de construcții						571,161.44

Utilaje de construcții:

1.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0.60	222.00	133.20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.9598	130.00	254.77
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11.614	130.00	1,509.82
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.1248	130.00	16.22
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.144	800.00	115.20
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2.33788	120.00	280.55
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.72	140.00	100.80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.92834	140.00	409.96
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.04472	130.00	135.81
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.2375	160.00	38.00
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5.766	160.00	922.56
Total utilaje de construcții						3,916.89

Total	lei	808,258.49
CAS	24.00 %	55,963.24
Cheltuieli de transport	10.00 %	57,116.14
Cheltuieli de regie	14.50 %	133,593.99
Beneficiul de deviz	6.00 %	63,295.91
Total	100.00 +	1,118,227.77
TVA	20.00 %	223,645.56

Total deviz:

1,341,873.

33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P.
Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC(refacerea straturilor de armare atermoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27.942 ----- 25.542
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	94.60	11.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	22.00	1.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cufilet)	buc			13.406 ----- 10.406
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1100	94.60	10.41
	287413313400	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1.0000	3.00	3.00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			56.727 ----- 18.920
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	19.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	120.00	18.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	22.00	0.01
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			54.372 ----- 11.352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	94.60	11.35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	78.00	32.37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	213.00	10.65
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			231.460 ----- 115.412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	50.00	115.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	160.00	0.96
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			69.710 ----- 64.330
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.2000	94.60	18.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4800	94.60	45.41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	22.00	1.32
	2320146200700	Petrol lampant	l	0.1000	23.00	2.76
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DEFATADA (axele "11", "G") - fatada curusturi din				

1	2	3	4	5	6	7
		panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m			105.590 33.110
	7134050013250	Izolator	h-om	0.3500	94.60	33.11
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.0100	46.00	0.46
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0.5500	110.00	60.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	140.00	0.42
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0.0500	222.00	11.10
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.948 52.030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.30	8.76
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	140.00	0.14
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			28.188 2.838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	98.00	14.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	213.00	10.65
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			95.634 52.030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	78.00	31.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	6.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	22.00	11.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	20.00	1.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf.6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			69.708 64.328
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.2000	94.60	18.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4800	94.60	45.41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	22.00	1.32
	2320146200700	Petrol lampant	l	0.1000	23.00	2.76
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2			598.375 162.523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	94.60	28.19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2521302p602907	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	1.0700	300.00	324.21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	20.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.47
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	120.00	2.76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2			706.444 162.522

1	2	3	4	5	6	7
		peretilorneteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat FS-35, b=300 mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	94.60	28.19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	25p21302602907	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	1.0700	400.00	432.28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	20.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	120.00	2.76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (placarea profilului dinpolistiren expandat cu strat protector D-1)	m2			274.168 ----- 162.524
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	94.60	28.19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	20.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	120.00	2.76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
15		Placarea profilului din polistiren expandatcu strat protector D-1	m			350.000 ----- 0.000
	15	Placarea profilului din polistiren expandatcu strat protector D-1	m	1.0000	350.00	350.00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			56.727 ----- 18.920
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	19.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	120.00	18.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	22.00	0.01
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea acrilica pentruexterior)	m2			112.434 ----- 52.030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011v6103800	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0.4000	120.00	48.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	6.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	22.00	11.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	20.00	1.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILORLA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			69.708 ----- 64.330
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.2000	94.60	18.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4800	94.60	45.41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	22.00	1.32
	2320146200700	Petrol lampant	l	0.1000	23.00	2.76
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren (solbancuridin polistiren expandat cu strat protectortip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2			344.367 ----- 205.754
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.7970	94.60	170.00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3780	94.60	35.76
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.2700	18.00	23.09
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.47
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.2220	120.00	26.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
20		Polistiren expandat cu strat protector tipSG-07 (Izodecor)	m			150.000 0.000
	20	Polistiren expandat cu strat protector tipSG-07 (Izodecor)	m	1.0000	150.00	150.00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			112.434 52.029
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011v6103800	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0.4000	120.00	48.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	6.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	22.00	11.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	20.00	1.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			14.544 13.244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m			246.860 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	274312349027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr1 b=700 mm	m	1.0000	230.00	230.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m			216.860 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	27431123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr2 b=750 mm	m	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m			206.860 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	274113123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3 b=250 mm	m	1.0000	190.00	190.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m			206.860 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	274113123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3 b=250 mm	m	1.0000	190.00	190.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m			196.860 ----- 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	27431235491027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr4 b=300 mm	m	1.0000	180.00	180.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m			246.860 ----- 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	274023549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr5 b=530 mm	m	1.0000	230.00	230.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (lacrimare (tabla planaprevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m			256.860 ----- 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743p123549027	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr6 b=640 mm	m	1.0000	240.00	240.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			14.544 ----- 13.244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinaluminiu (pervazurilor la ferestre dintabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m			216.860 ----- 9.460
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.95
	2743123pp549027	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7b=330 mm	m	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	140.00	1.40
		1.6. USILE EXTERIOARE DEEVACUARE METALICE (fatada axa"11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,executate cu vopsele de ulei in 2 straturila usi si ferestre gata grunduite	m2			294.911 ----- 118.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.2500	94.60	118.25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.3600	110.00	39.60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.1200	875.00	105.00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	23.00	0.46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	22.00	11.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	20.00	1.00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	98.00	19.60
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARASm-5 (de acces-evacuare de la gratarulscenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			542.747 ----- 438.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.6300	94.60	438.00
	2320146200700	Petrol lampant	l	1.2500	23.00	28.75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.8000	20.00	16.00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0.5000	120.00	60.00
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			406.579 -----

1	2	3	4	5	6	7
						226.095
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.3900	94.60	226.09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5600	110.00	171.60
	2320166200676	White spirit	kg	0.1100	67.00	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0760	20.00	1.52
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			967.884
						361.368
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	94.60	361.37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	112.00	582.40
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	67.00	24.12
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LABALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			386.722
						373.694
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	94.60	42.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	94.60	331.11
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	22.00	2.64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	130.00	10.39
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc			178.875
						32.165
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1700	94.60	32.16
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0.5242	76.00	121.51
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0900	140.00	25.20
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Dn50 mm)	m			1,200.642
						28.380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	94.60	28.38
	2710406j311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50mm	m	1.0500	900.00	973.35
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	111.00	160.06
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	125.00	25.75
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	1.00	10.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	140.00	2.80
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4,283.278
						510.833
	7122050013400	Zidar	h-om	4.4800	94.60	423.81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9200	94.60	87.03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394.0000	8.00	3,152.00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.2400	1,200.00	288.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	5,000.00	2.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	22.00	9.67
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	800.00	320.00
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar deciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cusurafete plane	m2			190.180
						160.820
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	94.60	132.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	94.60	28.38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0.0240	1,200.00	28.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	140.00	0.56
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCM33G apl	Demontarea placajelor din elementeliniare (glafuri, socluri, baghete etc.)(Demontarea minei curente existente dinmarmura (dimensiuni 170x100(h)))	m			146.060 144.738
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	94.60	66.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	94.60	78.52
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	22.00	0.02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
42	RpCN12C apl	Desfacerea profilelor, profilatiilor sauornamentelor trase pe loc sauprefabricate, la pereti si tavane,ornamente cu suprafata de contact de pinala 0,125 mp (Demontarea balustrilorexistenti din marmura (dimensiuni O160,h=250mm))	buc			122.236 119.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.2600	94.60	119.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	22.00	0.44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	130.00	2.60
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura,piatra, granit sau similare (Desfacereacapacelor de parapet existente (din placide marmura 350x20mm))	m2			220.245 217.579
	7132010010900	Faiantar	h-om	1.1500	94.60	108.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.1500	94.60	108.79
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	22.00	0.07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	130.00	2.60
44	CII1A	Placaje din marmura si travertin cugrosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pesuprafete plane la pereti si stilpi exclusivmontarea glafurilor, fixate cu crampoanede otel si mortar de ciment M 100-T cuadaos de var de 3 cm grosime, rostuite cumortar de ciment alb si praf de marmura,respectiv travertin, pentru dimensiuni aleplacilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placide marmura alba gr.20 mm, latime430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor,picuratoarelor din ambele parti)	m2			4,058.808 643.280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	94.60	75.68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	94.60	567.60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0350	0.00	0.00
	266111208000	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm,inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor dinambele parti	m2	1.0200	3,200.00	3,296.64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.60	1.05
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.3800	35.00	13.43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	289.00	93.41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	160.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	140.00	7.00
45	CJ10A apl	Ornamente decorative, rotunde, patrate,poligonale sau alte forme, gataconfectionate, uzinate, montate laexterior, cu suprafata de contact pina la0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment -var M 50-T, cu strat vizibil din mortar depraf de piatra , frecat cu peria de sirma(Montarea balustrilor noi din marmura(dimensiuni O160, h=250mm))	buc			4,725.402 85.140
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.8000	94.60	75.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.5000	2.60	3.90
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0.0400	23.00	0.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	25231467b20000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160,h=250mm)	buc	1.0300	4,500.00	4,635.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	140.00	0.42
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate laexterior la briuri, cu latimea desfasuratepina la 30 cm inclusiv, cu mortar deciment var M 50-T, cu strat vizibil dinmortar de praf de piatra, frecate cu periade sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m			6,785.582 61.490

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.6000	94.60	56.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	28126305900	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	1.0500	6,400.00	6,720.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	2.60	2.60
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	3,500.00	1.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	22.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	140.00	0.42
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."A" (gr.~80mm),pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat, b=80 mm)	m2			410.335 ----- 162.523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	94.60	28.19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	25212602907	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1.0700	126.00	136.17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	20.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	120.00	2.76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			28.188 ----- 2.838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	98.00	14.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	213.00	10.65
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual (vopsea acrilica pentruexterior)	m2			112.434 ----- 52.030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.03
	243011v6103800	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0.4000	120.00	48.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	6.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	22.00	11.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	20.00	1.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	22.00	0.04
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolarecu finisare conform det."B" (gr.~80mm),pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat, b=80 mm)	m2			410.335 ----- 162.523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	94.60	28.19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	8.00	32.32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	8.00	32.32
	25212602907	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1.0700	126.00	136.17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	18.00	20.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0250	130.00	3.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	140.00	0.48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	120.00	2.76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	130.00	2.34
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			54.372 ----- 11.352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	94.60	11.35
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0.4150	78.00	32.37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	213.00	10.65

1	2	3	4	5	6	7
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			231.460 ----- 115.412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.41
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	50.00	115.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	22.00	0.09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	160.00	0.96
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DESCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			14.544 ----- 13.244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	130.00	1.30
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm silipite, fixate pe zid prin bratari din otelzincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlane de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m			249.571 ----- 118.250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.0500	94.60	99.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.92
	271040642598	Tabla zincata prevopsita	kg	2.1400	35.00	76.40
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0.6000	87.00	53.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	140.00	1.68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.