

**Reparatia Capitala a holului si reparatia
pardoselei in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Incalzire

Valoarea de deviz 193 418,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.3. Lucrari generale				
		1.1. 1				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc	12,00	1 047,17 37,48	12 566,10 449,75
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x300 (H/L))	buc	16,00	987,17 37,48	15 794,79 599,66
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc	32,00	95,24 8,65	3 047,65 276,77
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,00	54,43 8,65	108,86 17,30
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	3,00	64,43 8,65	193,29 25,95
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,00	74,43 8,65	148,86 17,30
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	2,00	174,43 8,65	348,86 17,30

1	2	3	4	5	6	7
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,00	<u>204,43</u> 8,65	<u>613,29</u> 25,95
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,00	<u>209,43</u> 8,65	<u>628,29</u> 25,95
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc	14,00	<u>184,43</u> 8,65	<u>2 582,00</u> 121,09
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	14,00	<u>305,43</u> 8,65	<u>4 276,00</u> 121,09
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	14,00	<u>159,43</u> 8,65	<u>2 232,00</u> 121,09
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc	28,00	<u>46,77</u> 5,77	<u>1 309,45</u> 161,45
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	118,00	<u>30,72</u> 20,18	<u>3 624,71</u> 2 381,36
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	105,00	<u>40,40</u> 23,06	<u>4 241,88</u> 2 421,72
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	26,00	<u>57,05</u> 25,95	<u>1 483,38</u> 674,62
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,	m	223,00	<u>6,19</u> 5,19	<u>1 380,24</u> 1 157,24

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	7,59 6,34	197,41 164,91
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,00	4,61 4,61	1 028,65 1 028,65
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	5,77 5,77	149,92 149,92
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	4,00	18,25 13,26	73,01 53,05
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	26,00	20,10 14,99	522,72 389,78
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	8,00	25,57 17,30	204,56 138,38
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc	30,00	13,17 8,65	395,04 259,47
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc	10,00	15,02 10,38	150,22 103,79
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc	4,00	18,38 12,11	73,50 48,43
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	56,00	32,67 8,65	1 829,40 484,34


1	2	3	4	5	6	7
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45°)	buc	56,00	31,67 8,65	1 773,40 484,34
29	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	81,00	39,28 11,53	3 181,84 934,09
30	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	72,00	39,28 11,53	2 828,30 830,30
31	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	17,00	43,89 16,14	746,21 274,46
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m	66,00	35,69 23,06	2 355,82 1 522,22
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	34,00	43,50 27,68	1 479,15 941,01
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	77,00	53,78 32,29	4 141,16 2 486,30
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	122,00	60,83 35,75	7 421,43 4 361,40
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava	m	5,00	73,36 43,24	366,79 216,22

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)				
37	IC11F	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m	17,00	80,87 43,24	1 374,80 735,16
38	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	6,19 5,19	618,94 518,94
39	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,00	7,59 6,34	1 677,96 1 401,71
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	4,61 4,61	461,28 461,28
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,00	5,77 5,77	1 274,29 1 274,29
42	TfE02A	Montarea cotului (reducției, teu, ramificație) de oțel, preizolat, pe teava de oțel, preizolată, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc	2,00	255,00 86,49	510,00 172,98
43	TfE02A	Montarea cotului (reducției, teu, ramificație) de oțel, preizolat, pe teava de oțel, preizolată, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc	2,00	246,00 86,49	492,00 172,98
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m	6,00	60,06 14,41	360,37 86,49
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m	2,00	40,76 11,53	81,52 23,06
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	2,00	31,41 8,65	62,82 17,30
47	TfE02A	Montarea cotului (reducției, teu, ramificație) de oțel, preizolat, pe teava de oțel, preizolată, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc	2,00	215,00 86,49	430,00 172,98

1	2	3	4	5	6	7
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc	2,00	233,00 86,49	466,00 172,98
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc	4,00	183,00 86,49	731,99 345,96
50	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	buc	2,00	34,41 8,65	68,82 17,30
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m	4,00	36,06 14,41	144,24 57,66
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m	2,00	31,76 11,53	63,52 23,06
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc	2,00	168,00 86,49	336,00 172,98
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m	2,00	29,76 11,53	59,52 23,06
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc	10,00	24,41 8,65	244,11 86,49
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m	6,00	29,10 11,53	174,60 69,19
57	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m	6,00	36,06 14,41	216,37 86,49
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	m	2,00	41,06 14,41	82,12 28,83
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc	2,00	188,00 86,49	376,00 172,98
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc	2,00	202,81 25,95	405,61 51,89
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	28,26 13,26	565,24 265,24
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,00	18,45 18,45	369,03 369,03

1	2	3	4	5	6	7
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2	72,75	125,08 52,47	9 099,59 3 817,26
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	112,99	22,27 13,43	2 516,51 1 518,01
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2	31,69	705,94 23,06	22 371,36 730,90
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	31,69	25,28 19,03	801,08 603,01
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	31,69	43,21 27,68	1 369,46 877,07
		Total 1 Inclusiv salariu				131 303,33 38 013,21
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>		22,5 %		8 552,97
		<i>Transport</i>		4 %		3 646,23
		<i>TOTAL</i>				143 502,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8 %		11 480,21
		<i>TOTAL</i>				154 982,74
		<i>Beneficiu</i>		4 %		6 199,31
		Total Capitolul 1.3. Lucrari generale Inclusiv salariu				161 182,05 38 013,21

	Total	lei	161 182,05
	TVA	20 %	32 236,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		193 418,46 38 013,21



Intocmit

Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Capitala a holului si reparatia
pardoselei in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Incalzire**

Valoarea de deviz 193 418,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	57,66	46,13
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,530	57,66	5 335,27
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	521,124	57,66	30 048,00
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,200	57,66	415,13
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,211	57,66	877,07
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,800	57,66	968,71
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,600	57,66	322,90
Total manopera						38 013,21

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,648	2,90	7,70
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,260	19,00	80,94
3.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,010	9,50	0,10
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,792	11,50	9,11
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,732	16,00	251,72
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	30,212	14,35	433,58
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	4,753	15,00	71,30
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,169	65,00	205,99
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,410	23,00	124,41
10.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	3,169	65,00	205,99
11.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,488	25,00	12,20
12.	25212167010008 2	teava avind diametrul de 20x2,2 mm	m	66,990	10,80	723,49
13.	25212167010008	Teava din otel avind diametrul de 25x2,2	m	34,510	13,95	481,41

	3	mm				
14.	25212167010008 4	Teava din otel avind diametrul de 32x2,2 mm	m	78,155	19,00	1 484,94
15.	25212167010008 5	Teava din otel avind diametrul de 38x2,5 mm	m	123,830	22,00	2 724,26
16.	25212167010008 6	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0 mm	m	5,075	26,00	131,95
17.	25212167010008 7	Teava din otel avind diametrul de 57x3,0 mm	m	17,255	33,40	576,32
18.	25212167100006 4	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	121,540	10,23	1 243,35
19.	25212167100006 5	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	108,150	16,83	1 820,16
20.	25212167100006 6	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	26,780	30,20	808,76
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,000	0,34	22,08
22.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	170,000	0,50	85,00
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,800	20,00	56,00
24.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	124,515	6,50	809,35
25.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	74,059	65,00	4 813,84
26.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,000	15,00	300,00
27.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,963	13,50	13,00
28.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,220	13,50	56,97
29.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,994	13,50	229,42
30.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,154	13,50	110,08
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,824	13,50	24,64
32.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,900	25,00	247,50
33.	28221157000005 1	Radiator ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc	12,000	1 000,00	12 000,00
34.	28221157000005 2	Radiator ("ELBA" тип 22 1200x300 (H/L))	buc	16,000	940,00	15 040,00
35.	2822115700001	Radiator	m2	32,007	675,00	21 604,72
36.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,000	83,00	2 656,00
37.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	27,500	13,50	371,25
38.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,000	0,20	12,80
39.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	170,000	0,35	59,50
40.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	170,000	1,20	204,00
41.	28752740160001 03	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc	2,000	45,00	90,00
42.	28752740160001 09	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc	2,000	65,00	130,00
43.	28752740160009 2	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat diametrul nominal de 50x50x50 mm	buc	2,000	132,00	264,00
44.	28752740160009 3	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat diametrul nominal de 40x40x40	buc	2,000	123,00	246,00

		mm				
45.	28752740160009 7	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc	2,000	92,00	184,00
46.	28752740160009 8	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc	2,000	110,00	220,00
47.	28752740160009 9	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc	4,000	60,00	240,00
48.	28752741101027 1	Piesa de racordare avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	4,000	3,50	14,00
49.	28752741101027 2	Piesa de racordare avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	26,000	3,50	91,00
50.	28752741101027 3	Piesa de racordare avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	8,000	6,50	52,00
51.	28752741101027 4	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колено)	buc	30,000	3,50	105,00
52.	28752741101027 5	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc	10,000	3,50	35,00
53.	28752741101027 6	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc	4,000	5,00	20,00
54.	28752741101027 7	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	56,000	23,00	1 288,00
55.	28752741101027 8	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc	56,000	22,00	1 232,00
56.	28752741190001 00	Cot racord olandez avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	buc	2,000	25,00	50,00
57.	28752741190001 01	Cot racord olandez avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	buc	4,000	20,00	80,00
58.	28752741190001 02	Cot racord olandez avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	buc	2,000	19,00	38,00
59.	28752741190001 04	Cot racord olandez avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	buc	2,000	17,00	34,00
60.	28752741190001 05	Cot racord olandez avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc	10,000	15,00	150,00
61.	28752741190001 06	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	buc	6,000	16,34	98,04
62.	28752741190001 07	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	buc	6,000	20,00	120,00
63.	28752741190001 08	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	buc	2,000	25,00	50,00
64.	28752741190009 4	Cot racord olandez diametrul de 32x32x32 mm	buc	6,000	44,00	264,00
65.	28752741190009 5	Cot racord olandez diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	buc	2,000	28,00	56,00
66.	28752741190009 6	Cot racord olandez avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	2,000	22,00	44,00
67.	2875274204000	Bratară fixare	buc	170,000	21,95	3 731,50
68.	28752742051001 10	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc	2,000	175,00	350,00
69.	28752742051005	Robinet cu mufa 15 mm (клапан	buc	2,000	45,00	90,00

	4	баланси́ровочный статический "Romstal" R206 B)				
70.	28752742051005 5	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 20 mm (клапан баланси́ровочный статический "Romstal" R206 B)	buc	3,000	55,00	165,00
71.	28752742051005 6	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm (клапан баланси́ровочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,000	65,00	130,00
72.	28752742051005 7	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	2,000	165,00	330,00
73.	28752742051005 8	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,000	195,00	585,00
74.	28752742051005 9	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,000	200,00	600,00
75.	28752742051006 0	Robinet cu mufa Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc	14,000	175,00	2 450,00
76.	28752742051006 1	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	14,000	296,00	4 144,00
77.	28752742051006 2	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	14,000	150,00	2 100,00
78.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	112,000	0,50	56,00
79.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc	28,000	39,00	1 092,00
80.	3220137315778	Decapant	kg	1,224	19,00	23,26
81.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,480	0,01	0,00
Total materiale de construcții						91 155,63


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,160	10,00	1,60
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	3,402	35,00	119,07
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	33,193	25,00	829,82
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	27,200	25,00	680,00
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	16,800	30,00	504,00
Total utilaje de construcții						2 134,49

Total	lei	161 182,05
TVA	20 %	32 236,41

Total deviz:

193 418,46



Intocmit

Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti **Investitor OOO**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.3. Lucrari generale				
		1.1. 1				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc			1 047,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	57,66	37,48
	282211570000051	Radiator ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,004	2,90	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	23,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,250	25,00	6,25
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x300 (H/L))	buc			987,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	57,66	37,48
	282211570000052	Radiator ("ELBA" тип 22 1200x300 (H/L))	buc	1,000	940,00	940,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,004	2,90	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	23,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,250	25,00	6,25
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc			95,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	83,00	83,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,34	0,69
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M	buc	2,000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		6 x 45				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,100	25,00	2,50
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			54,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510054	Robinet cu mufa 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	1,000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,73
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			64,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510055	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	1,000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			74,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510056	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,73
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			174,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510057	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	1,000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,73
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			204,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510058	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	1,000	195,00	195,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			209,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510059	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	1,000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc			184,43

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510060	Robinet cu mufa Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc	1,000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc			305,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510061	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	1,000	296,00	296,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc			159,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527420510062	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,00	0,74
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc			46,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc	1,000	39,00	39,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,100	20,00	2,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			30,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	252121671000064	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	1,030	10,23	10,54
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			40,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	252121671000065	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	1,030	16,83	17,33
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			57,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	57,66	25,95
	252121671000066	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	1,030	30,20	31,11
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,040	25,00	1,00
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,050	25,00	1,25
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc			18,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	57,66	13,26
	287527411010271	Piesa de racordare avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	1,000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,023	35,00	0,81
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc			20,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	57,66	14,99
	287527411010272	Piesa de racordare avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	1,000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,026	35,00	0,91
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc			25,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	57,66	17,30
	287527411010273	Piesa de racordare avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	1,000	6,50	6,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,030	35,00	1,05
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc			13,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527411010274	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc	1,000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,015	35,00	0,53
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc			15,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	57,66	10,38
	287527411010275	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc	1,000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,018	35,00	0,63
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc			18,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	57,66	12,11
	287527411010276	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc	1,000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,021	35,00	0,73
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc			32,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527411010277	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	1,000	23,00	23,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,015	35,00	0,53
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc			31,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527411010278	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc	1,000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,015	35,00	0,53
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			39,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	21,95	21,95
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,35	0,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,100	25,00	2,50
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			39,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	21,95	21,95
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,35	0,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,100	25,00	2,50
31	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			43,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	57,66	16,14
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	21,95	21,95
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,35	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Sarbe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,100	25,00	2,50
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m			35,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	252121670100082	teava avind diametrul de 20x2,2 mm	m	1,015	10,80	10,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			43,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	57,66	27,68
	252121670100083	Teava din otel avind diametrul de 25x2,2 mm	m	1,015	13,95	14,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,48
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			53,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	57,66	32,29
	252121670100084	Teava din otel avind diametrul de 32x2,2 mm	m	1,015	19,00	19,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,086	14,35	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	13,50	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	16,00	0,61
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			60,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	57,66	35,75
	252121670100085	Teava din otel avind diametrul de 38x2,5 mm	m	1,015	22,00	22,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,105	14,35	1,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	13,50	0,41
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	16,00	0,80
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m			73,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	57,66	43,24
	252121670100086	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0 mm	m	1,015	26,00	26,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,146	14,35	2,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	13,50	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	16,00	1,01
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m			80,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	57,66	43,24
	252121670100087	Teava din otel avind diametrul de 57x3,0 mm	m	1,015	33,40	33,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,146	14,35	2,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	13,50	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	13,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	16,00	1,01
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,040	25,00	1,00
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,050	25,00	1,25
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc			255,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600092	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat diametrul nominal de 50x50x50 mm	buc	1,000	132,00	132,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc			246,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600093	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat diametrul nominal de 40x40x40 mm	buc	1,000	123,00	123,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m			60,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	287527411900094	Cot racord olandez diametrul de 32x32x32 mm	buc	1,000	44,00	44,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,026	2,90	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	23,00	1,20
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m			40,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	287527411900095	Cot racord olandez diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	buc	1,000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	2,90	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	23,00	0,92
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc			31,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527411900096	Cot racord olandez avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	1,000	22,00	22,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,007	25,00	0,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	23,00	0,55
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc			215,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600097	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc	1,000	92,00	92,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc			233,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600098	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc	1,000	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc			183,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,54
	287527401600099	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc	1,000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
50	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	buc			34,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	2875274119000100	Cot racord olandez avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	buc	1,000	25,00	25,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,007	25,00	0,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	23,00	0,55
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m			36,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	2875274119000101	Cot racord olandez avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	buc	1,000	20,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,026	2,90	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	23,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m			31,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	287527411900010 2	Cot racord olandez avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	buc	1,000	19,00	19,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	2,90	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	23,00	0,92
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc			168,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600010 3	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc	1,000	45,00	45,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m			29,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	287527411900010 4	Cot racord olandez avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	buc	1,000	17,00	17,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	2,90	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	23,00	0,92
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc			24,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	287527411900010 5	Cot racord olandez avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc	1,000	15,00	15,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,007	25,00	0,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	2,90	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	23,00	0,55
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m			29,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,53
	287527411900010 6	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	buc	1,000	16,34	16,34
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	2,90	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	23,00	0,92
57	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m			36,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	287527411900010 7	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	buc	1,000	20,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,026	2,90	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	23,00	1,20
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	m			41,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	287527411900010 8	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	buc	1,000	25,00	25,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,026	2,90	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	23,00	1,20
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc			188,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	57,66	60,55
	287527401600010 9	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc	1,000	65,00	65,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	13,50	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	14,35	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	16,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	0,01	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,050	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,010	10,00	0,10
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc			202,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	57,66	25,95
	2875274205100110	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc	1,000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,038	2,90	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	23,00	1,75
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			28,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	15,00	15,00
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			18,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	57,66	16,14
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2			125,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018	65,00	66,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	13,50	5,10
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	13,50	0,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	13,50	0,55
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный PCT-120Л)	m2			22,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,233	57,66	13,43
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum. IA 600	m2	1,102	6,50	7,16
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	13,50	1,67
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2			705,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	2822115700001	Radiator	m2	1,010	675,00	681,75
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	9,50	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,023	2,90	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	23,00	1,06
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			25,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	57,66	19,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	0,250	25,00	6,25
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			43,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	15,00	2,25
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,100	65,00	6,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025	11,50	0,29


APROBAT:

Intocmit
Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.