

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **21082376(ocds-b3wdp1-MD-1686575075447)** din **12.06.2023**

Obiectul achiziției: Materiale și echipament pentru securitate și sănătate în muncă

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
1.	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	BTPUS3	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform Caietului de sarcini	<p>Cizmă de protecție cu o talpă metalică în talpă pentru a proteja piciorul de înțepături.</p> <p>Partea superioară:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înaltă din piele presată naturală; Permeabilitate la apă și absorbție de apă (permeabilitatea la apă în timpul unui test după 60 de minute nu este mai mare de 0,2 g, iar absorbția totală nu trebuie să fie mai mare de 30%). Vârful metalic trebuie să asigure protecție împotriva impactului atunci când este testat cu o energie de cel puțin 200 +/-4 J și împotriva compresiei atunci când este testat sub o sarcină de compresie de cel puțin 15+/-0,1 kN. -Talpă sculptată: -PU/PU în două straturi cu densitate diferențiată, -asamblate prin injecție directă, -rezistent la ulei, benzină, grăsime și alți solvenți organici, antiderapant (SRC), <p>Echivate cu o talpă metalică pentru a proteja piciorul de perforare atunci când sunt testate cu o forță de până la 1100 N.</p>	EN ISO 20345

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						<p>-Căptușeală realizată din țesătură de înaltă calitate</p> <p>-Guler moale pentru un confort sporit.</p> <p>-Absorbitor de energie în călcâi.</p> <p>-Încălțăminte antielectrostatică</p>	
2.	Bocanci sudori (tăietori cu gaze)	BWELD HRO	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform Caietului de sarcini	<p>Bocanci de siguranță pentru sudură BWELD HRO.</p> <p>Partea superioară înaltă realizată din piele de vacă embosată;</p> <p>Încălțăminte de siguranță pentru sudură cu vârf metalic pentru a proteja utilizatorul de rănilor care pot apărea în timpul funcționării. Vârful de oțel protejează degetele utilizatorului împotriva impactului cu energie de 200 +/- 4 J și înainte de compresiune cu forță de 15 +/- 0,1 kN.</p> <p>Limba exterioară este o protecție împotriva pătrunderii așchiilor în interiorul pantofului. Încălțăminte este fixată cu o cataramă, ceea ce permite scoaterea imediată a încălțăminte.</p> <p>Partea superioară este confecționată din piele de vacă naturală ștanțată.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talpă din PU/PU realizată prin injecție directă. - rezistentă la ulei, benzină și alți solvenți organici, - partea inferioară a tălpii protejează împotriva alunecării (SRC). 	EN ISO 20345

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						<ul style="list-style-type: none"> - inserție din oțel, care protejează împotriva perforării cu o forță de până la 1100 N, - amortizor de energie în călcâi, - finisat cu un guler și o limbă moale și confortabilă, sporind confortul de utilizare 	
3.	Cizme scurte de piele	RAVEN XT S3 SRC Rigger boots	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	<p>Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester</p> <p>Descriere: Cizme de siguranță rigger cu vârf metalic și talpă antiperforare. Talpă exterioară din PU de dublă densitate cu o supracopertă masivă. Partea superioară este realizată din piele rezistentă la apă.</p>	EN ISO 20345
4.	Cizme de cauciuc sau PVC bărbați	GINOCCHIO	Italia	BOOTS COMPANY SRL	Conform Caietului de sarcini	<p>Destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Cizme GINOCCHIO din material polimeric PVC sunt potrivite pentru muncă și diverse activități în aer liber în condiții de drumetrie și umezeală. Cizmele GINOCCHIO sunt rezistente la apa, având rezistența la uzură sporită. Talpa groasă distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Cizmele au și un protector cu proprietăți antiderapante.</p>	EN ISO 20347

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
5.	Tricou	GINOCCHIO	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Stratul superior al hainelor: 100 % bumbac, 160 g/m ² . Descriere: tricou de bază unisex cu mânecă scurtă; decolteul cu 5% elastan adăugat asigură stabilitatea formei; corp fără cusături; bandă de fixare pe umeri;	
6.	Genunchiere de protecție din silicon	Knee protector GEL	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Descriere: genunchiere din gel pentru utilizare în timpul lucrului în poziție de confort în genunchi; benzi de cauciuc pentru fixare de siguranță	EN 14404
7.	Respirator cu filtru	SPIROTEK SH3100	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Descriere: Respiratorul filtrant SPIROTEK SH3100 FFP1 protejează sistemul respirator împotriva pătrunderii particulelor mici, prafului și aerosolilor. Respiratorul protejează împotriva particulelor, praf de cărbune. În respiratorul respectiv este ușor de respira datorită utilizării tehnologiilor noi. Respiratorul de filtrare SPIROTEK SH3100 FFP1 este format din straturi de materiale polimerice neșesute. Poate fi folosit la temperatură de la -30 ° C până la + 70 ° C, precum și în condiții de umiditate ridicată. Respiratorul respectă standardul EN 149. Respiratorul SPIROTEK SH3100 FFP1 își păstrează bine forma și nu provoacă disconfort. Folosind două benzi elastice pe părțile laterale ale respiratorului se atașează perfect și se potrivește perfect la față. Impotriva	EN 149 (FFP1NR)

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						aerosolilor solizi și lichizi netoxici în concentrații de până la 4,5x MAC/MEL.	
8.	Respirator Лепесток 200 ШБ-1	BLS Zer0 30 NV	Italia	BLS S.R.L.	Conform Caietului de sarcini	<p>Respirator BLS Zer0 30 NV este noul Respirator cu cupă de unică folosință cu o clasă de protecție FFP3, dezvoltat datorită experienței BLS în producerea de dispozitive de înaltă calitate.</p> <p>Structura sa anatomică se adaptează perfect la toate tipurile de fețe, protejând tractul respirator al lucrătorului care lucrează în medii industriale în contact cu praf, ceață și fum și asigurând o protecție adecvată împotriva particulelor care ar putea afecta în cele din urmă sănătatea operatorului.</p> <p>Stratul exterior din micromasă Armor garantează protecția împotriva lichidelor și a prafului de dimensiuni mai mari. Acesta acționează ca un pre-filtru care păstrează eficiența de filtrare a noului strat tehnologic Nano-filtrare BLS, capabil să rețină 99,92% din nanoparticulele care, dacă sunt inhalate pe termen lung, pot provoca daune grave.</p> <p>Respirator Zer0 30 NV este, de asemenea, echipată cu material</p>	EN 149


Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						<p>elastic hipoalergenic și fără silicon, sudat cu ultrasunete pentru a elimina părțile metalice, iar inserția de polipropilenă a clipsului nazal, întărită cu metal tratat termic, asigură o etanșare excelentă în partea superioară a nasului.</p> <p>Acest dispozitiv de protecție respiratorie este un EPI de categoria III conform standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009.</p> <p>Fiecare pachet conține 10 măști.</p>	
9.	Ochelari de protecție tip închis	GB028	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform Caietului de sarcini	<p>Ochelari de protecție pentru protecția ochilor împotriva impactului, cu energie de impact scăzută (viteză de până la 5,1 m/s, mingea cu o masă de 43 g), care apare în prelucrarea manuală sau mecanică a lemnului, metalului sau plasticului. Ventilație indirectă prin supapele de ventilație 4 din cadrul superior și inferior. Înlocuire rapidă a policarbonatului. Moda cu linii moi asigură etanșeitate și nervuri transversale, și o centură largă care fixează un confort maxim.</p>	EN-166
10.	Ochelari de protecție pentru sudură și tăiere cu gaze	545-A	Spania	Productos Climax SA	Conform Caietului de sarcini	<p>Ochelarii de protecție Climax 545-A au fost proiectați și fabricați pentru a bloca radiațiile emise în timpul proceselor de sudare oxiacetilenică și de tăiere cu oxigen.</p> <p>Rama și sistemul de fixare: Rama este alcătuită dintr-o parte frontală și</p>	EN 166 EN 175

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						<p>un sistem de fixare. Partea frontală este verde și este realizată prin injectarea de rășină PVC. Are o fantă pe tot perimetrul interior, în care se introduce cadrul pliabil. Rama pliabilă este neagră și este realizată prin injectare de poliamidă și este formată din două părți: o parte este fixată în partea din față și conține ocularele incolore și o altă parte pliabilă care adăpostește cele două oculare ltering.</p> <p>Lentile: Ochelarii de protecție au 4 lentile, dintre care 2 sunt incolore. Acestea sunt circulare, au un diametru de 50 mm și o grosime de 3 mm. Cele două oculare filtrante sunt realizate din sticlă neactinică și au un diametru de 50 mm și o grosime de 2,6 mm. Acestea sunt situate în partea pliabilă a ramei, astfel încât să poată fi ridicate după ce se termină lucrările de sudare, permițând o vedere perfectă prin ocularele incolore.</p>	
11.	Vizieră de protecție pentru ochi și față	Visiguard (SE1760(SE176B +SE173A))	Taiwan	Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd	Conform Caietului de sarcini	Viziera Visiguard este concepută pentru protejarea ochilor și feței de influențe externe, conform standardului EN 166. Viziera Visiguard este fabricată din polimeri rezistenți la uzură, partea transparentă a vizierei este realizată din policarbonat de înaltă rezistență, clasa 1B. Forma vizierei Visiguard	EN 166


Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						oferă o vedere panoramică. Viziera din policarbonat se fixează pe cap confortabil cu un suport reglabil. În caz de deteriorare a vizierii, puteți achiziționa un înlocuitor și puteți utiliza suport reglabil în continuare.	
12.	Mască pentru sudor Cameleon	VS 420	Spania	Productos Climax SA	Conform Caietului de sarcini	<p>Caracteristicile căștii de sudură cu autoîntunecare Climax 420: Vizualizare (mm): 100 x 41 Dimensiuni filtru (mm): 110 x 90 x 9 Dimensiunile căștii (mm): 325 x 235 Dimensiuni policarbonat (mm): Policarbonat interior: 102.5 x 92.3 Policarbonat exterior: 111 x 90.2 Clasa optică: 1 / 1 / 1 / 2 Stare de iluminare: DIN4 Stare întunecată: DIN9 - DIN13 Protecție UV / IR: DIN16 Controlul umbrei Timp de reacție (ms): 0.4 Timp de compensare (m): 0.1 - 1 2 senzori de arc Reglarea sensibilității Alimentat de la soare + baterie înlocuibilă Temperatura de lucru (°C): -10 la 55 Temperatura de depozitare (°C): -20 până la 70 Pornit / oprit automat Funcție de măcinare Greutate (kg): 0.5 Materiale: Poliamidă Domeniu de aplicare:: MIG / MAG,</p>	EN 175 CE EN 379 CE

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						electrod, TIG / WIG, tăiere și sudare cu jet de plasmă Certificare CE	
13.	Sticla pentru masca sudor TISS	Lenses for welding hood	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Descriere: Lentile pentru masca de sudură 110x90 mm	EN 169
14.	Sticla pentru masca sudor TISS	Lenses for welding hood	Cehia	GERVA GOUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Descriere: Lentile pentru masca de sudură 110x90 mm	EN 169
15.	Centură de siguranță de tip III-1B pentru montaj (construcții) cu funie	CLIMAX 25-C	Spania	Productos Climax SA	Conform Caietului de sarcini	Centura de poziționare Climax 25-C/2 CE cu șnur și carabina este proiectată pentru diverse lucrări la înălțime. Centura permite să vă atașați în condiții de maxima siguranță cu un șnur la obiectul de lucru. Centura poate fi adaptată la figura, nu împiedică mișcarea. Centură de poziționare Climax 25-C / 2 CE constă din partea lată moale, umplută cu spumă, pentru lucru confortabil, și din centura de poliester, care permite reglarea volumului centurii. Pe centură sunt plasate două inele pentru fixarea elementelor de siguranță. Aici sunt prezentate specificații detaliate ale Climax 25-C / 2 CE. Informații suplimentare: lățimea curelei - 45 mm greutatea - 0.848 kg perioada de utilizare - 5 ani	EN 358 EN 365
16.	Ham complex de siguranță	LANEX LX2	Cehia	LANEX a.s.	Conform Caietului de sarcini	Destinat pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime. Ham complex de siguranță Lanex LX2 PSHLX2	EN 361 EN 358

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Contoare de evidență a consumului de energie termică							
						XXL este potrivit pentru lucrări la înaltă altitudine și alpinism utilitar în condiții de maximă siguranță. Centura complexă de siguranță Lanex LX2 PSHLX2 XXL este formată din curele care împiedică căderea, și centura de poziționare. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șale și spatelui, susținând astfel corpul.	
17.	Căști antizgzo- mot de tip H520A	Peltor H520A-407-GQ OPTIME II SNR 31 dB	Malaysia	3M	Conform Caietului de sarcini	Căștile de protecție pentru urechi 3M PELTOR Optime II sunt protectoarele noastre auditive inovatoare pentru utilizare în medii zgomotoase și solicitante, inclusiv în aeroporturi și șantiere de construcții, reducând nivelul de zgomot până la 31 dB. Aceste antifoane au inele de etanșare umplute cu o combinație unică de lichid și spumă, oferind un confort plăcut chiar și în cazul utilizării pe termen lung și îmbunătățind incidența uzurii și conformitatea. Materialul pernei pentru banda de cap: PVC Material căptușeală din spumă: polieter Bandă pentru cap: STE , PVC , poli-oximetilenă (acetal) Material cupe pentru urechi: ABS Material pernuțe pentru urechi: PVC	EN 352-1

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**




Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție **21082376(ocds-b3wdp1-MD-1686575075447)** din **12.06.2023**

Obiectul achiziției: Materiale și echipament pentru securitate și sănătate în muncă

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	18143000-3	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	buc (pereche)	250	295.83	355.00	73,958.33	88,750.00	Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 zile.	MD39VI022510100000013MDL	
2.		Bocanci sudori (tăietori cu gaze)	buc (pereche)	9	446.25	535.50	4,016.25	4,819.50			
3.		Cizme scurte de piele	buc (pereche)	2	700.00	840.00	1,400.00	1,680.00			
4.		Cizme de cauciuc sau PVC bărbați	buc (pereche)	50	129.17	155.00	6,458.33	7,750.00			
5.		Tricou	buc	500	55.83	67.00	27,916.67	33,500.00			
6.		Genunchiere de protecție din silicon	buc (pereche)	40	245.83	295.00	9,833.33	11,800.00			
7.		Respirator cu filtru	set	40	12.08	14.50	483.33	580.00			
8.		Respirator Лепесток 200 ИБ-1	set	100	29.17	35.00	2,916.67	3,500.00			
9.		Ochelari de protecție tip închis	set	80	82.50	99.00	6,600.00	7,920.00			
10.		Ochelari de protecție pentru sudură și tăiere cu gaze	set	30	112.50	135.00	3,375.00	4,050.00			
11.		Vizieră de protecție pentru ochi și față	set	14	138.75	166.50	1,942.50	2,331.00			
12.		Mască pentru sudor Cameleon	set	3	537.50	645.00	1,612.50	1,935.00			
13.		Sticla pentru masca sudor TISS	buc	50	12.50	15.00	625.00	750.00			
14.		Sticla pentru masca sudor TISS	buc	50	12.50	15.00	625.00	750.00			
15.		Centură de siguranță de tip III-1B pentru montaj	set	6	438.75	526.50	2,632.50	3,159.00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(construcții) cu funie									
16.		Ham complexdesigurantă	set	2	960.00	1,152.00	1,920.00	2,304.00			
17.		Căști antizgomot de tip H520A	set	6	479.17	575.00	2,875.00	3,450.00			
		TOTAL					149,190.41	179,028.50			

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

