



# Noul DACIA DUSTER

Mai Duster ca oricând!

Automobile Dacia s-au afirmat ca mașini practice, fiabile, adaptate la drumurile rele

**Conditii de garantie: garantie constructor 3 ani sau 100.000 km**

Mun. Chișinău  
Mun. Bălți  
Or. Cahul

str. Petricani, 17  
bd. Ștefan cel Mare, 152  
str. Dunării, 2

tel.: 022 205 860  
tel.: 0231 88 800  
tel.: 0299 41 400

[www.dacia.md](http://www.dacia.md)  
[www.nord-auto.md](http://www.nord-auto.md)

**DAAC Hermes**



# Echipeamente Standard

## ESSENTIAL (selectie echipamente standard)



### DESIGN

- Lanta de otel 147
- Tapetare interioara specifica "Essential"
- Ambianta de culoare gri inchis
- Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi
- Servomotor lateral amplasat pe arpi

### POST CONDUCERE

- Aer conditionat cu reglare manuala
- CSI (indicator de schimbare optima a treptelor de viteză - cutii manuale)
- Luneta spate incalzita, inchidre centralizata, chis cu 2 butoane
- Compas de bord
- Pasul cu aprindere automata
- Volan reglabil pe inaltime si adancime

### CONFORT

- 3 facturi pentru inchiriere din state
- Geamuri electrice fata
- Oginda retrovizorie reglabile manual
- Geamuri manuale spate
- Bancheta spate rabatabila (3/2)

### MULTIMEDIA

- Radio CD, 2 DIN, 4x15W cu setul de comanda pe volan, prize Jack, USB, Bluetooth®

### SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA

- ABS (anti-lock braking system), ARU (asistenta la franarea de urgenta)
- ESP (sistem de control al stabilitatii si al urii)
- HSA (sistem de asistenta a pornit in rampa)
- Airbag-uri frontale pentru sofer si pasageri fata
- Centuri de siguranta fata fixe
- 3 centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
- Sistem de pendență (ESP) pentru inchiriere bancheta spate
- Regulatori laterali de viteză (Duse Control)
- Protecție de col

## EXPRESSION (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs ESSENTIAL)



### DESIGN

- Lanta de otel 147, design Omega
- Tapetare interioara specifica "EXPRESSION"
- Ambianta de culoare neagra
- Servomotor lateral amplasat pe arpi

### POST CONDUCERE

- Compa limitata (si comenzi centralizate si spatiu depozitari)
- Volan mobilizat in piei

### CONFORT

- Scara sofer cu reglare pe inaltime
- Oginda retrovizorie reglabile electronic de la volan
- Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului
- Geamuri electrice spate



### MULTIMEDIA

- Media Display radio fara DAB, ecran tactil 8", aplicatie smartphone/Bluetooth USB, 6 difuzoare informatii 40A

### SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA

- Airbag-uri pentru pasageri fata si pasageri fata
- HDC (sistem de asistenta la coborarea pantii)
- Asistentia la pornirea cu spatele (pardon assist)

## Dimensiuni



## VOLUMUL PORTBAGAJ

Cu roata de rezerva (litri) 2WD / 4WD


478 / 434

Cu roata de rezerva Norme ISO 3832 (dm<sup>3</sup>) 2WD / 4WD

445 / 376

Volunt de incarcare maxim, bancheta spate rabatabila (litri) 2WD / 4WD

1623 / 1559



# Caracteristici TEHNICE

## MOTOR

Tip motor	
(injecție/turbo)	
Cilindree (cm3)	
Numar de cilindri / supape	
Carburant	
Norma de poluare	
Putere maxima kW CEE (CV) / regim (tr/min)	
Cuplu maxim Nm CEE / regim (tr/min)	

## CUTIE DE VITEZE

Tip cutie de viteza	
Numar de rapoarte	

## PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	
0-100 km/h (s)	
1000 m cu plecare de pe loc	

## PNEURI

Dimensiuni omologate	
----------------------	--

## CONSUMURI SI EMISII NEDC BT\*

Consum in ciclu mixt (l/100km)	
Emissii CO2 in ciclu mixt (g/km) WLTP**	
Capacitate rezervor (litri)	

## DIRECTIE

Tip sistem directie	
---------------------	--

## TIP SUSPENSII

Tip suspensie fata	
--------------------	--

Tip suspensie spate	
---------------------	--

## MASE (kg)

Nivel echipare	
Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol)	
Masa totala maxim autorizata (MTMA)	
Masa totala rulanta (M.T.R.)	
Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg	
Masa maxima remorcabila cu sistem de frinare min/max	
Masa maxima remorcabila fara sistem de frinare	
Masa maxima admisa la punctul de cuplare	
Masa maxima incarcare plafon	

1,5 dCi

110 CP 4WD

4 cilindri in linie

Directa Common Rail

1461

4/8

Motorina

EURO 4

81 (110) / 3750

250 / 1750-2750

manuala

6

168

12,9

34,6

215 / 65 R16 ;

5

138

50

Asistata electric

Punte independenta Pseudo Mac Pherson  
cu bxat inferior triunghiular, arcuri elicoidale,  
amortizoare telescopice hidraulice, bara anti-ruliu  
Punte independenta Pseudo Mac Pherson,  
bare de legatura transversale si longitudinale,  
arcuri elicoidale, amortizoare telescopice  
hidraulice, bara anti-ruliu

Comfort

1439

1952

3452

460/513

1500

750

75

80

