

**Reparatii generale la unele clase  
la I.P. Gimnaziul din s.Saratenii  
Vechi**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caiet de sarcini desfasurat**

(denumirea lucrării)aiet de sarcini desfasurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Clasa 42</b>		
		<b>1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	8,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7165
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu STICLA LOW-E cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,1205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9657
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	10,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	64,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5646
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6503
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,438
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2146
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	1,632

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,408
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,9886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9338
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,5594
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0082
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,041
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0504
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0129
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0088
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare,(et.1) in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0548
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3364
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0047
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0234
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0287
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0059
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0059
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1495
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,7475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5825
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	71,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,33
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3583
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1464

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	225,6975
	2652102100737	Var hidratat	kg	257,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1433
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3583
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	14,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	78,815
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,7475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0215
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	71,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,856
	2653102100831	Amestec uscat	kg	511,581
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2866
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5825
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	22,2115
	2875277400000	Compresor	h-ut	22,5698
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1495
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,7475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5825
12	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	71,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,5105
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	35,825
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,5825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1433
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	7,165
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,(usi), executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.2. Pardoseli</b>		
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	1,56
	4100126202818	Apa	m3	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,56
15	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor	m2	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,26
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betokontakt	m2	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,60
17	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	52,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,404
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	780,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	59,80

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80
	2670112204051	Placi din laminat 10 mm	m2	55,146
	1111000100048	Strat sintetic	m2	55,146
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	47,268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,56
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,375
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	59,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	30,09
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	59,00
<b>Total Pardoseli</b>				
<b>1.3. Tavane</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,52
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 2*1.5 iluminare	m	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,75
22	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material placic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,75
	2661122803601	Tub flexibil	m	28,05
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,55
23	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,00

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,003
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,60
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	371,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,12
	2875277400000	Compresor	h-ut	16,38
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,93
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,0066
	4100126202818	Apa	m3	0,0493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0493
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,60
28	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,24
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	5,20
29	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W FARA COST	buc	8,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,52
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,00
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,64
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,60
<b>Total Tavane</b>				
<b>Total Clasa 42</b>				
<b>2. Clasa 43</b>				
<b>2.1. Pereti</b>				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,40
	7122050013400	Zidar	h-om	8,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,694
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
33	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,132
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,876
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0139
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0696
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0853
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0209
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0174

1	2	3	4	5
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,742
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,446
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0244
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1218
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0383
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0261
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0261
35	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,32
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	7,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,021
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24
	2746167335100	Priza	buc	4,08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	8,00
37	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	3,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,082
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,47



1	2	3	4	5
39	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,40
	7122050013400	Zidar	h-om	69,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,347
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	249,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1388
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,347
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,40
	7122050013400	Zidar	h-om	13,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	76,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0208
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	69,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,416
	2653102100831	Amestec uscat	kg	495,516
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2776
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,47
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	21,514
	2875277400000	Compresor	h-ut	21,861
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,082
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,47
43	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	69,40

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,678
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	34,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1388
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	6,94
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,(usi), executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,26
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,35
<b>Total Pereti</b>				
		<b>2.2. Pardoseli</b>		
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	46,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,104
	4100126202818	Apa	m3	1,392
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,392
46	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,45
47	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	46,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,848
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,464
	4100126202818	Apa	m3	0,232
48	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,32
	7123010010200	Betonist	h-om	17,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,508

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	674,8416
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7949
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,6051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6795
	2922140007000	Macara	h-ut	0,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,928
49	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	27,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1114
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	28,1184
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1392
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,2784
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	4,176
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0167
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betokontakt	m2	46,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,392
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,32
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa mecanizata)	m2	46,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5312
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	603,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,392
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5568
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	46,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	53,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,96
	2670112204051	Placi din laminat 10 mm	m2	49,2072
	1111000100048	Strat sintetic	m2	49,2072
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	42,1776
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,392
53	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte	m	27,80

1	2	3	4	5
		orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,95
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	55,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	28,356
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	55,60
<b>Total Pardoseli</b>				
<b>2.3. Tavane</b>				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	5,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,464
56	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,25
	2661122803601	Tub flexibil	m	84,15
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,65
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	75,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,25
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 2*1.5 iluminare	m	84,975
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,125
58	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W FAR COSTUL LOR	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,76
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,00
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,80
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	46,40

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,696
	2653102100831	Amestec uscat	kg	331,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1856
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,32
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	14,384
	2875277400000	Compresor	h-ut	14,616
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,9474
	4100126202818	Apa	m3	0,0464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0464
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,392
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,32
62	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	46,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,168
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0928
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	4,64
<b>Total Tavane</b>				
<b>Total Clasa 43</b>				
		<b>3. Clasa 1</b>		
		<b>3.1. Pereti</b>		
63	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	60,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,32

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,04
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,912
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,824
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,04
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,80
	7122050013400	Zidar	h-om	60,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,304
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,9728
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	218,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3648
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,304
66	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
67	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,416
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0146
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0728
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0229
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0156
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0156
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare et.1, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	10,40

1	2	3	4	5
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,872
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,696
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0083
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0416
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0104
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,80
	7122050013400	Zidar	h-om	12,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0182
70	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,912
	2653102100831	Amestec uscat	kg	434,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2432
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,04
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	18,848
	2875277400000	Compresor	h-ut	19,152
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,824
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,04
72	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	60,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,496
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	30,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,40

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1216
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	6,08
<b>Total Pereti</b>				
<b>3.2. Pardoseli</b>				
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,423
	4100126202818	Apa	m3	1,479
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,479
74	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,38
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 0.87 KG/M2	kg	20,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1023
	2873122004100	Plase sudate	kg	20,6646
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1023
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2046
	2010237318750	Distantieri	buc	6,138
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0123
76	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 7 cm gros medie	m3	2,50
	7123010010200	Betonist	h-om	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,625
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9342
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7322
	2922140007000	Macara	h-ut	0,625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,00
77	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	49,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,465



1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3311
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	739,50
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	7,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,986
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	56,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,395
	2670112204051	Placi din laminat 10 mm	m2	52,2826
	1111000100048	Strat sintetic	m2	52,2826
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,8137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,479
79	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,85
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	46,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	23,868
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	46,80
<b>Total Pardoseli</b>				
<b>3.3. Tavane</b>				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,705
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,341
82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,824
	2653102100831	Amestec uscat	kg	243,474

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1364
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,705
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	10,571
	2875277400000	Compresor	h-ut	10,7415
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,41
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,9721
	4100126202818	Apa	m3	0,0341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0341
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,023
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,115
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,705
85	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,617
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,705
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0682
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	3,41
86	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W FARA costul lor	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,64
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,48
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,20
<b>Total Tavane</b>				
<b>Total Clasa 1</b>				
Total				
Asigurari sociale				

Transport materiale
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

