

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21562528</u> din 09.02.2026						
Obiectul achiziției: Elemente de beton						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Placă din beton				Ø 1100x700x100mm Conform desenului tehnic (Anexa 1)	Ø 1100x700x100mm Conform desenului tehnic (Anexa 1)	SMEN 13369: 2024
Rigole Tip U				Ø1240x560x730mm Conform desenului tehnic (Anexa 1)	Ø1240x560x730mm Conform desenului tehnic (Anexa 1)	SMEN 1433: 2010
Inel pentru cămin pentru partea carosabilă cu armare				Ø 1m, H-1m, Beton C 30/37, atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	Ø 1m, H-1m, Beton C 30/37, atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	SMEN 1917: 2005 SMEN 1917: 2008 Ac
Placă din beton cu gaură				Ø 90cm Gaura Ø 64cm, grosimea – 7cm Armarea Ø 8-2 bară pe perimetru, Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	Ø 90cm Gaura Ø 64cm, grosimea – 7cm Armarea Ø 8-2 bară pe perimetru, Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	SMEN 1917: 2005 SMEN 1917: 2008 Ac
Placă de acoperire cu gaură cu armare pentru partea carosabilă cu armare				Ø 120cm, H – 15cm, Gaura Ø 64cm, Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	Ø 120cm, H – 15cm, Gaura Ø 64cm, Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	SMEN 1917: 2005 SMEN 1917: 2008 Ac

Element din beton (Tip FS)				L – 240cm, H – 80cm, l – 40cm, greutatea – 1800kg Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	L – 240cm, H – 80cm, l – 40cm, greutatea – 1800kg Beton C 30/37 (vibro-presat), atac îngheț-dezgheț XF4 (Anexa 1)	SMEN 13369: 2022
TOTAL						

Data: 03 martie 2026

Semnat: Umanet Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „FEC” SA