

„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7712 din 19.03.2014

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «PRECITEST-COM».**

Denumirea prescurtată: «PRECITEST-COM» S.R.L.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600024349.**

Data înregistrării de stat: **24.11.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Lech Kaczynski, 6/2, ap.(of.) 36, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea utilajului medical și chirurgical și a dispozitivelor ortopedice;**
- 2 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;**
- 3 Comerțului cu ridicata al produsei farmaceutice;**
- 4 Activități de secretariat și traducere;**
- 5 Alte activități de asistență medicală.**

Capitalul social: **6480 lei.**

Administrator: **CHIRIȚA ALEXANDRU, IDNP 0952206890661.**

Asociați:

1. NACU ANATOLIE, IDNP 0972205421022

cota 6480.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.03.2014.

Specialist coordonator
tel: 022-266-256

Corina Minciună



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Grupul de lucru **IMSP** Către Grupul de lucru **IMSP CRDM**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea reactivilor de laborator prin procedura de achiziție**

21072250

pentru o durată de 100 zile, (una suta), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Grupul de lucru **IMSP** Către Grupul de lucru **IMSP** **Institutul Traumatologie si**
Ortopedie

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea reactivilor de laborator prin**
procedura de achiziție

21072250

pentru o durată de 100 zile, (una suta), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PRECITEST-COM" ESTE
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1003600024349

Data înregistrării

24.11.1998

Data eliberării


22.12.2004

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0008828



L.S.

Declaratie de compatibilitate a produselor propuse la licitatie 21072250.

1. SRL „Precitest Com” declara, ca toate produsele produse sunt compatibile cu analizorul GEOL Biomagesty
2. Ambalajul va fi compatibil cu analizorul GEOL Biomagesty
3. Se va prezenta traseabilitatea produselor propuse.

SRL PreciTest Com

A.Chirita

Lot:	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Unitatea de măsură	Cantitatea seturi	Specificatii tehnice solicitate	Specificatii tehnice oferite
1	33696500-0	ASL-0	Țermania	DiaSys	Set	10	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
	33696500-0	Antistreptolizina calibrator	Țermania	DiaSys	buc	3	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
2								
3	33696500-0	CRP	Țermania	DiaSys	buc	10	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
4	33696500-0	CRP (proteine: C reactiva) calibrator set	Țermania	DiaSys	buc	3	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
5	33696500-0	Bilirubin Auto Total	Țermania	DiaSys	buc	4	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
6	33696500-0	Bilirubin Auto Direct	Țermania	DiaSys	buc	4	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
7	33696500-0	Iron	Țermania	DiaSys	buc	4	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
8	33696500-0	HDL	Țermania	DiaSys	buc	12	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
9	33696500-0	LDL	Țermania	DiaSys	buc	12	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
10	33696500-0	Fosforaza alcalina	Țermania	DiaSys	buc	4	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
11	33696500-0	CK-MB Calit rator	Țermania	DiaSys	buc	2	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
12	33696500-0	CK-MB	Țermania	DiaSys	buc	2	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
13	33696500-0	A-amilaza	Țermania	DiaSys	buc	10	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
14	33696500-0	ALT	Țermania	DiaSys	buc	5	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
15	33696500-0	AST	Țermania	DiaSys	buc	5	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
16	33696500-0	Creatinin PAF	Țermania	DiaSys	buc	6	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
17	33696500-0	Colesterol	Țermania	DiaSys	buc	4	Reagenții trebuie să fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JC A BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C

18	3369650C	Glucoza hexokinase	Germania	DiaSys	bu:	8	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
19	3369650C	Lipasa	Germania	DiaSys	bu:	8	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
20	3369650C-0	Urea	Germania	DiaSys	bu:	6	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
21	3369650C-0	GGTP	Germania	DiaSys	bu:	4	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
22	3369650C-0	Albumin	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
23	3369650C-0	Albumin în urină	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
24	3369650C-0	Total Proteine	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
25	3369650C-0	Calciu Phosphonazo	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
64	3369650C-0	Magneziu	Germania	DiaSys	Set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
26	3369650C-0	Reumatoid Factor calibrator set	Germania	DiaSys	bu:	3	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
27	3369650C-0	IgG	Germania	DiaSys	bu:	4	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
28	3369650C-0	IgA	Germania	DiaSys	bu:	4	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
29	3369650C-0	IgM	Germania	DiaSys	bu:	4	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
30	3369650C-0	IgA, IgG, IgM calibrator set	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
31	3369650C-0	CK-NAK	Germania	DiaSys	bu:	3	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
32	3369650C-0	C3	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
33	3369650C-0	C4	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
	3369650C-0	Lp (a)	Germania	DiaSys	Set	3	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
35	3369650C-0	Pancreatic Amilaze	Germania	DiaSys	bu:	10	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
36	3369650C-0	Calibrator pentru C3, C4	Germania	DiaSys	bu:	2	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
37	3369650C-0	Factorul Reu nat	Germania	DiaSys	bu:	10	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
43	3369650C-0	Control patologic	Germania	DiaSys	bu:	3	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C
42	3369650C-0	Control Normal	Germania	DiaSys	bu:	3	Reagentii trebuie sa fie compatibile cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BN/6010/ C

38	33696500-0	Uric Acid FS TOOS	(fermanita	DiasSys	buc		4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
39	33696500-0	Albumin în urină calibrator set	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
48	33696500-0	Control CRP U-hs High	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
49	33696500-0	Control CRP U-hs Low	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
40	33696500-0	Calibrator lipide	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
41	33696500-0	Multicalibrator Universal	(fermanita	DiasSys	buc		4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
45	33696500-0	Control Plasmaproteine	(fermanita	DiasSys	buc		3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
44	33696500-0	Control Plasmaproteine Normal	(fermanita	DiasSys	buc		3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
46	33696500-0	CRP high serivity	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
47	33696500-0	Calibrator CRP high sensitivity	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
50	33696500-0	Control Lipide	(fermanita	DiasSys	buc		4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
52	33696500-0	Solutie spălare: cuve	(fermanita	DiasSys	litru		200	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
53	33696500-0	Conditioner cuve EX 2L	(fermanita	DiasSys	buc		100	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
54	33696500-0	Reagent de spălat Probe K	(fermanita	DiasSys	buc		3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
55	33696500-0	Reagent de spălat Probe I	(fermanita	DiasSys	buc		3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
56	33696500-0	Reagent de spălat Probe 2	(fermanita	DiasSys	buc		3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
57	33696500-0	Ulei inert termosta	(fermanita	DiasSys	kg		20	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
58	33696500-0	Reagent Probe Wash S kit	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
59	33696500-0	Control Urine nivel 1	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
60	33696500-0	Control Urine nivel 2	(fermanita	DiasSys	buc		1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
51	33696500-0	Lactate	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
62	33696500-0	Trical Lp(a)	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C
63	33696500-0	Trilab Lp(a)	(fermanita	DiasSys	buc		2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BM6010/ C	Compatibili cu analizatorul Bio Magesiv JCA BN/6010/ C

Specificatii de pret

Lot:	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea seturi	Pret set fara TVA	Pret set cu TVA	Suria fara TVA	Suma c u TVA
1	33696500-0	ASL-0	Set	10	4200.00	4536.00	42000.00	45360.00
2	33696500-0	Antistreptolizina calibrator	buc	3	3000.00	3240.00	9000.00	9720.00
3	33696500-0	CRP	buc	10	4615.00	4984.20	46150.00	49842.00
4	33696500-0	CRP (proteina C reactiva) calibrator set	buc	3	2000.00	2160.00	6000.00	6480.00
5	33696500-0	Bilirubin Auto Total	buc	4	550.00	594.00	2200.00	2376.00
6	33696500-0	Bilirubin Auto Direct	buc	4	525.00	567.00	2100.00	2268.00
7	33696500-0	Iron	buc	4	800.00	864.00	3200.00	3456.00
8	33696500-0	HDL	buc	12	5250.00	5670.00	63000.00	68040.00
9	33696500-0	LDL	buc	12	4266.67	4608.00	51200.00	55296.00
10	33696500-0	Fosfotaza alcalina	buc	4	600.00	648.00	2400.00	2592.00
11	33696500-0	CK-MB Calibrator	buc	2	2900.00	3132.00	5800.00	6264.00
12	33696500-0	CK-MB	buc	2	3750.00	4050.00	7500.00	8100.00
13	33696500-0	A-amilaza	buc	10	2590.00	2797.20	25900.00	27972.00
14	33696500-0	ALT	buc	5	500.00	540.00	2500.00	2700.00
15	33696500-0	AST	buc	5	500.00	540.00	2500.00	2700.00
16	33696500-0	Creatinin PAP	buc	6	2416.67	2610.00	14500.00	15660.00
17	33696500-0	Colesterol	buc	4	635.00	685.80	2540.00	2743.20
18	33696500	Glucoza hexokinase	buc	8	1275.00	1377.00	10200.00	11016.00
19	33696500	Lipasa	buc	8	5500.00	5940.00	44000.00	47520.00
20	33696500-0	Urea	buc	6	650.00	702.00	3900.00	4212.00
21	33696500-0	GGTP	buc	4	900.00	972.00	3600.00	3888.00
22	33696500-0	Albumin	buc	2	300.00	324.00	600.00	648.00
23	33696500-0	Albumin în urină	buc	2	7400.00	7992.00	14800.00	15984.00
24	33696500-0	Total Proteina	buc	2	450.00	486.00	900.00	972.00
25	33696500-0	Calciu Fosphonazo	buc	2	700.00	756.00	1400.00	1512.00
64	33696500-0	Magneziu	Set	2	425.00	403.20	0.00	0.00
26	33696500-0	Reumatoid Factor calibrator set	buc	3	1266.67	1368.00	3800.00	4104.00
27	33696500-0	IgG	buc	4	4637.50	5008.50	18550.00	20034.00
28	33696500-0	IgA	buc	4	4637.50	5008.50	18550.00	20034.00

29	33696500-0	IgM	buc	4	4637.50	5008.50	18550.00	20034.00
30	33696500-0	IgA, IgG, IgM calibrator set	buc	2	6875.00	7425.00	13750.00	14850.00
31	33696500-0	CK-NAK	buc	3	1600.00	1728.00	4800.00	5184.00
32	33696500-0	C3	buc	2	2400.00	2592.00	4800.00	5184.00
33	33696500-0	C4	buc	2	2425.00	2619.00	4850.00	5238.00
	33696500-0	Lp (a)	Set	3	0.00	0.00	0.00	0.00
35	33696500-0	Pancreatic Amilase	buc	10	5800.00	6264.00	58000.00	62640.00
36	33696500-0	Calibrator pentru C3, C4	buc	2	1400.00	1512.00	2800.00	3024.00
37	33696500-0	Factorul Reumat	buc	10	6100.00	6588.00	61000.00	65880.00
43	33696500-0	Control patologic	buc	3	4600.00	5520.00	13800.00	16560.00
42	33696500-0	Control Normal	buc	3	4600.00	5520.00	13800.00	16560.00
38	33696500-0	Uric Acid FS TOOS	buc	4	1950.00	2106.00	7800.00	8424.00
39	33696500-0	Albumin în urină calibrator set	buc	2	4525.00	4887.00	9050.00	9774.00
48	33696500-0	Control CRP U-hs High	buc	1	3050.00	3294.00	3050.00	3294.00
49	33696500-0	Control CRP U-hs Low	buc	1	3450.00	3726.00	3450.00	3726.00
40	33696500-0	Calibrator lipide	buc	2	8025.00	9630.00	16050.00	19260.00
41	33696500-0	Multicalibrator Universal	buc	4	5500.00	6600.00	22000.00	26400.00
45	33696500-0	Control Plasmaproteine Patologic	buc	3	3277.00	3539.16	9831.00	10617.48
44	33696500-0	Control Plasmaproteine	buc	3	3277.00	3539.16	9831.00	10617.48
46	33696500-0	CRP high sensivity	buc	1	12000.00	12960.00	12000.00	12960.00
47	33696500-0	Calibrator CRP high sensivity	buc	1	3050.00	3294.00	3050.00	3294.00
50	33696500-0	Control Lipide	buc	4	3750.00	4050.00	15000.00	16200.00
52	33696500-0	Soluție spălare cuve	litru	200	490.00	588.00	98000.00	117600.00
53	33696500-0	Conditioner cuve EX 2L	buc	100	620.00	744.00	62000.00	74400.00
54	33696500-0	Reagent de spălat Probe K	buc	3	2200.00	2640.00	6600.00	7920.00
55	33696500-0	Reagent de spălat Probe 1	buc	3	1100.00	1320.00	3300.00	3960.00
56	33696500-0	Reagent de spălat Probe 2	buc	3	1433.33	1720.00	4300.00	5160.00
57	33696500-0	Ulei inert termostat	kg	20	6500.00	7800.00	130000.00	156000.00
58	33696500-0	Reagent Probe Wash S kit	buc	2	900.00	1080.00	1800.00	2160.00
59	33696500-0	Control Urine nivel 1	buc	1	1950.00	2106.00	1950.00	2106.00
60	33696500-0	Control Urine nivel 2	buc	1	1950.00	2106.00	1950.00	2106.00
51	33696500-0	Lactate	buc	2	4900.00	5292.00	9800.00	10584.00
62	33696500-0	TruCal Lp(a)	buc	2	2900.00	3132.00	5800.00	6264.00
63	33696500-0	TruLab Lp(a)	buc	2	925.00	999.00	1850.00	1998.00
		Total					1043402.00	1171472.16

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 191

DATA EMITERII

13 februarie 2023

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI 11000.00 LEI Unsprezece mii lei 00 bani

PLĂTITOR PRECITEST-COM SRL

CODUL IBAN

MD09FT222400100002358498

CODUL FISCAL

1003600024349

PRESTATORUL PLĂTITOR 'FINCOMBANK'S.A. SUC.NR.1 CHISINAU

BENEFICIAR IMPS CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE

CODUL IBAN

MD67VI000002251917133MDL

CODUL FISCAL

1003600150196

PRESTATORUL BENEFICIAR B.C.'VICTORIABANK'S.A.

DESTINAȚIA PLĂȚII Garanția pentru oferta cuantumului 1%

TIPUL
TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

L.Ș.

CODUL TRANZACȚIEI

001

DATA PRIMIRII

DATA EXECUTĂRII

14.02.2023 07:27:11

Copia documentului electronic

'FinComBank'S.A.
IDNO 1002600005347

14.02.2023 07:27:11

internet-banking

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ș.

MOTIVUL REFUZULUI