

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 30.09.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1600675326216

Anunț de participare Nr.:

Către: IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

SRL Bio Analitica declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație modificările nr.
- b) SRL Bio Analitica se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: Lot 2//Anticorpi policlonali pentru transferina umana, utilizabili in tehnica imunofixarea gel precipitarea, Lot 15//IL-1 alfa, Lot 16//IL-1 beta , Lot 18//IL-6, Lot 19//IL Ra, Lot 20//High mobility box 1 (HMGB1), Lot 22//Transforming growth factor β
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **72948,00** (saptezeci si doua mii noua sute patruzeci si opt ,00) MDL
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **87537,60** (optzeci si sapte mii cinci sute treizeci si sapte,60) MDL
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Bio Analitica SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Ghenadie Rusu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Bio Analitica

Adresa: str.Podul Inalt, 20/2, of.10, Chisinau

Data: 30.09.2020