

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1679040085468 din data de „06” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Bolohan, rl. Orhei						Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Lovol 904	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4, 5, 6 al prezentei specificații Putere motor: min. 90 CP Capacitatea cilindrică: min. 4,5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 16 / R 8 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Greutatea tractorului: min. 4500 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat. Lumini de lucru: 2 spate și 2 față Aspirație: turbocompresor și intercooler Garanția: min. 24 luni.	Starea: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse la pct. 2, 4, 5, 6 al prezentei specificații Puterea motorului: 90 C.P. Volumul motorului: 4,67 litri, Tip combustibil: Diesel Transmisia: F16 / R8, Puntea din față: dreapta (grinda dreapta/integral), fortificată pentru o rezistență sporită Greutate: 4800 kg Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat, Lumini de lucru: 2 spate și 2 față Aspirație: turbocompresor și intercooler Garanția: 24 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1679040085468 din data de „06” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Bolohan, rl. Orhei						Pagina: 2 din 5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 620-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Starea: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3980 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completarea: cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: min. 2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Starea: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitatea: 4-in-1 (cupă maxilar) Volumul cupei: 0.8 m.cub Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 420 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1679040085468 din data de „06” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Bolohan, rl. Orhei						Pagina: 3 din 5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Lamă pentru deszăpezire pentru încărcător</i>	TURS-2000-30D	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Condiții specifice: Lama pentru zapada montabila frontal la încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Latimea de lucru: min. 2.5 m Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulici în parti, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică Greutatea (fara adaptari): min. 250 kg Garanția: min 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Condiții specifice: Lama pentru zapada montabila frontal la încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulici în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipularea: hidraulică, Greutatea: 340 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Lamă de nivelare</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGANLI A.S	Mecanism de nivelare: Stare: Nou Condiții specifice: Lamă de nivelare în spatele la tractorul propus Masa BRUTTO 260.00. Dimensiuni de gabarit: 2450*1400*1100mm Puterea necesara: 70-80 CP Lățimea de lucru: min. 2400 mm Dotată cu cilindri hidraulici de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Greutatea (fără adaptări): min. 290 kg, Garanția: min. 12 luni	Mecanism de nivelare: Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă de nivelare în spatele la tractorul propus Masa BRUTTO: 260 kg Dimensiuni de gabarit: 2450x1400x1100 mm Puterea necesară: 70-80 cp Lățimea de lucru: 2400 mm Dotată cu: întoarcere mecanică la 360°, cu cuțit de metal la marginea de jos a lamei. Greutatea: 290 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1679040085468 din data de „06” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Bolohan, rl. Orhei						Pagina: 4 din 5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarım ve Sanayi Makinaları Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x750 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 2000 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: frână pneumatică Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 9 m.cub. Dimensiunile de gabarit: 4500x2000x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 7						
34000000-7	<i>Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	<u>Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente:</u> Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Lățimea de lucru: 192 cm Turația necesară la APP: 540/1000 rpm Grosimea maximă a crengilor: până la 5 cm Regulare lateral (sus/jos): +90°; - 65° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: 684 kg Completarea: organe de lucru – ciocănele (24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, cu arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1679040085468 din data de „ 06 ” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Bolohan, rl. Orhei	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 8						
34000000-7	<i>Perie rotativă comunală</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Mecanism de curățare: Stare: Nou Perie pentru curățare montare în spate Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, cu rezervor pt. apă, perie laterală Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : min. 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate Echipată cu : sistem de stropire colector pt. gunoi (170 litri), rezervor de apă (120 litri), perie laterală Lățimea de lucru : 2.0 m Diametrul periei: 600 mm Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Greutatea: 320 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 9						
34000000-7	<i>Cositoare - tocatoare</i>	TP 1700	Turcia	MNVAgro Tarım Makinaları İmalatı	Cositoare tocătoare: Starea: Nouă Lățimea: 1700mm Numărul organelor de lucru: 3 lanțuri Puterea motorului: 40-70 c.p. Înălțimea: 1300 mm. Greutatea: 280kg, Garanția: min. 12 luni	Cositoare tocătoare: Stare: Nouă Lățimea: 1700mm Numărul organelor de lucru: 4 lanțuri Puterea necesară: 40-70 c.p. Înălțimea: 1300 mm Greutatea: 280 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 10						
34000000-7	<i>Tocător de crengi</i>	BL-60	Belarusia	ООО “БЛЮМИНГ”	Tocător de crengi: Starea: Nou Condiții speciale: Compatibil cu tractorul propus. Dimensiunea de grabatie (LxLxLI): 1220\1480*950\1320*1640*1700mm Numărul organelor de lucru: 8 cuțite APP spate: 540 rol.\ min Diametru discului: 740 mm Diametru maxim a crengilor: până la 160 mm Greutatea 230 kg, Garanția: min. 12 luni	Tocător de crengi: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Dimensiunile de gabarit: 1220/1480x950/1320x1640/1700 Numărul organelor de lucru: 8 cuțite APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160mm Grutatea: 230 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7