

Reparatia drumurilor locale Sectorul 7 in s.Mindic,, r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 187 183,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii drum sec 7				
		1.1. Regiunea str.Libertatii				
		1.1.1. str Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,60	59,42 0,00	927,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,60	8 702,63 395,18	135 761,00 6 164,80
		Total str Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2 Inclusiv salariu				136 688,00 6 164,80
		1.1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,87	59,61 0,00	409,50 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,87	8 702,05 395,23	59 783,10 2 715,20
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	-6,87	1 984,45	-13 633,20

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5			0,00	0,00
		Total str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2 Inclusiv salariu				46 559,40 2 715,20
		1.1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	58,50 0,00	117,00 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	8 702,45 395,20	17 404,90 790,40
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,00	1 984,50 0,00	-3 969,00 0,00
		Total str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2 Inclusiv salariu				13 552,90 790,40
		1.1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,68	59,42 0,00	337,50 0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,68	8 702,54 395,21	49 430,45 2 244,80
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,68	1 984,28 0,00	-11 270,70 0,00
		Total str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2 Inclusiv salariu				38 497,25 2 244,80
		1.1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,18	59,43 0,00	189,00 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,18	8 702,39 395,22	27 673,60 1 256,80

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,18	1 984,10 0,00	-6 309,45 0,00
		Total str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2 Inclusiv salariu				21 553,15 1 256,80
		1.1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	59,73 0,00	328,50 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	8 702,35 395,20	47 862,95 2 173,60
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	1 984,50 0,00	-10 914,75 0,00
		Total str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2 Inclusiv salariu				37 276,70 2 173,60
		1.1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	59,73 0,00	328,50 0,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	8 702,35 395,20	47 862,95 2 173,60
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	1 984,50 0,00	-10 914,75 0,00
		Total str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2 Inclusiv salariu				37 276,70 2 173,60
		Total Regiunea str.Libertatii Inclusiv salariu				331 404,10 17 519,20
		1.2. Regiunea str Salcamilor				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m²				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	11,55	59,22 0,00	684,00 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	11,55	8 702,78 395,22	100 517,15 4 564,80
		Total str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m² Inclusiv salariu				101 201,15 4 564,80
		1.2.2. stradele la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m²				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	2,87	59,58 0,00	171,00 0,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	2,87	8 701,32 395,26	24 972,80 1 134,40
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m ²	-2,87	1 984,39 0,00	-5 695,20 0,00
		Total stradele la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m² Inclusiv salariu				19 448,60 1 134,40
		1.2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80,0m b=3,0m Stot =450m²				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	4,50	59,00 0,00	265,50 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	4,50	8 702,90 395,20	39 163,05 1 778,40
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m ²	-4,50	1 984,50 0,00	-8 930,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80,0m b=3,0m Stot =450m2 Inclusiv salariu				30 498,30 1 778,40
		1.2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,71	59,24 0,00	279,00 0,00
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,71	8 702,99 395,24	40 991,10 1 861,60
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,71	1 984,30 0,00	-9 346,05 0,00
		Total str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2 Inclusiv salariu				31 924,05 1 861,60
		1.2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot = 3170m2				
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,70	59,34 0,00	1 881,00 0,00
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,70	8 702,56 395,21	275 871,25 12 528,00
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,30	564,74 137,66	2 993,10 729,60
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3	2,54	1 908,66 0,00	4 848,00 0,00
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 =356toane (Spre str.27 August 1989)	t	356,00	12,50 0,00	4 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,56	381,46 0,00	1 358,00 0,00
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,56	2 842,25 405,62	10 118,40 1 444,00
		Total str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot = 3170m2 Inklusiv salariu				301 519,75 14 701,60
		1.2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	59,25 0,00	355,50 0,00
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	8 702,53 395,20	52 215,20 2 371,20
		Total str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2 Inklusiv salariu				52 570,70 2 371,20
		1.2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3,0 m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,70	60,00 0,00	162,00 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	8 702,94 395,26	23 497,95 1 067,20
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70	1 984,50 0,00	-5 358,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3,0 m S=270m2 Inclusiv salariu				18 301,80 1 067,20
		Total Regiunea str Salcamilor Inclusiv salariu				555 464,35 27 479,20
		Total Lucrari de reparatii drum sec 7 Inclusiv salariu				886 868,45 44 998,40

		Total	lei	886 868,45
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 799,62
		Total	100,00 +	897 668,07
		Cheltuieli de regie	7,00 %	62 836,76
		Total	100,00 +	960 504,83
		Beneficiu	3,00 %	28 815,14
		Total	100,00 +	989 319,97
		TVA 20%	20,00 %	197 863,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 187 183,96
				44 998,40

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale
Sectorul 7 in s.Mindic,, r-ul
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 187 183,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,17	80,00	2 173,60
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	535,31	80,00	42 824,80
Total manopera						44 998,40

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	108,36	210,00	22 755,60
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	108,36	320,00	34 675,20
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 773,89	315,00	558 775,35
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	162,53	320,00	52 009,60
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	325,08	20,00	6 501,60
Total materiale de construcții						674 717,35

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,88	450,00	10 746,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,98	280,00	8 674,40
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	293,66	280,00	82 224,80
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	121,35	260,00	31 551,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,12	400,00	4 848,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	27,97	350,00	9 789,50
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,88	350,00	1 358,00
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	11,48	200,00	2 296,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,80	250,00	4 450,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,86	250,00	11 215,00
Total utilaje de construcții						167 152,70

Total	lei	886 868,45
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 799,62
Total	100,00 +	897 668,07
Cheltuieli de regie	7,00 %	62 836,76
Total	100,00 +	960 504,83
Beneficiu	3,00 %	28 815,14

Total	100,00 +	989 319,97
TVA 20%	20,00 %	197 863,99

Total deviz:

**1 187 183,
96**

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparația drumurilor locale Sectorul 7** **Investitor**
in s.Mindic,, r-ul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii drum sec 7				
		1.1. Regiunea str.Libertatii				
		1.1.1. str Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			59,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,42
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,63 395,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,18
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,53
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,15
		1.1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			59,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,61

1	2	3	4	5	6	7
4	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,05 ----- 395,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,23
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,36
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	479,77
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,03
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,35
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,25
5	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,45 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,45
		1.1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			58,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	58,50
7	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,45 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	91,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,75
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,00
8	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,50 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,50
		1.1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,42 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,42
10	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,54 ----- 395,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,21
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,13
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,43
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,13
11	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de	100m2			1 984,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,28
		1.1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,43
13	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,39 395,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,07
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,77
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,38
14	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,10
		1.1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,73
16	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,35 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,09
17	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,50
		1.1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,73
19	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,35 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,64
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,09
20	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,50
		1.2. Regiunea str Salcamilor				
		1.2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m2				
21	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,22
22	DII34	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,78 395,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,36
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,14
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,46
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,13
		1.2.2. stradele la str. Salcamilor L=67.0m și L=48.0m; b=2.5m S=287m2				
23	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,58
24	DII34	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 701,32 395,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,26
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,17
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	479,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	290,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	759,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,66
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	20,91
25	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,39 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,39
		1.2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m și str Prut L=80,0m b=3,0m Stot =450m2				

1	2	3	4	5	6	7
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,00
27	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,90 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	759,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,33
28	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,50 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,50
		1.2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,24 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,24
30	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,99 ----- 395,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,57
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	479,66
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,66
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,46
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,23
31	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,30 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,30
		1.2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot = 3170m2				
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,34 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,34
33	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,56 ----- 395,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,21
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,47
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			564,74 ----- 137,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	80,00	137,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,08
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3			1 908,66 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,66
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 =356toane (Spre str.27 August 1989)	t			12,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,46 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,46
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 842,25 ----- 405,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	280,00	2 436,63
		1.2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,25
40	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,53 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	291,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,33
		1.2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3,0 m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			60,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	60,00
42	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 702,94 ----- 395,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,26

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,00	5 953,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	260,00	290,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	759,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,70
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,48
43	DII 34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			1 984,50 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,00	1 984,50

APROBAT:

Intocmit
SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.