

Investitor
ObiectPrimaria or.Cricova
Retele de canalizare in sect.2010**Catalog de resurse unitare ce sunt excluse din catalogul de resurse publicat pentru licitatie de la 10.06.2020**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de canalizare str.Ciocirlia 2. Lucrari de terasament				
1	TsC51B	8.Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	141112220 1752Exl	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
2	TsD04A	10.Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			0,000
	410011620 2806Ex	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
3	TsF05A	13.Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			0,000
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - este strict necesar	m3	0,0014	0,00	0,000
		3. Capitolul 2.Tevi si parti profilate.				
4	AcA08B	15.Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200x4,9 mm(TIBX SN4)	m			0,000

	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,000
		4. Capitolul 3.Camine				
5	CA03D	17.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			0,000
	266310210 0001Inlocu e	Beton clasa B15/M200(лотки) - este inlocuit cu resursele din simbolul CA03D	m3	1,0250	111 111 111 111,00	115 598 290 598,175
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
6	CD50C	23.Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			0,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 - este strict necesar	m3	0,2410	0,00	0,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,000
7	IzD04A	26.Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(окраска стремянок)	t			0,000
	232016620 0676	White spirit - este strict necesar	kg	0,3600	0,00	0,000
8	DA11C	29.Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, (щебеночное основание под отмостку)	m3			0,000
	29	Piatra sparta 40-63 - in simbolul DA11C-norma=1,27;in catalog=1,0	m3	1,2700	0,00	0,000
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0500	0,00	0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000

9	DB16B	30.Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(отмостка)	m2			0,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
10	CF07C1	31.Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			666 904 846,968
	2664102102002Inlocuiri	Mortar ciment-var 100-T gata confectionat a inlocuit componentele din simbolul CF07C1	m3	0,0060	111 111 111 111,00	666 904 846,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1700	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,000
		5. Demontarea si restabilirea drumului				
11	TsC54A	33.Strat de fundatie din nisip	m3			0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
12	TsC54B	34.Strat de fundatie din piatra sparta(с учетом 50% возврата щебня)	m3			0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
		6. Retele canalizare str.Sadoveanu				

		7. Lucrari de terasament				
13	TsC51B	8.Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
14	TsD04A	10.Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			0,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam strict necesara	m3	0,1000	0,00	0,000
15	TsF05A	13.Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			0,000
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - este strict necesar	m3	0,0014	0,00	0,000
		8. Capitolul 2.Tevi si parti profilate.				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200x4,9 mm(PIBX SN4)	m			0,000
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,000
		9. Capitolul 3.Camine				
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			115 568 110 483,249
	266310210 0001Inlocu e	Beton clasa B15/M200(лотки) - este inlocuit cu resursele din simbolul CA03D	m3	1,0250	111 111 111 11 1,00	115 568 110 4 83,249
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000

	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
18	CD50C	23.Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			0,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 - este strict necesar	m3	0,2410	0,00	0,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,000
19	IzD04A	26.Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(окраска стремянок)	t			0,000
	232016620 0676	White spirit - este strict necesar	kg	0,3600	0,00	0,000
20	DA11C	29.Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere(щебеночн. основание под отмостку)	m3			0,000
	29	Piatra sparta 40-63 - in simbolul DA11C-norma=1,27	m3	1,2700	0,00	0,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam strict necesara	m3	0,0500	0,00	0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000
21	DB16B	30.Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(отмостка)	m2			0,000
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
22	CF07C1	31.Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2			667 240 637 ,107

		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
	266410210 2002Inlocu i	Mortar ciment-var 100-T gata confectionat a inlocuit componentele din simbolul CF07C1	m3	0,0060	111 111 111 11 1,00	667 240 637,1 07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	0,00	0,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1700	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,000
		10. Demontarea si restabilirea drumului				
23	TsC54A	33.Strat de fundatie din nisip	m3			0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
24	TsC54B	34.Strat de fundatie din piatra sparta(с учетом 50% возврата щебня)	m3			0,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
		11. Retele canalizare str.Codrilor 12. Lucrari de terasament				
25	TsC51B	8.Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	141112220 1752Otval	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
26	TsD04A	10.Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			0,000
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1000	0,00	0,000

	2806	drumuri-terasam strict necesara				
27	TsF05A	13.Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			0,000
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - este strict necesar	m3	0,0014	0,00	0,000
		13. Capitolul 2.Tevi si parti profilate.				
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200x4,9 mm(PIBX SN4)	m			0,000
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,000
29	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Carcas de protectie D315)	m			0,000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,000
		14. Camine				
30	CA03D	18.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)Beton na lotoc,V=8,64-5,52=3,12 m3	m3			115 598 290 598,175
	2663102100001Inlocuie	Beton clasa B15/M200(лотки) - este inlocuit cu resursele din simbolul CA03D	m3	1,0250	111 111 111 111,00	115 598 290 598,175
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000

	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
31	CD50C	24.Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			0,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 - este strict necesar	m3	0,2410	0,00	0,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,000
32	IzD04A	27.Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(окраска стремянок)	t			0,000
	232016620 0676	White spirit - este strict necesar	kg	0,3600	0,00	0,000
33	DA11C	30.Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere(щебеночн. основание под отмостку)	m3			0,000
	29	Piatra sparta 40-63 - in simbolul DA11C-norma=1,27	m3	1,2700	0,00	0,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam strict necesara	m3	0,0500	0,00	0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000
34	DB16B	31.Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(отмостка)	m2			0,000
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
35	CF07C1	32.Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru	m2			666 666 666 ,666

		suprafete curbe in loc de suprafete plane				
	266410210 2002Inlocu i	Mortar ciment-var 100-T gata confectionat a inlocuit componentele din simbolul CF07C1	m3	0,0060	111 111 111 11 1,00	666 666 666,6 66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	0,00	0,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1700	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,000
		15. Retele canalizare str.Mihai Viteazul				
		16. Lucrari de terasament				
36	TsC51B	8.Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	141112220 1752Otval	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
37	TsD04A	10.Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			0,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam strict necesara	m3	0,1000	0,00	0,000
38	TsF05A	13.Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			0,000
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - este strict necesar	m3	0,0014	0,00	0,000
		17. Capitolul 2.Tevi si parti profilate.				
39	AcA08B	15.Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200x4,9 mm(PIBX	m			0,000

		SN4)				
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,000
		18. Camine				
40	CA03D	17.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			115 580 618 212,082
	266310210 0001Inlocu e	Beton clasa B15/M200(лотки) - este inlocuit cu resursele din simbolul CA03D	m3	1,0250	111 111 111 11 1,00	115 580 618 2 12,082
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
41	CD50C	23.Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			0,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50 - este strict necesar	m3	0,2410	0,00	0,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,000
42	IzD04A	26.Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(окраска стремянок)	t			0,000
	232016620 0676	White spirit - este strict necesar	kg	0,3600	0,00	0,000
43	DA11C	29.Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innogoire(щебеночн. основание под отмостку)	m3			0,000
	29	Piatra sparta 40-63 - in simbolul DA11C-	m3	1,2700	0,00	0,000

		norma=1,27				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă strict necesară	m3	0,0500	0,00	0,000
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000
44	DB16B	30.Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală(отмостка)	m2			0,000
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
45	CF07C1	31.Tencuieli interioare, subțiri, driscuite, pentru corectarea și netezirea suprafețelor de beton monolit, precum și pentru rectificarea suprafețelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereți dreți și tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafețe curbe în loc de suprafețe plane	m2			667 413 422 ,943
	266410210 2002Inlocu i	Mortar ciment-var 100-T gata confectionat a înlocuit componentele din simbolul CF07C1	m3	0,0060	111 111 111 11 1,00	667 413 422,9 43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	0,00	0,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1700	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,000
		19. Capitolul 4.Demontarea și restabilirea drumului.Capitolul 4.1. Demontarea și restabilirea drumului de prundis(S=5 m2)				
46	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
47	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă(с учетом 50% возврата щебня)	m3			0,000

	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
		20. Retele canalizare str.Bogdan Voievod 21. Lucrari de terasament				
48	TsC51B	8.Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	141112220 1752Otval	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
49	TsD04A	10.Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			0,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam strict necesara	m3	0,1000	0,00	0,000
50	TsF05A	13.Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			0,000
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - este strict necesar	m3	0,0014	0,00	0,000
		22. Capitolul 2.Tevi si parti profilate.				
51	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200x4,9 mm(IIBX SN4)	m			0,000
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,000
52	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Carcas de protectie D315)	m			0,000

	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,000
		23. Camine				
53	CA03D	18.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			115 597 616 543,873
	266310210 0001Inlocu e	Beton clasa B15/M200(лотки) - este inlocuit cu resursele din simbolul CA03D	m3	1,0250	111 111 111 11 1,00	115 597 616 5 43,873
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
54	CD50C	24.Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			0,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50 - este strict necesar	m3	0,2410	0,00	0,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,000
55	IzD04A	27.Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(окраска стремянок)	t			0,000
	232016620 0676	White spirit - este strict necesar	kg	0,3600	0,00	0,000
56	DA11C	30.Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere(щебеночн. основание под отмостку)	m3			0,000
	29	Piatra sparta 40-63 - in simbolul DA11C-norma=1,27	m3	1,2700	0,00	0,000
	410011620	Apa industrială în cisterne pt. lucrari	m3	0,0500	0,00	0,000

	2806	drumuri-terasam strict necesara				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000
57	DB16B	31.Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(отмостка)	m2			0,000
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
58	CF07C1	32.Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			666 707 948 ,892
	266410210 2002Inlocu i	Mortar ciment-var 100-T gata confectionat a inlocuit componentele din simbolul CF07C1	m3	0,0060	111 111 111 11 1,00	666 707 948,8 92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	0,00	0,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1700	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,000

Intocmit

(Иванов В. В.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Сидоров И. И.)

(funcția, semnătura)