

**Lucrari de reparatie exterioara
si termoizolare a caminului nr. 2
situat pe adresa mun. Chisinau
str. N. Costin 55**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 239 693,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	280,644	52,57	14 753,46
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 098,015	52,57	57 722,65
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,000	52,57	105,14
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,000	52,57	26 810,70
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,293	52,57	15,40
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	493,485	52,57	25 942,51
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	179,200	52,57	9 420,54
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,600	52,57	4 289,71
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 342,851	52,57	70 593,68
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	163,500	52,57	8 595,19
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	224,223	52,57	11 787,40
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	96,362	52,57	5 065,75
13.	7212030022700	Sudor	h-om	92,800	52,57	4 878,50
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	207,000	52,57	10 881,99
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,000	52,57	946,26
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	154,240	52,57	8 108,40
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	872,400	52,57	45 862,07
18.	7422010060100	Timplar	h-om	55,040	52,57	2 893,45
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,748	52,57	1 563,85
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	702,130	52,57	36 910,98
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	322,115	52,57	16 933,58
Total manopera						364 081,21

Materiale:

1.	1-2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, M35 kg/m3* 50 mm	m2	545,121	40,83	22 257,29
2.	1-2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	166,195	109,38	18 178,41
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	67,200	35,00	2 352,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	48,000	24,00	1 152,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,503	320,00	3 040,96

6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,440	320,00	4 300,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,340	5,00	11,70
8.	2-2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	82,781	64,72	5 357,59
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,268	4 166,67	5 283,33
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,204	4 166,67	850,00
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,204	4 166,67	850,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 145,065	0,02	62,90
13.	2010237318750	Distantieri	buc	15,000	0,90	13,50
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,082	6 000,00	492,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	4,680	39,81	186,31
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,614	21,50	357,20
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,676	24,00	616,23
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,720	60,19	1 126,76
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,680	60,19	101,12
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	24,000	60,19	1 444,56
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,360	64,38	602,60
22.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	305,237	41,43	12 645,97
23.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	403,030	31,48	12 687,39
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,720	31,67	5 470,04
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,250	25,00	131,25
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,320	39,81	52,55
27.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	996,800	5,00	4 984,00
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	437,947	4,00	1 751,79
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 815,692	3,83	10 786,92
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 109,610	3,83	15 739,80
31.	25212167010200	Teava din otel 35x35x3	m	220,180	47,20	10 392,50
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	816,363	11,13	9 086,11
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,200	2,29	153,89
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 968,566	2,29	15 958,02
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,912	750,00	684,00
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	111,048	4,00	444,19
37.	26531021008311	Tink	kg	1 691,673	38,67	65 417,00
38.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,336	0,00	0,00
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,778	0,00	0,00
40.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,517	0,00	0,00
41.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,104	0,00	0,00
42.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	148,526	250,00	37 131,50
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	85,152	43,42	3 697,30
44.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	60,375	166,67	10 062,70
45.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	330,640	25,00	8 266,00
46.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,500	25,00	787,50
47.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	31,760	16,67	529,44
48.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	245,693	15,00	3 685,40
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,250	15,00	3,75
50.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	17,062	16,25	277,26
51.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	512,000	5,28	2 703,36
52.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	5,120	30,00	153,60
53.	2732103646070	Tabla cutata	m2	395,160	166,67	65 861,31
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,707	25,00	92,67

55.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,654	25,00	16,35
56.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,796	25,00	119,90
57.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	100,000	145,83	14 583,00
58.	2743123549026 2	Glafuri din aluminiu soclu	m	72,000	75,00	5 400,00
59.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,192	35,00	321,72
60.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 400,000	30,00	72 000,00
61.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,500	20,83	1 051,91
62.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,756	20,83	78,24
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,196	30,00	65,88
64.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	5,680	65,37	371,30
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,000	65,37	784,44
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	688,000	0,45	309,60
67.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	262,500	1,50	393,75
68.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	996,800	1,00	996,80
69.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	62,707	65,00	4 075,96
70.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,680	35,00	58,80
71.	2874125884865	Nit cu cap semirotond 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,256	25,00	6,40
72.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 508,500	1,50	2 262,75
73.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	618,928	1,33	823,18
74.	2874136313400 1	Diblu din material plastic 140 mm	buc	3 988,692	1,33	5 304,96
75.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	220,653	6,00	1 323,92
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,600	2,39	65,97
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,832	23,33	252,72
78.	4100126202818	Apa	m3	13,342	23,33	311,27
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,335	6,00	512,02
		Total materiale de constructii				479 765,31

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 060,000	2,50	7 650,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	35,641	45,00	1 603,84
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,835	45,00	622,58
4.	2922140007000	Macara	h-ut	14,270	500,00	7 135,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,436	25,00	435,90
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,480	25,00	312,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	29,120	35,00	1 019,20
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,273	45,00	552,28
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,174	20,00	283,48
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,600	35,00	126,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	55,808	30,00	1 674,24
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,634	45,00	1 783,53
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,565	35,00	614,78
14.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,983	25,00	49,57
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,413	20,00	88,26
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,480	30,00	374,40
17.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	79,320	20,00	1 586,40
18.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	52,880	25,00	1 322,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,480	500,00	240,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,037	380,00	774,06

		Total utilaje de construcții			28 247,52
--	--	-------------------------------------	--	--	------------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	872 094,04
Fondul social	24,00 %	87 379,49
Transportarea materialelor	3,00 %	14 392,96
Total	100,00 +	973 866,49
Cheltuieli de regie	4,00 %	38 954,66
Total	100,00 +	1 012 821,15
Beneficiu de deviz	2,00 %	20 256,42
Total	100,00 +	1 033 077,57
TVA	20,00 %	206 615,51

Total deviz:

**1 239 693,
08**

Intocmit



(funcția, semnătura)

_____ ()

Verificat

(funcția, semnătura)

_____ ()

Investitor
ObiectI.P. Centrul de Excelenta in Industria Usoara
**Lucrari de reparatie exterioara si termoizolare a
caminului nr. 2 situat pe adresa mun. Chisinau str.
N. Costin 55****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,42 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,58 5,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	6,00	1,80
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un	m2			20,72

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml	m2			232,28 <hr/> 110,98
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	52,57	95,68
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,57	15,30
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,83	14,59
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,83	21,66
	1- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, M35 kg/m3* 50 mm	m2	0,8200	40,83	33,82
	1- 252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	0,2500	109,38	27,62
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,28	0,97
	287413631 3400 1	Diblu din material plastic 140 mm	buc	6,0000	1,33	8,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, comier cu plasa	m2			278,16 <hr/> 121,44

1	2	3	4	5	6	7
		75 ml				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	2- 268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	1,0700	64,72	69,94
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,28	26,40
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			169,11 ----- 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	145,83	145,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			98,28 ----- 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 9026 2	Glafuri din aluminiu soclu	m	1,0000	75,00	75,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,80 ----- 6,31

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			153,29 ----- 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 ----- 14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,72 ----- 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	RpCJ10 A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			204,53 ----- 120,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,9400	52,57	101,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,29	25,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0080	750,00	6,00
	266410210 2022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	320,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	23,33	0,28
	287312200 5456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	20,83	0,76
	271060200 0016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,00	35,62
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,78
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,72 ----- 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,29	24,04
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,72 ----- 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			688,08 ----- 315,42
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,6000	52,57	189,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	52,57	126,17
	267011220 2150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	250,00	280,87
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	4,00	3,36
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,00	12,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,42
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	31,67	39,90
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,59 ----- 21,03
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,62
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,33
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295227000	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3204	mm, de 5,5 Kw				
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,40 ----- 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2			7,58 ----- 5,78
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,57	5,78
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	6,00	1,80
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,72 ----- 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2,adeziv, cornier cu plasa 96 ml	m2			232,38 ----- 110,98

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	52,57	95,68
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,57	15,30
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,83	14,59
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,83	21,66
	1- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, M35 kg/m3* 50 mm	m2	0,8200	40,83	33,82
	1- 252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	0,2500	109,38	27,62
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,28	1,06
	287413631 3400 1	Diblu din material plastic 140 mm	buc	6,0000	1,33	8,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, comier cu plasa 308 ml	m2			278,16 ----- 121,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	2- 268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	1,0700	64,72	69,94
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,28	26,40
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			169,11 ----- 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	145,83	145,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			98,28 ----- 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 9026 2	Glafuri din aluminiu soclu	m	1,0000	75,00	75,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,80 ----- 6,31
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc. colorant	m2			153,29 ----- 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCP17 C	Reparatii la mina curenta existenta	m			108,15 <hr/> 78,86
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	52,57	47,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	52,57	31,54
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,29	0,96
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0500	2,39	0,13
	287412588 2312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0100	35,00	0,37
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	60,19	0,63
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0300	65,37	2,06
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,4000	35,00	14,70
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
27	IC19A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m			90,99 <hr/> 39,43
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	252121670 10200	Teava din otel 35x35x3	m	1,0100	47,20	47,67
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0470	21,50	1,01
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0940	24,00	2,26
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	25,00	0,55
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
28	RpCP13 A	Repararea carcasei metalice la pereti despartitori , balcoane	kg			9,46 <hr/> 5,26
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	52,57	4,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,57	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	271070351 9894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	65,37	0,33
	287412588 4865	Nit cu cap semirodund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	25,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			700,70 ----- 525,70
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	52,57	394,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,28
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	24,00	9,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,50	12,90
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	500,00	100,00
	295227000 3015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	35,00	52,50
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg			45,14 ----- 13,67
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,29	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t			1 163,52

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				338,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,19	469,48
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,38	251,08
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,81	21,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2			3 866,62 15,52
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		4 166,67	3 846,15
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			274,37 47,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	166,67	185,00
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,50	5,25
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc	m2			274,37 ----- 47,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	166,67	185,00
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,50	5,25
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane	m2			305,00 ----- 63,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,25
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,50	7,88
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,25	5,55
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
36	CE23B Apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30	m			107,42 ----- 49,94
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000	52,57	26,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	52,57	18,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	16,67	1,73
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,3300	43,42	14,90
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,29	4,53
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	320,00	2,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	750,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
37	CE23A Apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b-15 cm	m			79,17 ----- 44,68
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500	52,57	23,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	25,00	19,16
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	16,67	1,58
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,1800	43,42	8,21
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	35,00	0,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,29	2,64
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,34
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	750,00	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
38	RpCK01 B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			189,39 ----- 88,32
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	52,57	58,88
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	29,44

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,29	60,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	26,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,47
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	10,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	2,70
39	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,81 <hr/> 14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
40	RpCJ10 A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			204,53 <hr/> 120,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,9400	52,57	101,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,29	25,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0080	750,00	6,00
	266410210 2022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	320,00	14,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	23,33	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 5456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	20,83	0,76
	271060200 0016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,00	35,63
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,77
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			<u>20,72</u> 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>123,72</u> 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,29	24,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			<u>24,30</u> 2,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	20,83	21,04
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,72 <hr/> 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			688,08 <hr/> 315,42
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,6000	52,57	189,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	52,57	126,17
	267011220 2150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	250,00	280,87
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	4,00	3,36
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,00	12,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,42
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	31,67	39,90
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
46	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,58 <hr/> 21,03

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,33
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
47	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2			44,42 ----- 41,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
48	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			14,17 ----- 13,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	6,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	23,33	0,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
49	RpCD07 A	Taierea cu flacăra oxiacetilenică a carcasului metalic bariera balcon	buc			5,63 ----- 5,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1000	52,57	5,26
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	21,50	0,17
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0060	24,00	0,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1- 60 kg	m2			14,87 ----- 14,19


1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,57	7,36
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
51	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			58,35 ----- 58,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
52	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			28,88 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	28,88

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()



**Lucrari de reparatie exterioara
si termoizolare a caminului nr. 2
situat pe adresa mun. Chisinau
str. N. Costin 55**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 239 693,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,000	54,42 39,43	9 795,15 7 096,95
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	195,810	7,58 5,78	1 484,77 1 132,31
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	195,810	20,72 7,36	4 057,95 1 441,10
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa	m2	180,100	232,28 110,98	41 834,42 19 986,64

1	2	3	4	5	6	7
		160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml				
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, comier cu plasa 75 ml	m2	15,000	278,16 121,44	4 172,34 1 821,55
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	20,000	169,11 21,03	3 382,16 420,56
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	26,000	98,28 21,03	2 555,23 546,73
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,810	23,80 6,31	4 660,63 1 235,24
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,810	153,29 64,14	30 015,65 12 558,34
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,700	15,81 14,19	1 181,05 1 060,29
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,700	20,72 7,36	1 548,07 549,78
12	RpCJ10A 1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	74,700	204,53 120,91	15 278,35 9 032,05
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	74,700	123,72 89,37	9 241,71 6 675,86

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,700	20,72 7,36	1 548,07 549,78
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	74,700	688,08 315,42	51 399,42 23 561,87
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,550	107,59 21,03	1 350,23 263,91
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000	54,40 39,43	27 202,08 19 713,75
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	539,700	7,58 5,78	4 092,38 3 120,92
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	539,700	20,72 7,36	11 184,75 3 972,08
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm gr.	m2	478,100	232,38 110,98	111 099,58 53 057,27

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96 ml				
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, comier cu plasa 308 ml	m2	61,600	278,16 121,44	17 134,53 7 480,50
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	80,000	169,11 21,03	13 528,64 1 682,24
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	46,000	98,28 21,03	4 520,79 967,29
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	539,700	23,80 6,31	12 845,88 3 404,64
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc. colorant	m2	539,700	153,29 64,14	82 730,47 34 613,88
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m	160,000	108,15 78,86	17 304,15 12 616,80
27	IC19A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m	218,000	90,99 39,43	19 836,04 8 595,19
28	RpCP13A	Repararea carcasei metalice la pereti despartitori , balcoane	kg	128,000	9,46 5,26	1 210,74 672,90
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansabluri re folosibile	t	2,400	700,70 525,70	1 681,68 1 261,68

1	2	3	4	5	6	7
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg	2 400,00 0	45,14 <hr/> 13,67	108 340,49 <hr/> 32 803,68
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,400	1 163,52 <hr/> 338,55	2 792,44 <hr/> 812,52
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2	1,300	3 866,62 <hr/> 15,52	5 026,61 <hr/> 20,18
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	212,000	274,37 <hr/> 47,31	58 165,74 <hr/> 10 030,36
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc	m2	144,000	274,37 <hr/> 47,31	39 508,80 <hr/> 6 813,07
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane	m2	50,000	305,00 <hr/> 63,08	15 249,91 <hr/> 3 154,20
36	CE23B Apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30	m	160,000	107,42 <hr/> 49,94	17 187,67 <hr/> 7 990,64
37	CE23A Apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b-15 cm	m	160,000	79,17 <hr/> 44,68	12 667,24 <hr/> 7 149,52
38	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	160,000	189,39	30 302,59

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			88,32	14 130,81
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,750	15,81 14,19	454,56 408,05
40	RpCJ10A 1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	28,750	204,53 120,91	5 880,28 3 476,19
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	28,750	20,72 7,36	595,81 211,59
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,750	123,72 89,37	3 433,32 2 479,99
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	24,30 2,37	1 214,94 118,28
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	57,500	20,72 7,36	1 191,62 423,19
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	57,500	688,08 315,42	39 564,50 18 136,65
46	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,000	107,58 21,03	4 948,89 967,29
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2	160,000	44,42	7 107,38

1	2	3	4	5	6	7
					41,00	6 560,74
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	160,000	14,17 13,14	2 266,79 2 102,80
49	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon	buc	640,000	5,63 5,26	3 600,61 3 364,48
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1-60 kg	m2	160,000	14,87 14,19	2 379,03 2 271,03
51	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	26,800	58,35 58,35	1 563,85 1 563,85
52	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	26,800	28,88 0,00	774,06 0,00

**Total Lucrari de
reparatie si termoizolare**

872 094,04

Incluziv salariu

364 081,21

Cheltuieli directe	lei	872 094,04
Fondul social	24,00 %	87 379,49
Transportarea materialelor	3,00 %	14 392,96
Total	100,00 +	973 866,49
Cheltuieli de regie	4,00 %	38 954,66
Total	100,00 +	1 012 821,15
Beneficiu de deviz	2,00 %	20 256,42
Total	100,00 +	1 033 077,57
TVA	20,00 %	206 615,51

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 239 693,0
8
364 081,21**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

