

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație a casei scării nr.1 și nr.2 la Centrului
Consultativ Diagnostic, or.Chișinău, str.Dacia 5/2b,
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț

codul CPV 45215140-0

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 0-794-36-345
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** mcecoi@mail.ru
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate contractantă
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Scara 1 Capitolul 1.1. Vitraje		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	114,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	90,750
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de pe fatada - placari din tabla zincata, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	109,920
4	RpCM33G	Demontarea pervazurilor la ferestre, cu recuperarea pervazurilor existente	m	33,300
5	CK23C	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla fumurie 4T70%+24+4, cu acoperire de joasa emitevitare, U=1,7 W/m2K, in mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5500x2750(h) - 5 buc; 5500x2600(h) - 1 buc	m2	90,750
6	CK26C	Pervazuri (demontate anterior), montate la ferestre din mase plastice, fara costul pervazurilor	m	33,300
7	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul	m2	25,200

1	2	3	4	5
		peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, inclusiv termoizolarea gr.100mm		
8	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, inclusiv termoizolarea gr.100mm	m2	58,800
		Capitolul 1.2. Finisari pereti si tavane Capitolul 1.2.1. Tavane		
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL la tavane suspendate	m2	42,290
10	RpCJ35A	Curatirea prin slefuire a vopselei vechi, in vederea aplicarii unui strat nou de vopsea, la pereti sau tavane (aplicativ)	m2	198,170
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,290
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, pe sectoare izolate pentru reparatia stratului suport K=2	m2	48,100
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	240,460
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	240,460
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
15	RpCJ35A	Curatirea prin slefuire a vopselei vechi, in vederea aplicarii unui strat nou de vopsea, la pereti sau tavane (aplicativ)	m2	274,500
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	274,500
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, pe sectoare izolate pentru reparatia stratului suport K=2	m2	54,900
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum grund 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	141,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	141,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	141,000

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²) h=1,60m		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m ²	133,500
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	133,500
		Capitolul 1.2.3. Glafuri		
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	29,700
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	29,700
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m ²	29,700
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	29,700
		Capitolul 1.3. Reparatie trepte		
27	RpCU06C1	Executarea taieturilor de pina la 3 cm adincime, in treptele placate cu piatra naturala, pentru executarea mecanizata, in vederea demontarii placajelor deteriorate	m	31,200
28	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de piatra naturala pe adeziv pe baza de latex: cu grosimea de 20 mm (modelul pietrei se alege apropiat ca culoare si textura cu cel existent, la ofertare se indica modelul si tara producatoare)	m ²	6,250
29	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	105,900
		Capitolul 1.4. Balustrade		
30	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	3 791,600
31	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)	m	94,790
32	CH10C	Confectionare si montare scari verticale metalice din otel inox h=3m, de acces in pod cu bariera de protectie contra caderii, executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	135,000
		Capitolul 2. Scara 2		
		Capitolul 2.1. Vitraje		
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	114,000

1	2	3	4	5
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	90,750
35	RpCI42B	Demontarea elementelor de pe fatada - placari din tabla zincata, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	109,920
36	RpCM33G	Demontarea pervazurilor la ferestre, cu recuperarea pervazurilor existente	m	33,300
37	CK23C	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla fumurie 4T70%+24+4, cu acoperire de joasa emitevitare, U=1,7 W/m2K, in mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5500x2750(h) - 5 buc; 5500x2600(h) - 1 buc.	m2	90,750
38	CK26C	Pervazuri (demontate anterior), montate la ferestre din mase plastice, fara costul pervazurilor	m	33,300
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, inclusiv termoizolarea gr.100mm	m2	25,200
40	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, inclusiv termoizolarea gr.100mm	m2	58,800
		Capitolul 2.2. Finisari pereti si tavane		
		Capitolul 2.2.1. Tavane		
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL la tavane suspendate	m2	42,290
42	RpCJ35A	Curatirea prin slefuire a vopselei vechi, in vederea aplicarii unui strat nou de vopsea, la pereti sau tavane (aplicativ)	m2	168,230
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,290
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, pe sectoare izolate pentru reparatia stratului suport K=2	m2	42,100
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	210,520
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,520
		Capitolul 2.2.2. Pereti		

1	2	3	4	5
47	RpCJ35A	Curatirea prin slefuire a vopselei vechi, in vederea aplicarii unui strat nou de vopsea, la pereti sau tavane (aplicativ)	m2	251,620
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,620
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, pe sectoare izolate pentru reparatia stratului suport K=2	m2	50,320
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum grund 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	129,540
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	129,540
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	129,540
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	122,080
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,080
		Capitolul 2.2.3. Glafuri		
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	29,700
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2	29,700
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,700
		Capitolul 2.3. Reparatie trepte		
59	RpCU06C1	Executarea taieturilor de pina la 3 cm adincime, in treptele placate cu piatra naturala, pentru executarea mecanizata, in vederea demontarii placajelor deteriorate	m	1,200
60	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de piatra naturala pe adeziv pe baza de latex: cu grosimea de 20 mm (modelul pietrei se alege apropiat ca culoare si textura cu cel existent, la ofertare se indica modelul si tara producatoare)	m2	0,570
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	100,040
		Capitolul 2.4. Balustrade		

1	2	3	4	5
62	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	3 169,600
63	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)	m	79,240

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru lista întregă;**
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de 60 zile data semnării contractului, aprobării dării de seama și primirii ordinului de începere a executării lucrărilor
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
14. executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
2.	Oferta de preț	Formularul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
3.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat și aplicată semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți	DA

		ofertanți)	
4.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin ștampila și semnatura participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
5.	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
6.	Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
7.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
8.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
9.	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	DA

		* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	
10.	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
11.	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	400 000 lei în ultimele 3 ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
12.	Formularul F. 7, deviz ofertă	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
13.	Formularul F. 5, catalog de prețuri	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
14.	Formularul F. 3, borderou de resurse	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
15.	Lichiditate generală conform IPO14	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
16.	Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră nece	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
17.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
18.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA

19.	Manualul Calității	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
20.	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. 5 _____ ani Max. 7 _____ ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
21.	Graficul de execuție	Formularul F3.5 original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
22.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
23.	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
24.	Certificat de conformitate pentru placi de piatra naturala	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
25.	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Original de Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III – sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ___" * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA
26.	Notă	Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Formulare vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitarea autorității. Odată cu depunerea ofertei financiare li tehnice operatorul economic este obligat să depună doar	

	DUAЕ. Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate.	
--	--	--

27. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică
28. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
29. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
30. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice
31. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
32. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - pe: *[data]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
33. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
34. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
35. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"
36. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.
37. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
38. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
39. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
40. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **Nu**
41. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **_NU**
42. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **_Nu**
43. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **_** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
44. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA

plățile electronice	DA
---------------------	----

45. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

46. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: Georgeta Gavrilița