Lucrari de reparatie a acoperisului si oncaperilor interioare a Caminului liceului internat cu profil sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3772352 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Reparatia acoperisului moale**				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	716.25	21.02 20.72	15053.00 14838.12
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190.00	4.38 4.33	831.97 822.47
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	673.75	39.43 10.82	26563.94 7291.32
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum	m2	716.25	6.79 1.24	4862.12 885.86
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2	716.25	82.47 21.03	59069.21 15059.59
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2	33.50	59.32 37.10	1987.10 1242.98
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton	m	150.00	143.71	21556.98

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm			48.85	7328.04
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	110.00	318.61 9.28	35047.42 1020.36
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	72.00	319.24 10.82	22985.50 779.18
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	75.00	30.33 23.19	2275.03 1739.25
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	125.00	10.82 10.82	1352.75 1352.75
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	125.00	46.44 0.00	5805.00 0.00
		Total Reparatia acoperisului moale				**197390.02**
		Incluziv salariu				**52359.93**
		1.2. Etajul 3 1.3. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,56 x 4,01 m				
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.79	10.36 9.89	505.44 482.75
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.79	8.40 8.35	409.76 407.32
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	51.81	2.52 0.93	130.31 48.06
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	48.79	17.41 6.18	849.39 301.72

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	51.81	148.12 94.62	7674.35 4902.01
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48.79	51.53 20.10	2514.12 980.58
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22.29	2.52 0.93	56.06 20.68
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22.29	148.12 94.62	3301.70 2108.97
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	22.29	6.67 0.93	148.58 20.68
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22.29	21.86 17.01	487.34 379.06
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	22.29	38.28 17.01	853.17 379.06
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22.29	14.52 14.22	323.72 317.04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	22.29	5.25 0.93	116.91 20.68
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22.29	49.60 21.64	1105.59 482.44
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22.29	97.38 7.24	2170.59 161.28
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22.29	332.06 40.20	7401.59 895.97
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
33	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr. 1, dimensiuni 5,56 x 4,01 m				**32557.77**
		Incluziv salariu				**12234.21**
		1.4. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,54 x 2,85 m				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30.94	10.36 9.89	320.52 306.13
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30.94	8.40 8.35	259.85 258.30
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31.94	2.52 0.93	80.33 29.63
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31.94	17.41 6.18	556.04 197.52
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	31.94	148.12 94.62	4731.11 3022.01
42	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30.94	51.53 20.10	1594.32 621.83
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.08	2.52 0.93	25.35 9.35
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.08	148.12 94.62	1493.10 953.72
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.08	6.67 0.93	67.19 9.35
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	10.08	21.86	220.38

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17.01	171.42
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.08	38.28 17.01	385.82 171.42
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.08	14.52 14.22	146.39 143.37
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.08	5.25 0.93	52.87 9.35
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.08	49.60 21.64	499.98 218.17
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.08	97.38 7.24	981.58 72.93
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.08	332.06 40.20	3347.15 405.18
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 2, dimensiuni 3,54 x 2,85 m				**18503.05**
		Incluziv salariu				**6824.24**
		1.5. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,59 x 2,75 m				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30.67	10.36 9.89	317.72 303.46
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30.67	8.40 8.35	257.58 256.05
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31.67	2.52 0.93	79.65 29.38
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31.67	17.41 6.18	551.34 195.85
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	31.67	148.12 94.62	4691.11 2996.46
63	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30.67	51.53 20.10	1580.41 616.41
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.87	2.52 0.93	24.82 9.16
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9.87	148.12 94.62	1461.99 933.85
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	9.87	6.67 0.93	65.79 9.16
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.87	21.86 17.01	215.79 167.85
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.87	38.28 17.01	377.78 167.85
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9.87	14.52 14.22	143.34 140.38
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	9.87	5.25 0.93	51.77 9.16
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.87	49.60 21.64	489.54 213.63
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.87	97.38 7.24	961.13 71.41
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului	m2	9.87	332.06	3277.42

1	2	3	4	5	6	7
		sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			40.20	396.73
74	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 3, dimensiuni 3,59 x 2,75 m				**18288.29**
		Incluziv salariu				**6741.34**
		1.6. WC, Dus, Reparatie WC **1.7. Lucrari de constructie**				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19.60	49.55 49.47	971.12 969.65
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.24	8.40 8.35	245.57 244.11
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0.10	119.13 118.73	11.91 11.87
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6.60	41.11 40.81	271.36 269.38
80	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.15	18694.71 4595.95	2804.21 689.39
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.72	964.19 115.02	694.22 82.82
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	44.32	5.25 0.93	232.46 41.11
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44.32	135.09 71.12	5987.05 3151.86
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane	m2	44.32	219.43 75.75	9725.14 3357.42

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.62	12.99 12.99	85.97 85.97
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6.72	1506.37 25.05	10122.81 168.30
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	0.75	1151.04 17.32	863.28 12.99
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7.00	20.30 15.46	142.11 108.22
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	2.52 0.93	3.52 1.30
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	74.06 47.31	103.69 66.23
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.40	21.86 17.01	30.61 23.81
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.40	38.28 17.01	53.59 23.81
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.70	104.23 2.78	72.96 1.95
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.70	101.00 12.37	70.70 8.66
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9.45	24.37 24.12	230.27 227.91
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	9.45	82.83 36.15	782.76 341.58
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	9.45	97.38	920.24

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			7.24	68.37
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9.45	20.63 4.33	194.99 40.91
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9.45	189.20 34.01	1787.97 321.41
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	9.45	8.94 0.93	84.51 8.77
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	9.45	74.06 47.31	699.89 447.06
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.45	17.41 6.18	164.52 58.44
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	9.45	6.67 0.93	62.99 8.77
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.45	21.86 17.01	206.61 160.71
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.45	38.28 17.01	361.71 160.71
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	3.00	71.53 15.46	214.60 46.38
		Total Lucrari de constructie				**38203.38**
		Incluziv salariu				**11209.84**
		1.8. Apa-canalizare				
107	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3.00	34.01 34.01	102.04 102.04
108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	421.02 51.02	842.04 102.04
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	635.03 57.20	1270.06 114.40
110	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m	35.00	34.65	1212.89

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm			10.20	357.13
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	15.00	31.13 8.89	466.96 133.34
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.110 mm	m	25.00	82.58 22.26	2064.40 556.56
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3.00	14.18 6.80	42.53 20.41
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5.00	34.91 8.66	174.56 43.29
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3.00	19.58 6.80	58.73 20.41
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	4.00	44.97 8.66	179.89 34.63
117	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	5.00	66.58 7.42	332.90 37.10
118	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17.00	2.47 2.47	42.05 42.05
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3.00	1565.45 145.32	4696.35 435.97
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**11662.63**
		Incluziv salariu				**2016.68**
		1.9. Electricitate				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
122	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89
123	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55

1	2	3	4	5	6	7
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
125	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28
126	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
127	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
128	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
129	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
130	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	65.00	12.30 0.00	799.50 0.00
131	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.65	1712.62 735.90	1113.21 478.33
132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.02	1325.75 1178.05	26.52 23.56
133	pret	Priza	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
135	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20
137	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30.00	25.00 0.00	750.00 0.00
		Total Electricitate				**6381.84**
		Incluziv salariu				**1630.84**
		1.10. Incalzire				
138	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57	5.57

1	2	3	4	5	6	7
					5.57	5.57
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
141	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
142	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13
144	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
145	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.11. Baie-dus. Lucrari de constructie				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17.63	49.55 49.47	873.51 872.19
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.29	8.40 8.35	279.58 277.92
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7.12	41.11 40.81	292.73 290.60
149	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.64	963.92 115.02	616.91 73.61
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33.29	5.25	174.61

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	30.88
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33.29	135.09 71.12	4497.04 2367.45
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33.29	219.43 75.75	7304.82 2521.85
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.55	12.99 12.99	72.07 72.07
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
155	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	1.022	1151.04 17.31	1176.37 17.70
156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7.06	20.28 15.46	143.17 109.15
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	2.52 0.93	3.55 1.31
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	74.06 47.31	104.43 66.70
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.41	21.86 17.01	30.83 23.98
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.41	38.28 17.01	53.97 23.98

1	2	3	4	5	6	7
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.90	104.23 2.78	93.81 2.50
162	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.90	101.00 12.37	90.90 11.13
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11.80	24.37 24.12	287.54 284.59
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	11.80	82.83 36.15	977.43 426.52
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11.80	97.38 7.24	1149.08 85.38
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11.80	20.63 4.33	243.49 51.08
167	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11.80	189.20 34.01	2232.61 401.34
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	11.80	8.94 0.93	105.52 10.95
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.80	17.41 6.18	205.43 72.97
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	11.80	74.06 47.31	873.94 558.23
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	11.80	6.67 0.93	78.65 10.95
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	21.86 17.01	257.99 200.67
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11.80	38.28 17.01	451.66 200.67
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2.00	71.53 15.46	143.07 30.92
		Total Baie-dus. Lucrari de constructie				**25661.96**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**9144.62**
		1.12. Apa-canalizare				
175	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5.00	34.01 34.01	170.06 170.06
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8.00	421.02 51.02	3368.14 408.14
177	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.00	635.03 57.20	2540.13 228.81
178	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	65.00	34.65 10.20	2252.52 663.23
179	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	30.00	31.13 8.89	933.92 266.69
180	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.110 mm	m	30.00	82.58 22.26	2477.28 667.87
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4.00	14.18 6.80	56.71 27.21
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6.00	34.91 8.66	209.48 51.95
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5.00	19.58 6.80	97.88 34.01
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6.00	44.97 8.66	269.84 51.95
185	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	6.00	66.58 7.42	399.48 44.52
186	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23.00	2.47 2.47	56.89 56.89
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**13009.55**
		Incluziv salariu				**2688.65**
		1.13. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
189	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89
190	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55
191	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
194	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
195	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
196	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
197	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	60.00	12.30 0.00	738.00 0.00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	1712.86 735.90	1027.71 441.54
199	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.01	1316.75 1178.05	13.17 11.78
200	pret	Priza	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
202	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
203	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20

1	2	3	4	5	6	7
204	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20.00	25.00 0.00	500.00 0.00
		Total Electricitate				**5936.54**
		Incluziv salariu				**1582.27**
		1.14. Incalzire				
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57 5.57	5.57 5.57
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90
207	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
208	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
209	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
210	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13
211	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
212	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.15. Evacuare gunoi				
213	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12.70	10.82 10.82	137.44 137.44
214	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12.70	46.44	589.79

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
		Total Evacuare gunoi				**727.23**
		Incluziv salariu				**137.44**
		1.16. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m				
215	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.97	10.36 9.89	310.47 296.54
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.97	8.40 8.35	251.70 250.20
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.97	2.52 0.93	77.89 28.73
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.97	17.41 6.18	539.16 191.52
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.97	148.12 94.62	4587.43 2930.23
223	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.97	51.53 20.10	1544.34 602.34
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.82	2.52 0.93	22.18 8.18
225	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.82	148.12 94.62	1306.46 834.51
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.82	6.67 0.93	58.79 8.18

1	2	3	4	5	6	7
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.82	21.86 17.01	192.84 149.99
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.82	38.28 17.01	337.59 149.99
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.82	14.52 14.22	128.09 125.45
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.82	5.25 0.93	46.26 8.18
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.82	49.60 21.64	437.46 190.90
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.82	97.38 7.24	858.89 63.82
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.82	332.06 40.20	2928.76 354.53
234	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m				**17369.39**
		Incluziv salariu				**6417.84**
		1.17. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.00	10.36 9.89	424.74 405.67
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.00	8.40 8.35	344.33 342.28
238	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42.00	2.52 0.93	105.63 38.96
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	17.41 6.18	731.18 259.73
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	42.00	148.12 94.62	6221.24 3973.84
244	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41.00	51.53 20.10	2112.71 824.02
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.64	2.52 0.93	44.37 16.36
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17.64	148.12 94.62	2612.92 1669.01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	17.64	6.67 0.93	117.58 16.36
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.64	21.86 17.01	385.67 299.99
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	17.64	38.28 17.01	675.19 299.99
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17.64	14.52 14.22	256.19 250.90
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	17.64	5.25 0.93	92.52 16.36
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.64	49.60 21.64	874.95 381.80
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17.64	97.38 7.24	1717.77 127.63
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm	m2	17.64	332.06	5857.52

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			40.20	709.06
255	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
256	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				**27052.40**
		Incluziv salariu				**9957.04**
		1.18. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31.65	10.36 9.89	327.88 313.16
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31.65	8.40 8.35	265.81 264.23
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
261	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32.65	2.52 0.93	82.12 30.29
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32.65	17.41 6.18	568.40 201.91
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	32.65	148.12 94.62	4836.27 3089.19
265	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32.65	51.53 20.10	1682.44 656.20
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.14	2.52	28.02

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	10.33
267	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11.14	148.12 94.62	1650.11 1054.01
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	11.14	6.67 0.93	74.25 10.33
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.14	21.86 17.01	243.56 189.45
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11.14	38.28 17.01	426.39 189.45
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.14	14.52 14.22	161.79 158.45
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	11.14	5.25 0.93	58.43 10.33
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11.14	49.60 21.64	552.55 241.11
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11.14	97.38 7.24	1084.81 80.60
275	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11.14	332.06 40.20	3699.15 447.78
276	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
277	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				**19576.84**
		Incluziv salariu				**7173.88**
		1.19. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31.06	10.36 9.89	321.76 307.32
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	31.06	8.40	260.85

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			8.35	259.30
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
282	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32.06	2.52 0.93	80.63 29.74
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32.06	17.41 6.18	558.13 198.26
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	32.06	148.12 94.62	4748.88 3033.36
286	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31.06	51.53 20.10	1600.51 624.24
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.74	2.52 0.93	27.01 9.96
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.74	148.12 94.62	1590.86 1016.17
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.74	6.67 0.93	71.59 9.96
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.74	21.86 17.01	234.81 182.64
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.74	38.28 17.01	411.08 182.64
292	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.74	14.52 14.22	155.98 152.76
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.74	5.25	56.33

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	9.96
294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.74	49.60 21.64	532.71 232.46
295	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.74	97.38 7.24	1045.85 77.71
296	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.74	332.06 40.20	3566.32 431.70
297	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
298	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				**19098.19**
		Incluziv salariu				**6985.26**
		1.20. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				
299	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.48	10.36 9.89	429.71 410.42
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.48	8.40 8.35	348.37 346.29
301	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
303	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42.48	2.52 0.93	106.84 39.40
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.48	17.41 6.18	739.53 262.70

1	2	3	4	5	6	7
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	42.48	148.12 94.62	6292.34 4019.25
307	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41.48	51.53 20.10	2137.44 833.66
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.00	2.52 0.93	45.27 16.70
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18.00	148.12 94.62	2666.25 1703.07
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.00	6.67 0.93	119.98 16.70
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.00	21.86 17.01	393.54 306.11
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18.00	38.28 17.01	688.97 306.11
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.00	14.52 14.22	261.42 256.02
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.00	5.25 0.93	94.41 16.70
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.00	49.60 21.64	892.80 389.59
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.00	97.38 7.24	1752.83 130.24
317	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.00	332.06 40.20	5977.07 723.53
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
319	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				**27424.66**
		Incluziv salariu				**10101.57**
		1.21. Incapere nr. 10, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				
320	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.70	10.36 9.89	307.67 293.86
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.70	8.40 8.35	249.43 247.95
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.70	2.52 0.93	77.21 28.48
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.70	17.41 6.18	534.46 189.85
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.70	148.12 94.62	4547.43 2904.69
328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.70	51.53 20.10	1530.43 596.91
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.64	2.52 0.93	21.73 8.01
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.64	148.12 94.62	1279.80 817.48
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.64	6.67 0.93	57.59 8.01
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	8.64	21.86 17.01	188.90 146.93

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.64	38.28 17.01	330.70 146.93
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.64	14.52 14.22	125.48 122.89
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.64	5.25 0.93	45.32 8.01
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.64	49.60 21.64	428.55 187.00
337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.64	97.38 7.24	841.36 62.51
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.64	332.06 40.20	2868.99 347.29
339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 10, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				**17176.11**
		Incluziv salariu				**6341.38**
		1.22. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,28 x 2,80 m				
341	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.27	10.36 9.89	303.22 289.61
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.27	8.40 8.35	245.82 244.36
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m	1.20	104.23	125.08

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			2.78	3.34
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.27	2.52 0.93	76.13 28.08
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.27	17.41 6.18	526.97 187.19
348	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.27	148.12 94.62	4483.74 2864.00
349	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.27	51.53 20.10	1508.27 588.27
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.18	2.52 0.93	23.09 8.52
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9.18	148.12 94.62	1359.79 868.57
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	9.18	6.67 0.93	61.19 8.52
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.18	21.86 17.01	200.71 156.12
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.18	38.28 17.01	351.37 156.12
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9.18	14.52 14.22	133.32 130.57
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	9.18	5.25 0.93	48.15 8.52
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.18	49.60 21.64	455.34 198.69
358	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.18	97.38 7.24	893.94 66.42
359	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9.18	332.06 40.20	3048.31 369.00

1	2	3	4	5	6	7
360	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
361	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 11, dimensiuni 3,28 x 2,80 m				**17460.41**
		Incluziv salariu				**6397.09**
		1.23. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,30 x 2,82 m				
362	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.27	10.36 9.89	303.22 289.61
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.27	8.40 8.35	245.82 244.36
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
365	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
366	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.27	2.52 0.93	76.13 28.08
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.27	17.41 6.18	526.97 187.19
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.27	148.12 94.62	4483.74 2864.00
370	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.27	51.53 20.10	1508.27 588.27
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.18	2.52 0.93	23.09 8.52
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	9.18	148.12	1359.79

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			94.62	868.57
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	9.18	6.67 0.93	61.19 8.52
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.18	21.86 17.01	200.71 156.12
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.18	38.28 17.01	351.37 156.12
376	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9.18	14.52 14.22	133.32 130.57
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	9.18	5.25 0.93	48.15 8.52
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.18	49.60 21.64	455.34 198.69
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.18	97.38 7.24	893.94 66.42
380	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9.18	332.06 40.20	3048.31 369.00
381	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
382	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 12, dimensiuni 3,30 x 2,82 m				**17460.41**
		Incluziv salariu				**6397.09**
		1.24. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.07	10.36 9.89	477.26 455.83
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.07	8.40 8.35	386.91 384.61

1	2	3	4	5	6	7
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
386	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
387	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47.07	2.52 0.93	118.39 43.66
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.07	17.41 6.18	819.44 291.08
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	47.07	148.12 94.62	6972.23 4453.54
391	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.07	51.53 20.10	2373.96 925.91
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.95	2.52 0.93	55.21 20.36
393	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.95	148.12 94.62	3251.34 2076.80
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.95	6.67 0.93	146.31 20.36
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.95	21.86 17.01	479.91 373.28
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.95	38.28 17.01	840.16 373.28
397	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.95	14.52 14.22	318.78 312.20
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.95	5.25 0.93	115.13 20.36

1	2	3	4	5	6	7
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.95	49.60 21.64	1088.72 475.09
400	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.95	97.38 7.24	2137.48 158.81
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21.95	332.06 40.20	7288.71 882.30
402	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
403	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				**31379.08**
		Incluziv salariu				**11593.41**
		1.25. Incapere nr. 14, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				
404	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61.54	10.36 9.89	637.52 608.90
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61.54	8.40 8.35	516.84 513.76
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
408	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5.20	104.23 2.78	542.01 14.47
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63.54	2.52 0.93	159.81 58.94
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63.54	17.41 6.18	1106.17 392.93
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	63.54	148.12 94.62	9411.85 6011.85

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2				
412	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61.54	51.53 20.10	3171.13 1236.83
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.69	2.52 0.93	104.85 38.67
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41.69	148.12 94.62	6175.32 3944.51
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	41.69	6.67 0.93	277.89 38.67
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41.69	21.86 17.01	911.49 708.98
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41.69	38.28 17.01	1595.73 708.98
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41.69	14.52 14.22	605.47 592.97
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	41.69	5.25 0.93	218.67 38.67
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41.69	49.60 21.64	2067.83 902.34
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41.69	97.38 7.24	4059.75 301.64
422	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41.69	332.06 40.20	13843.54 1675.77
423	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6.00	50.69 25.66	304.16 153.98
424	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 14, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				**51153.66**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**18406.81**
		1.26. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.21	10.36 9.89	447.63 427.54
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.21	8.40 8.35	362.89 360.73
427	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
428	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.00	104.23 2.78	208.47 5.57
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44.21	2.52 0.93	111.19 41.01
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44.21	17.41 6.18	769.65 273.39
432	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	44.21	148.12 94.62	6548.60 4182.94
433	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43.21	51.53 20.10	2226.59 868.43
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.48	2.52 0.93	46.48 17.14
435	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18.48	148.12 94.62	2737.35 1748.49
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.48	6.67 0.93	123.18 17.14
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.48	21.86 17.01	404.04 314.27
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	18.48	38.28	707.34

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar			17.01	314.27
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.48	14.52 14.22	268.39 262.84
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.48	5.25 0.93	96.93 17.14
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.48	49.60 21.64	916.62 399.98
442	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.48	97.38 7.24	1799.57 133.71
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.48	332.06 40.20	6136.44 742.82
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
445	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 15, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				**28170.36**
		Incluziv salariu				**10446.67**
		1.27. Incapere nr. 16, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				
446	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49.74	10.36 9.89	515.28 492.15
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49.74	8.40 8.35	417.74 415.25
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
449	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
450	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.00	104.23 2.78	208.47 5.57

1	2	3	4	5	6	7
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	50.74	2.52 0.93	127.62 47.07
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50.74	17.41 6.18	883.33 313.78
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	50.74	148.12 94.62	7515.85 4800.78
454	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49.74	51.53 20.10	2563.08 999.67
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.13	2.52 0.93	63.20 23.31
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25.13	148.12 94.62	3722.38 2377.68
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	15.13	6.67 0.93	100.85 14.03
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.13	21.86 17.01	549.43 427.36
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	25.13	38.28 17.01	961.88 427.36
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25.13	14.52 14.22	364.97 357.43
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	25.13	5.25 0.93	131.81 23.31
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25.13	49.60 21.64	1246.46 543.91
463	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25.13	97.38 7.24	2447.14 181.82
464	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25.13	332.06 40.20	8344.66 1010.13
465	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii	m2	2.00	50.69	101.39

1	2	3	4	5	6	7
		existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile			25.66	51.33
466	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 16, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				**34423.11**
		Incluziv salariu				**12779.84**
		1.28. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,60 x 5,50 m				
467	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.52	10.36 9.89	502.64 480.08
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.52	8.40 8.35	407.49 405.06
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
471	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49.52	2.52 0.93	124.55 45.93
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49.52	17.41 6.18	862.09 306.23
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	49.52	148.12 94.62	7335.14 4685.34
475	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48.52	51.53 20.10	2500.21 975.15
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.80	2.52 0.93	105.13 38.77
477	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf	m2	41.80	148.12 94.62	6191.62 3954.92

1	2	3	4	5	6	7
		Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	41.80	6.67 0.93	278.62 38.77
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41.80	21.86 17.01	913.90 710.85
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41.80	38.28 17.01	1599.94 710.85
481	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41.80	14.52 14.22	607.07 594.53
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	41.80	5.25 0.93	219.25 38.77
483	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41.80	49.60 21.64	2073.28 904.72
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41.80	97.38 7.24	4070.46 302.43
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41.80	332.06 40.20	13880.08 1680.19
486	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
487	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 17, dimensiuni 7,60 x 5,50 m				**47633.41**
		Incluziv salariu				**16399.03**
		1.29. Incapere nr. 18, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				
488	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65.00	10.36 9.89	673.36 643.14
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65.00	8.40 8.35	545.90 542.65
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54

1	2	3	4	5	6	7
491	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
492	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	66.00	2.52 0.93	166.00 61.22
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66.00	17.41 6.18	1148.99 408.14
495	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	66.00	148.12 94.62	9776.24 6244.60
496	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65.00	51.53 20.10	3349.42 1306.37
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.68	2.52 0.93	109.86 40.52
498	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	43.68	148.12 94.62	6470.09 4132.79
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	43.68	6.67 0.93	291.15 40.52
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.68	21.86 17.01	955.00 742.82
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	43.68	38.28 17.01	1671.90 742.82
502	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43.68	14.52 14.22	634.37 621.27
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	43.68	5.25 0.93	229.11 40.52
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43.68	49.60 21.64	2166.54 945.41

1	2	3	4	5	6	7
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43.68	97.38 7.24	4253.53 316.04
506	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43.68	332.06 40.20	14504.34 1755.76
507	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
508	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 18, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				**52907.74**
		Incluziv salariu				**19110.99**
		1.30. Sala de sport - tenis de masa **1.31. Lucrari de constructie**				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93.57	8.40 8.35	785.84 781.16
510	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28.60	41.11 40.81	1175.87 1167.29
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	93.57	2.52 0.93	235.34 86.80
512	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	93.57	135.09 71.12	12640.09 6654.32
513	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.85	12.99 12.99	75.97 75.97
514	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.85	1506.37 25.05	8812.26 146.51
515	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9.30	104.23 2.78	969.37 25.88
516	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	88.00	14.52	1278.04

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			14.22	1251.64
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88.00	49.60 21.64	4364.80 1904.67
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	88.00	97.38 7.24	8569.38 636.70
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	88.00	20.63 4.33	1815.82 380.93
520	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88.00	332.06 40.20	29221.21 3537.25
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	181.57	2.52 0.93	456.67 168.42
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane si pereti	m2	181.57	74.06 47.31	13447.51 8589.64
523	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181.57	17.41 6.18	3160.95 1122.83
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	181.57	2.52 0.93	456.67 168.42
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181.57	21.86 17.01	3969.76 3087.78
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	181.57	38.28 17.01	6949.77 3087.78
527	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.12	64306.21 9801.64	7716.75 1176.20
		Total Lucrari de constructie				**106101.50**
		Incluziv salariu				**34050.21**
		1.32. Coridor				
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209.03	8.40 8.35	1755.52 1745.07
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	209.03	5.25	1096.38

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	193.90
530	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209.03	135.09 71.12	28237.23 14865.38
531	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2	123.86	219.43 75.75	27178.60 9382.89
532	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36.00	18.33 2.78	659.98 100.18
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85.16	2.52 0.93	214.19 78.99
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.16	17.41 6.18	1482.55 526.63
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85.16	74.06 47.31	6307.15 4028.72
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	85.16	6.67 0.93	567.64 78.99
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.16	21.86 17.01	1861.90 1448.23
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85.16	38.28 17.01	3259.58 1448.23
539	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72.61	190.85 68.02	13857.55 4939.22
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72.61	5.25 0.93	380.85 67.35

1	2	3	4	5	6	7
541	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33	m2	72.61	65.97 28.79	4789.94 2090.19
542	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72.61	97.38 7.24	7070.71 525.35
543	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72.61	189.20 34.01	13738.13 2469.61
544	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc	0.06	94306.21 9801.64	5658.37 588.10
		Total Coridor				**118115.98**
		Incluziv salariu				**44577.03**
		1.33. Etajul 2 **1.34. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,55 x 4,00 m**				
545	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.79	10.36 9.89	505.44 482.75
546	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.79	8.40 8.35	409.76 407.32
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
548	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
549	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	51.81	2.52 0.93	130.31 48.06
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.79	17.41 6.18	849.39 301.72
552	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	51.81	148.12 94.62	7674.35 4902.01
553	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti	m2	48.79	51.53	2514.12

1	2	3	4	5	6	7
		gletuiti			20.10	980.58
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22.29	2.52 0.93	56.06 20.68
555	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22.29	148.12 94.62	3301.70 2108.97
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	22.29	6.67 0.93	148.58 20.68
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22.29	21.86 17.01	487.34 379.06
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	22.29	38.28 17.01	853.17 379.06
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22.29	14.52 14.22	323.72 317.04
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	22.29	5.25 0.93	116.91 20.68
561	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22.29	49.60 21.64	1105.59 482.44
562	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22.29	97.38 7.24	2170.59 161.28
563	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22.29	332.06 40.20	7401.59 895.97
564	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
565	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 1, dimensiuni 5,55 x 4,00 m				**32557.77**
		Incluziv salariu				**12234.21**
		1.35. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,60 x 2,80 m				

1	2	3	4	5	6	7
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30.94	10.36 9.89	320.52 306.13
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30.94	8.40 8.35	259.85 258.30
568	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
570	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31.94	2.52 0.93	80.33 29.63
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31.94	17.41 6.18	556.04 197.52
573	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	31.94	148.12 94.62	4731.11 3022.01
574	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30.94	51.53 20.10	1594.32 621.83
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.08	2.52 0.93	25.35 9.35
576	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.08	148.12 94.62	1493.10 953.72
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.08	6.67 0.93	67.19 9.35
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.08	21.86 17.01	220.38 171.42
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.08	38.28 17.01	385.82 171.42

1	2	3	4	5	6	7
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.08	14.52 14.22	146.39 143.37
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.08	5.25 0.93	52.87 9.35
582	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.08	49.60 21.64	499.98 218.17
583	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.08	97.38 7.24	981.58 72.93
584	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.08	332.06 40.20	3347.15 405.18
585	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
586	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 2, dimensiuni 3,60 x 2,80 m				**18503.05**
		Incluziv salariu				**6824.24**
		1.36. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,56 x 2,75 m				
587	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30.67	10.36 9.89	317.72 303.46
588	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30.67	8.40 8.35	257.58 256.05
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
591	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31.67	2.52 0.93	79.65 29.38

1	2	3	4	5	6	7
593	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31.67	17.41 6.18	551.34 195.85
594	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	31.67	148.12 94.62	4691.11 2996.46
595	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30.67	51.53 20.10	1580.41 616.41
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.87	2.52 0.93	24.82 9.16
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9.87	148.12 94.62	1461.99 933.85
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	9.87	6.67 0.93	65.79 9.16
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.87	21.86 17.01	215.79 167.85
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.87	38.28 17.01	377.78 167.85
601	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9.87	14.52 14.22	143.34 140.38
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	9.87	5.25 0.93	51.77 9.16
603	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.87	49.60 21.64	489.54 213.63
604	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.87	97.38 7.24	961.13 71.41
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9.87	332.06 40.20	3277.42 396.73
606	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
607	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0.01	64266.81	642.67

1	2	3	4	5	6	7
	594-11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul			9801.64	98.02
		Total Incapere nr. 3, dimensiuni 3,56 x 2,75 m				**18288.29**
		Incluziv salariu				**6741.34**
		1.37. WC, Dus **1.38. Reparatie WC** **1.39. Lucrari de constructie**				
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19.60	49.55 49.47	971.12 969.65
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.24	8.40 8.35	245.57 244.11
610	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0.10	119.13 118.73	11.91 11.87
611	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6.60	41.11 40.81	271.36 269.38
612	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.15	18694.71 4595.95	2804.21 689.39
613	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.72	964.19 115.02	694.22 82.82
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	44.32	5.25 0.93	232.46 41.11
615	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44.32	135.09 71.12	5987.05 3151.86
616	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44.32	219.43 75.75	9725.14 3357.42
617	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.62	12.99 12.99	85.97 85.97

1	2	3	4	5	6	7
618	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6.72	1506.37 25.05	10122.81 168.30
619	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	0.75	1151.04 17.32	863.28 12.99
620	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7.00	20.30 15.46	142.11 108.22
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	2.52 0.93	3.52 1.30
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	74.06 47.31	103.69 66.23
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.40	21.86 17.01	30.61 23.81
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.40	38.28 17.01	53.59 23.81
625	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.70	104.23 2.78	72.96 1.95
626	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.70	101.00 12.37	70.70 8.66
627	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9.45	24.37 24.12	230.27 227.91
628	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	9.45	82.83 36.15	782.76 341.58
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.45	97.38 7.24	920.24 68.37
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9.45	20.63 4.33	194.99 40.91
631	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat,	m2	9.45	189.20	1787.97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul			34.01	321.41
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	9.45	8.94 0.93	84.51 8.77
633	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	9.45	74.06 47.31	699.89 447.06
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.45	17.41 6.18	164.52 58.44
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	9.45	6.67 0.93	62.99 8.77
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.45	21.86 17.01	206.61 160.71
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.45	38.28 17.01	361.71 160.71
638	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	3.00	71.53 15.46	214.60 46.38
		Total Lucrari de constructie				**38203.38**
		Incluziv salariu				**11209.84**
		1.40. Apa-canalizare				
639	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3.00	34.01 34.01	102.04 102.04
640	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	421.02 51.02	842.04 102.04
641	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	635.03 57.20	1270.06 114.40
642	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	35.00	34.65 10.20	1212.89 357.13
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	15.00	31.13 8.89	466.96 133.34
644	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)	m	25.00	82.58	2064.40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm			22.26	556.56
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3.00	14.18 6.80	42.53 20.41
646	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5.00	34.91 8.66	174.56 43.29
647	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3.00	19.58 6.80	58.73 20.41
648	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	4.00	44.97 8.66	179.89 34.63
649	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	5.00	66.58 7.42	332.90 37.10
650	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17.00	2.47 2.47	42.05 42.05
651	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3.00	1565.45 145.32	4696.35 435.97
652	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**11662.63**
		Incluziv salariu				**2016.68**
		1.41. Electricitate				
653	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
654	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89
655	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55
656	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
657	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28

1	2	3	4	5	6	7
658	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
659	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
660	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
661	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
662	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	65.00	12.30 0.00	799.50 0.00
663	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.65	1712.62 735.90	1113.21 478.33
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.02	1325.75 1178.05	26.52 23.56
665	pret	Priza	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
666	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
667	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
668	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20
669	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30.00	25.00 0.00	750.00 0.00
		Total Electricitate				**6381.84**
		Incluziv salariu				**1630.84**
		1.42. Incalzire				
670	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57 5.57	5.57 5.57
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 3/4"				
672	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
673	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
675	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13
676	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
677	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.43. Baie-dus **1.44. Lucrari de constructie**				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17.63	49.55 49.47	873.51 872.19
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.29	8.40 8.35	279.58 277.92
680	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7.12	41.11 40.81	292.73 290.60
681	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.64	963.92 115.02	616.91 73.61
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33.29	5.25 0.93	174.61 30.88
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund	m2	33.29	135.09 71.12	4497.04 2367.45

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
684	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33.29	219.43 75.75	7304.82 2521.85
685	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.55	12.99 12.99	72.07 72.07
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
687	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	1.022	1151.04 17.31	1176.37 17.70
688	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7.06	20.28 15.46	143.17 109.15
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	2.52 0.93	3.55 1.31
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	74.06 47.31	104.43 66.70
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.41	21.86 17.01	30.83 23.98
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.41	38.28 17.01	53.97 23.98
693	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.90	104.23 2.78	93.81 2.50
694	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.90	101.00 12.37	90.90 11.13

1	2	3	4	5	6	7
695	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11.80	24.37 24.12	287.54 284.59
696	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	11.80	82.83 36.15	977.43 426.52
697	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11.80	97.38 7.24	1149.08 85.38
698	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11.80	20.63 4.33	243.49 51.08
699	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11.80	189.20 34.01	2232.61 401.34
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	11.80	8.94 0.93	105.52 10.95
701	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.80	17.41 6.18	205.43 72.97
702	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	11.80	74.06 47.31	873.94 558.23
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	11.80	6.67 0.93	78.65 10.95
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	21.86 17.01	257.99 200.67
705	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11.80	38.28 17.01	451.66 200.67
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2.00	71.53 15.46	143.07 30.92
		Total Lucrari de constructie				**25661.96**
		Incluziv salariu				**9144.62**
		1.45. Apa-canalizare				
707	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5.00	34.01 34.01	170.06 170.06
708	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	8.00	421.02	3368.14

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			51.02	408.14
709	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.00	635.03 57.20	2540.13 228.81
710	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	65.00	34.65 10.20	2252.52 663.23
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	30.00	31.13 8.89	933.92 266.69
712	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m	30.00	82.58 22.26	2477.28 667.87
713	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4.00	14.18 6.80	56.71 27.21
714	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6.00	34.91 8.66	209.48 51.95
715	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5.00	19.58 6.80	97.88 34.01
716	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6.00	44.97 8.66	269.84 51.95
717	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	6.00	66.58 7.42	399.48 44.52
718	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23.00	2.47 2.47	56.89 56.89
719	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**13009.55**
		Incluziv salariu				**2688.65**
		1.46. Electricitate				
720	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
721	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89

1	2	3	4	5	6	7
722	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55
723	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28
725	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
726	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
727	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
728	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
729	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	60.00	12.30 0.00	738.00 0.00
730	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	1712.86 735.90	1027.71 441.54
731	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.01	1316.75 1178.05	13.17 11.78
732	pret	Priza	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
733	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
734	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
735	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20
736	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20.00	25.00 0.00	500.00 0.00
		Total Electricitate				**5936.54**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**1582.27**
		1.47. Incalzire				
737	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57 5.57	5.57 5.57
738	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
740	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
741	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
742	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13
743	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
744	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.48. Evacuare gunoi				
745	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12.70	10.82 10.82	137.44 137.44
746	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12.70	46.44 0.00	589.79 0.00
		Total Evacuare gunoi				**727.23**
		Incluziv salariu				**137.44**
		1.49. Incapere nr. 5, dimensiuni				

1	2	3	4	5	6	7
		4,01 x 2,20 m				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.97	10.36 9.89	310.47 296.54
748	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.97	8.40 8.35	251.70 250.20
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
751	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.97	2.52 0.93	77.89 28.73
753	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.97	17.41 6.18	539.16 191.52
754	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.97	148.12 94.62	4587.43 2930.23
755	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.97	51.53 20.10	1544.34 602.34
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.82	2.52 0.93	22.18 8.18
757	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.82	148.12 94.62	1306.46 834.51
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.82	6.67 0.93	58.79 8.18
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.82	21.86 17.01	192.84 149.99
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.82	38.28 17.01	337.59 149.99

1	2	3	4	5	6	7
761	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.82	14.52 14.22	128.09 125.45
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.82	5.25 0.93	46.26 8.18
763	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.82	49.60 21.64	437.46 190.90
764	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.82	97.38 7.24	858.89 63.82
765	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.82	332.06 40.20	2928.76 354.53
766	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
767	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m				**17369.39**
		Incluziv salariu				**6417.84**
		1.50. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				
768	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.00	10.36 9.89	424.74 405.67
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.00	8.40 8.35	344.33 342.28
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
771	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
772	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42.00	2.52 0.93	105.63 38.96

1	2	3	4	5	6	7
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	17.41 6.18	731.18 259.73
775	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	42.00	148.12 94.62	6221.24 3973.84
776	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41.00	51.53 20.10	2112.71 824.02
777	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.64	2.52 0.93	44.37 16.36
778	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17.64	148.12 94.62	2612.92 1669.01
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	17.64	6.67 0.93	117.58 16.36
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.64	21.86 17.01	385.67 299.99
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	17.64	38.28 17.01	675.19 299.99
782	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17.64	14.52 14.22	256.19 250.90
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	17.64	5.25 0.93	92.52 16.36
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.64	49.60 21.64	874.95 381.80
785	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17.64	97.38 7.24	1717.77 127.63
786	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17.64	332.06 40.20	5857.52 709.06
787	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
788	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0.02	64330.41	1286.61

1	2	3	4	5	6	7
	594-11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul			9801.64	196.03
		Total Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				**27052.40**
		Incluziv salariu				**9957.04**
		1.51. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				
789	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31.65	10.36 9.89	327.88 313.16
790	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31.65	8.40 8.35	265.81 264.23
791	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
792	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
793	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32.65	2.52 0.93	82.12 30.29
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32.65	17.41 6.18	568.40 201.91
796	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	32.65	148.12 94.62	4836.27 3089.19
797	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32.65	51.53 20.10	1682.44 656.20
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.14	2.52 0.93	28.02 10.33
799	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11.14	148.12 94.62	1650.11 1054.01
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" -	m2	11.14	6.67	74.25

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane si alte suprafete			0.93	10.33
801	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.14	21.86 17.01	243.56 189.45
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11.14	38.28 17.01	426.39 189.45
803	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.14	14.52 14.22	161.79 158.45
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	11.14	5.25 0.93	58.43 10.33
805	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11.14	49.60 21.64	552.55 241.11
806	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11.14	97.38 7.24	1084.81 80.60
807	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11.14	332.06 40.20	3699.15 447.78
808	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
809	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				**19576.84**
		Incluziv salariu				**7173.88**
		1.52. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				
810	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31.06	10.36 9.89	321.76 307.32
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31.06	8.40 8.35	260.85 259.30
812	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
813	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	1.89	1506.37	2847.04 47.34

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			25.05	
814	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32.06	2.52 0.93	80.63 29.74
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32.06	17.41 6.18	558.13 198.26
817	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	32.06	148.12 94.62	4748.88 3033.36
818	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31.06	51.53 20.10	1600.51 624.24
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.74	2.52 0.93	27.01 9.96
820	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.74	148.12 94.62	1590.86 1016.17
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.74	6.67 0.93	71.59 9.96
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.74	21.86 17.01	234.81 182.64
823	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.74	38.28 17.01	411.08 182.64
824	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.74	14.52 14.22	155.98 152.76
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.74	5.25 0.93	56.33 9.96
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.74	49.60 21.64	532.71 232.46
827	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.74	97.38 7.24	1045.85 77.71

1	2	3	4	5	6	7
828	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.74	332.06 40.20	3566.32 431.70
829	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
830	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				**19098.19**
		Incluziv salariu				**6985.26**
		1.53. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				
831	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.48	10.36 9.89	429.71 410.42
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.48	8.40 8.35	348.37 346.29
833	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
834	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
835	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42.48	2.52 0.93	106.84 39.40
837	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.48	17.41 6.18	739.53 262.70
838	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	42.48	148.12 94.62	6292.34 4019.25
839	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41.48	51.53 20.10	2137.44 833.66

1	2	3	4	5	6	7
840	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.00	2.52 0.93	45.27 16.70
841	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18.00	148.12 94.62	2666.25 1703.07
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.00	6.67 0.93	119.98 16.70
843	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.00	21.86 17.01	393.54 306.11
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18.00	38.28 17.01	688.97 306.11
845	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.00	14.52 14.22	261.42 256.02
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.00	5.25 0.93	94.41 16.70
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.00	49.60 21.64	892.80 389.59
848	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.00	97.38 7.24	1752.83 130.24
849	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.00	332.06 40.20	5977.07 723.53
850	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
851	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				**27424.66**
		Incluziv salariu				**10101.57**
		1.54. Incapere nr. 10 - Bucatarie, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				
852	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	19.70	10.36 9.89	204.08 194.92

1	2	3	4	5	6	7
853	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19.70	8.40 8.35	165.45 164.46
854	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
855	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
856	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	20.70	2.52 0.93	52.06 19.20
858	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20.70	17.41 6.18	360.37 128.01
859	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	20.70	148.12 94.62	3066.18 1958.53
860	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	20.70	51.53 20.10	1066.66 416.03
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.64	2.52 0.93	21.73 8.01
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.64	148.12 94.62	1279.80 817.48
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.64	6.67 0.93	57.59 8.01
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.64	21.86 17.01	188.90 146.93
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.64	38.28 17.01	330.70 146.93
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.64	14.52 14.22	125.48 122.89

1	2	3	4	5	6	7
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.64	5.25 0.93	45.32 8.01
868	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.64	49.60 21.64	428.55 187.00
869	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.64	97.38 7.24	841.36 62.51
870	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.64	332.06 40.20	2868.99 347.29
871	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
872	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 10 - Bucatarie, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				**14844.28**
		Incluziv salariu				**4960.80**
		1.55. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,62 x 2,80 m				
873	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.27	10.36 9.89	303.22 289.61
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.27	8.40 8.35	245.82 244.36
875	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
876	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
877	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.27	2.52 0.93	76.13 28.08
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	30.27	17.41	526.97

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6.18	187.19
880	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.27	148.12 94.62	4483.74 2864.00
881	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.27	51.53 20.10	1508.27 588.27
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.14	2.52 0.93	25.50 9.41
883	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.14	148.12 94.62	1501.99 959.40
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.14	6.67 0.93	67.59 9.41
885	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.14	21.86 17.01	221.70 172.44
886	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.14	38.28 17.01	388.12 172.44
887	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.14	14.52 14.22	147.27 144.22
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.14	5.25 0.93	53.19 9.41
889	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.14	49.60 21.64	502.95 219.47
890	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.14	97.38 7.24	987.43 73.37
891	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.14	332.06 40.20	3367.09 407.59
892	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
893	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
		Total Incapere nr. 11, dimensiuni 3,62 x 2,80 m				**18148.01**
		Incluziv salariu				**6603.21**
		1.56. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,70 x 2,90 m				
894	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29.27	10.36 9.89	303.22 289.61
895	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.27	8.40 8.35	245.82 244.36
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
897	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
898	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.27	2.52 0.93	76.13 28.08
900	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.27	17.41 6.18	526.97 187.19
901	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	30.27	148.12 94.62	4483.74 2864.00
902	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29.27	51.53 20.10	1508.27 588.27
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.73	2.52 0.93	26.99 9.95
904	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10.73	148.12 94.62	1589.38 1015.22
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	10.73	6.67 0.93	71.52 9.95

1	2	3	4	5	6	7
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.73	21.86 17.01	234.60 182.47
907	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10.73	38.28 17.01	410.70 182.47
908	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.73	14.52 14.22	155.83 152.62
909	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	10.73	5.25 0.93	56.28 9.95
910	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.73	49.60 21.64	532.22 232.24
911	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.73	97.38 7.24	1044.88 77.63
912	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10.73	332.06 40.20	3563.01 431.30
913	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
914	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 12, dimensiuni 3,70 x 2,90 m				**18570.60**
		Incluziv salariu				**6729.89**
		1.57. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				
915	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.07	10.36 9.89	477.26 455.83
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.07	8.40 8.35	386.91 384.61
917	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
919	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47.07	2.52 0.93	118.39 43.66
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.07	17.41 6.18	819.44 291.08
922	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	47.07	148.12 94.62	6972.23 4453.54
923	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.07	51.53 20.10	2373.96 925.91
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.95	2.52 0.93	55.21 20.36
925	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.95	148.12 94.62	3251.34 2076.80
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.95	6.67 0.93	146.31 20.36
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.95	21.86 17.01	479.91 373.28
928	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.95	38.28 17.01	840.16 373.28
929	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.95	14.52 14.22	318.78 312.20
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.95	5.25 0.93	115.13 20.36
931	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.95	49.60 21.64	1088.72 475.09
932	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.95	97.38 7.24	2137.48 158.81
933	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm	m2	21.95	332.06	7288.71

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			40.20	882.30
934	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
935	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				**31379.08**
		Incluziv salariu				**11593.41**
		1.58. Incapere nr. 14, dimensiuni 5,53 x 3,82 m				
936	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.07	10.36 9.89	477.26 455.83
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.07	8.40 8.35	386.91 384.61
938	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
939	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
940	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47.07	2.52 0.93	118.39 43.66
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.07	17.41 6.18	819.44 291.08
943	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	47.07	148.12 94.62	6972.23 4453.54
944	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.07	51.53 20.10	2373.96 925.91
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.95	2.52	55.21

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	20.36
946	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.95	148.12 94.62	3251.34 2076.80
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.95	6.67 0.93	146.31 20.36
948	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.95	21.86 17.01	479.91 373.28
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.95	38.28 17.01	840.16 373.28
950	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.95	14.52 14.22	318.78 312.20
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.95	5.25 0.93	115.13 20.36
952	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.95	49.60 21.64	1088.72 475.09
953	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.95	97.38 7.24	2137.48 158.81
954	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21.95	332.06 40.20	7288.71 882.30
955	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
956	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 14, dimensiuni 5,53 x 3,82 m				**31379.08**
		Incluziv salariu				**11593.41**
		1.59. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,51 x 4,0 m				
957	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.07	10.36 9.89	477.26 455.83
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	46.07	8.40	386.91

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			8.35	384.61
959	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
960	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
961	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47.07	2.52 0.93	118.39 43.66
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.07	17.41 6.18	819.44 291.08
964	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	47.07	148.12 94.62	6972.23 4453.54
965	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.07	51.53 20.10	2373.96 925.91
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.95	2.52 0.93	55.21 20.36
967	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.95	148.12 94.62	3251.34 2076.80
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.95	6.67 0.93	146.31 20.36
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.95	21.86 17.01	479.91 373.28
970	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.95	38.28 17.01	840.16 373.28
971	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.95	14.52 14.22	318.78 312.20
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.95	5.25	115.13

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	20.36
973	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.95	49.60 21.64	1088.72 475.09
974	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.95	97.38 7.24	2137.48 158.81
975	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21.95	332.06 40.20	7288.71 882.30
976	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
977	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 15, dimensiuni 5,51 x 4,0 m				**31379.08**
		Incluziv salariu				**11593.41**
		1.60. Incapere nr. 16, dimensiuni 5,54 x 3,78 m				
978	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.07	10.36 9.89	477.26 455.83
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.07	8.40 8.35	386.91 384.61
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
982	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.40	104.23 2.78	250.16 6.68
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47.07	2.52 0.93	118.39 43.66
984	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.07	17.41 6.18	819.44 291.08

1	2	3	4	5	6	7
985	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	47.07	148.12 94.62	6972.23 4453.54
986	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.07	51.53 20.10	2373.96 925.91
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.95	2.52 0.93	55.21 20.36
988	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.95	148.12 94.62	3251.34 2076.80
989	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.95	6.67 0.93	146.31 20.36
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.95	21.86 17.01	479.91 373.28
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.95	38.28 17.01	840.16 373.28
992	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.95	14.52 14.22	318.78 312.20
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.95	5.25 0.93	115.13 20.36
994	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.95	49.60 21.64	1088.72 475.09
995	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.95	97.38 7.24	2137.48 158.81
996	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21.95	332.06 40.20	7288.71 882.30
997	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
998	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr. 16, dimensiuni 5,54 x 3,78 m				**31379.08**
		Incluziv salariu				**11593.41**
		1.61. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				
999	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61.54	10.36 9.89	637.52 608.90
1000	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61.54	8.40 8.35	516.84 513.76
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1002	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1003	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5.20	104.23 2.78	542.01 14.47
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63.54	2.52 0.93	159.81 58.94
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63.54	17.41 6.18	1106.17 392.93
1006	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	63.54	148.12 94.62	9411.85 6011.85
1007	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61.54	51.53 20.10	3171.13 1236.83
1008	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.69	2.52 0.93	104.85 38.67
1009	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41.69	148.12 94.62	6175.32 3944.51
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	41.69	6.67 0.93	277.89 38.67
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	41.69	21.86 17.01	911.49 708.98

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
1012	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41.69	38.28 17.01	1595.73 708.98
1013	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41.69	14.52 14.22	605.47 592.97
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	41.69	5.25 0.93	218.67 38.67
1015	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41.69	49.60 21.64	2067.83 902.34
1016	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41.69	97.38 7.24	4059.75 301.64
1017	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41.69	332.06 40.20	13843.54 1675.77
1018	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6.00	50.69 25.66	304.16 153.98
1019	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 17, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				**51153.66**
		Incluziv salariu				**18406.81**
		1.62. Incapere nr. 18, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
1020	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.21	10.36 9.89	447.63 427.54
1021	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.21	8.40 8.35	362.89 360.73
1022	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1023	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1024	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m	2.00	104.23	208.47

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			2.78	5.57
1025	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44.21	2.52 0.93	111.19 41.01
1026	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44.21	17.41 6.18	769.65 273.39
1027	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	44.21	148.12 94.62	6548.60 4182.94
1028	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43.21	51.53 20.10	2226.59 868.43
1029	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.48	2.52 0.93	46.48 17.14
1030	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18.48	148.12 94.62	2737.35 1748.49
1031	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.48	6.67 0.93	123.18 17.14
1032	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.48	21.86 17.01	404.04 314.27
1033	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18.48	38.28 17.01	707.34 314.27
1034	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.48	14.52 14.22	268.39 262.84
1035	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.48	5.25 0.93	96.93 17.14
1036	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.48	49.60 21.64	916.62 399.98
1037	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.48	97.38 7.24	1799.57 133.71
1038	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.48	332.06 40.20	6136.44 742.82

1	2	3	4	5	6	7
1039	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1040	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 18, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				**28170.36**
		Incluziv salariu				**10446.67**
		1.63. Incapere nr. 19, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
1041	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.21	10.36 9.89	447.63 427.54
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.21	8.40 8.35	362.89 360.73
1043	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1044	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1045	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.00	104.23 2.78	208.47 5.57
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44.21	2.52 0.93	111.19 41.01
1047	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44.21	17.41 6.18	769.65 273.39
1048	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	44.21	148.12 94.62	6548.60 4182.94
1049	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43.21	51.53 20.10	2226.59 868.43
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.48	2.52 0.93	46.48 17.14
1051	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	18.48	148.12	2737.35

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			94.62	1748.49
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.48	6.67 0.93	123.18 17.14
1053	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.48	21.86 17.01	404.04 314.27
1054	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18.48	38.28 17.01	707.34 314.27
1055	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.48	14.52 14.22	268.39 262.84
1056	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.48	5.25 0.93	96.93 17.14
1057	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.48	49.60 21.64	916.62 399.98
1058	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.48	97.38 7.24	1799.57 133.71
1059	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.48	332.06 40.20	6136.44 742.82
1060	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1061	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 19, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				**28170.36**
		Incluziv salariu				**10446.67**
		1.64. Incapere nr. 20, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				
1062	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49.74	10.36 9.89	515.28 492.15
1063	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49.74	8.40 8.35	417.74 415.25

1	2	3	4	5	6	7
1064	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1065	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1066	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.00	104.23 2.78	208.47 5.57
1067	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	50.74	2.52 0.93	127.62 47.07
1068	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50.74	17.41 6.18	883.33 313.78
1069	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	50.74	148.12 94.62	7515.85 4800.78
1070	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49.74	51.53 20.10	2563.08 999.67
1071	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.13	2.52 0.93	63.20 23.31
1072	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25.13	148.12 94.62	3722.38 2377.68
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	15.13	6.67 0.93	100.85 14.03
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.13	21.86 17.01	549.43 427.36
1075	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	25.13	38.28 17.01	961.88 427.36
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25.13	14.52 14.22	364.97 357.43
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	25.13	5.25 0.93	131.81 23.31

1	2	3	4	5	6	7
1078	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25.13	49.60 21.64	1246.46 543.91
1079	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25.13	97.38 7.24	2447.14 181.82
1080	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25.13	332.06 40.20	8344.66 1010.13
1081	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1082	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 20, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				**34423.11**
		Incluziv salariu				**12779.84**
		1.65. Incapere nr. 21, dimensiuni 7,60 x 5,50 m				
1083	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.52	10.36 9.89	502.64 480.08
1084	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.52	8.40 8.35	407.49 405.06
1085	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1086	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1087	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
1088	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49.52	2.52 0.93	124.55 45.93
1089	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49.52	17.41 6.18	862.09 306.23
1090	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	49.52	148.12 94.62	7335.14 4685.34

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2				
1091	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48.52	51.53 20.10	2500.21 975.15
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.80	2.52 0.93	105.13 38.77
1093	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41.80	148.12 94.62	6191.62 3954.92
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	41.80	6.67 0.93	278.62 38.77
1095	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41.80	21.86 17.01	913.90 710.85
1096	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41.80	38.28 17.01	1599.94 710.85
1097	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41.80	14.52 14.22	607.07 594.53
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	41.80	5.25 0.93	219.25 38.77
1099	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41.80	49.60 21.64	2073.28 904.72
1100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41.80	97.38 7.24	4070.46 302.43
1101	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41.80	332.06 40.20	13880.08 1680.19
1102	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 21, dimensiuni 7,60 x 5,50 m				**47633.41**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**16399.03**
		1.66. Incapere nr. 22, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				
1104	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65.00	10.36 9.89	673.36 643.14
1105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65.00	8.40 8.35	545.90 542.65
1106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1108	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	66.00	2.52 0.93	166.00 61.22
1110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66.00	17.41 6.18	1148.99 408.14
1111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	66.00	148.12 94.62	9776.24 6244.60
1112	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65.00	51.53 20.10	3349.42 1306.37
1113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.68	2.52 0.93	109.86 40.52
1114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	43.68	148.12 94.62	6470.09 4132.79
1115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	43.68	6.67 0.93	291.15 40.52
1116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.68	21.86 17.01	955.00 742.82
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	43.68	38.28	1671.90

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar			17.01	742.82
1118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43.68	14.52 14.22	634.37 621.27
1119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	43.68	5.25 0.93	229.11 40.52
1120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43.68	49.60 21.64	2166.54 945.41
1121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43.68	97.38 7.24	4253.53 316.04
1122	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43.68	332.06 40.20	14504.34 1755.76
1123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1124	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.04	64294.11 9801.64	2571.76 392.07
		Total Incapere nr. 22, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				**52907.74**
		Incluziv salariu				**19110.99**
		1.67. Coridor				
1125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209.03	8.40 8.35	1755.52 1745.07
1126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	209.03	5.25 0.93	1096.38 193.90
1127	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209.03	135.09 71.12	28237.23 14865.38
1128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane	m2	123.86	219.43 75.75	27178.60 9382.89

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)				
1129	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36.00	18.33 2.78	659.98 100.18
1130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85.16	2.52 0.93	214.19 78.99
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.16	17.41 6.18	1482.55 526.63
1132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85.16	74.06 47.31	6307.15 4028.72
1133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	85.16	6.67 0.93	567.64 78.99
1134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.16	21.86 17.01	1861.90 1448.23
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85.16	38.28 17.01	3259.58 1448.23
1136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71.61	190.85 68.02	13666.70 4871.20
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72.61	5.25 0.93	380.85 67.35
1138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33	m2	72.61	65.97 28.79	4789.94 2090.19
1139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72.61	97.38 7.24	7070.71 525.35
1140	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72.61	189.20 34.01	13738.13 2469.61
1141	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu	100 buc	0.06	94306.21 9801.64	5658.37 588.10

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
		Total Coridor				**117925.13**
		Incluziv salariu				**44509.01**
		1.68. Etajul 1 **1.69. Sala de lupte greco-romane**				
1142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	261.50	8.40 8.35	2196.18 2183.11
1143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.30	12.99 12.99	81.81 81.81
1144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6.30	1506.37 25.05	9490.13 157.78
1145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13.30	104.23 2.78	1386.30 37.01
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	274.38	2.52 0.93	690.09 254.51
1147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	274.28	17.41 6.18	4774.94 1696.15
1148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	274.38	148.12 94.62	40642.48 25960.52
1149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	274.38	51.53 20.10	14138.66 5514.49
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141.80	2.52 0.93	356.64 131.53
1151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	141.80	148.12 94.62	21004.10 13416.44
1152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	22.29	6.67 0.93	148.58 20.68
1153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141.80	21.86 17.01	3100.25 2411.45
1154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	141.80	38.28	5427.54

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar			17.01	2411.45
1155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141.80	14.52 14.22	2059.39 2016.85
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	141.80	5.25 0.93	743.76 131.53
1157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141.80	49.60 21.64	7033.28 3069.12
1158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141.80	97.38 7.24	13808.39 1025.96
1159	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	141.80	332.06 40.20	47086.00 5699.79
1160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	10.20	50.69 25.66	517.07 261.77
1161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.12	64306.21 9801.64	7716.75 1176.20
		Total Sala de lupte greco-romane				**182401.76**
		Incluziv salariu				**67658.16**
		1.70. WC, Dus **1.71. Reparatie WC** **1.72. Lucrari de constructie**				
1162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19.60	49.55 49.47	971.12 969.65
1163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29.24	8.40 8.35	245.57 244.11
1164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0.10	119.13 118.73	11.91 11.87
1165	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6.60	41.11 40.81	271.36 269.38
1166	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.15	18694.71 4595.95	2804.21 689.39

1	2	3	4	5	6	7
1167	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.72	964.19 115.02	694.22 82.82
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	44.32	5.25 0.93	232.46 41.11
1169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44.32	135.09 71.12	5987.05 3151.86
1170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44.32	219.43 75.75	9725.14 3357.42
1171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.62	12.99 12.99	85.97 85.97
1172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6.72	1506.37 25.05	10122.81 168.30
1173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	0.75	1151.04 17.32	863.28 12.99
1174	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7.00	20.30 15.46	142.11 108.22
1175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	2.52 0.93	3.52 1.30
1176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	74.06 47.31	103.69 66.23
1177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.40	21.86 17.01	30.61 23.81

1	2	3	4	5	6	7
1178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.40	38.28 17.01	53.59 23.81
1179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.70	104.23 2.78	72.96 1.95
1180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.70	101.00 12.37	70.70 8.66
1181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9.45	24.37 24.12	230.27 227.91
1182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	9.45	82.83 36.15	782.76 341.58
1183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9.45	97.38 7.24	920.24 68.37
1184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9.45	20.63 4.33	194.99 40.91
1185	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9.45	189.20 34.01	1787.97 321.41
1186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	9.45	8.94 0.93	84.51 8.77
1187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	9.45	74.06 47.31	699.89 447.06
1188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.45	17.41 6.18	164.52 58.44
1189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	9.45	6.67 0.93	62.99 8.77
1190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.45	21.86 17.01	206.61 160.71
1191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9.45	38.28 17.01	361.71 160.71
1192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la	buc	3.00	71.53 15.46	214.60 46.38

1	2	3	4	5	6	7
		montare				
		Total Lucrari de constructie				**38203.38**
		Incluziv salariu				**11209.84**
		1.73. Apa-canalizare				
1193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3.00	34.01 34.01	102.04 102.04
1194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	421.02 51.02	842.04 102.04
1195	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	635.03 57.20	1270.06 114.40
1196	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	35.00	34.65 10.20	1212.89 357.13
1197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	15.00	31.13 8.89	466.96 133.34
1198	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m	25.00	82.58 22.26	2064.40 556.56
1199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3.00	14.18 6.80	42.53 20.41
1200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5.00	34.91 8.66	174.56 43.29
1201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3.00	19.58 6.80	58.73 20.41
1202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	4.00	44.97 8.66	179.89 34.63
1203	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	5.00	66.58 7.42	332.90 37.10
1204	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17.00	2.47 2.47	42.05 42.05
1205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime,	buc	3.00	1565.45 145.32	4696.35 435.97

1	2	3	4	5	6	7
		avind sifonul interior tip S				
1206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**11662.63**
		Incluziv salariu				**2016.68**
		1.74. Electricitate				
1207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
1208	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89
1209	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55
1210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
1211	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28
1212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
1213	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
1214	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
1215	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
1216	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	65.00	12.30 0.00	799.50 0.00
1217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.65	1712.62 735.90	1113.21 478.33
1218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.02	1325.75 1178.05	26.52 23.56
1219	pret	Priza	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
1221	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
1222	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20
1223	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30.00	25.00 0.00	750.00 0.00
		Total Electricitate				**6381.84**
		Incluziv salariu				**1630.84**
		1.75. Incalzire				
1224	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57 5.57	5.57 5.57
1225	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90
1226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
1227	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
1228	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
1229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13
1230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
1231	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.76. Baie-dus **1.77. Lucrari de constructie**				
1232	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17.63	49.55 49.47	873.51 872.19
1233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.29	8.40 8.35	279.58 277.92
1234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7.12	41.11 40.81	292.73 290.60
1235	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0.64	963.92 115.02	616.91 73.61
1236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33.29	5.25 0.93	174.61 30.88
1237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33.29	135.09 71.12	4497.04 2367.45
1238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33.29	219.43 75.75	7304.82 2521.85
1239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.55	12.99 12.99	72.07 72.07
1240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1241	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	1.022	1151.04 17.31	1176.37 17.70
1242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in	m	7.06	20.28	143.17

1	2	3	4	5	6	7
		jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			15.46	109.15
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	2.52 0.93	3.55 1.31
1244	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	74.06 47.31	104.43 66.70
1245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1.41	21.86 17.01	30.83 23.98
1246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1.41	38.28 17.01	53.97 23.98
1247	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0.90	104.23 2.78	93.81 2.50
1248	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0.90	101.00 12.37	90.90 11.13
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11.80	24.37 24.12	287.54 284.59
1250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2	11.80	82.83 36.15	977.43 426.52
1251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11.80	97.38 7.24	1149.08 85.38
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11.80	20.63 4.33	243.49 51.08
1253	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11.80	189.20 34.01	2232.61 401.34
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	11.80	8.94 0.93	105.52 10.95
1255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.80	17.41 6.18	205.43 72.97
1256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf	m2	11.80	74.06 47.31	873.94 558.23

1	2	3	4	5	6	7
		Fugenfuller) - la tavane				
1257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	11.80	6.67 0.93	78.65 10.95
1258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	21.86 17.01	257.99 200.67
1259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11.80	38.28 17.01	451.66 200.67
1260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2.00	71.53 15.46	143.07 30.92
		Total Lucrari de constructie				**25661.96**
		Incluziv salariu				**9144.62**
		1.78. Apa-canalizare				
1261	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5.00	34.01 34.01	170.06 170.06
1262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8.00	421.02 51.02	3368.14 408.14
1263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.00	635.03 57.20	2540.13 228.81
1264	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	65.00	34.65 10.20	2252.52 663.23
1265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m	30.00	31.13 8.89	933.92 266.69
1266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m	30.00	82.58 22.26	2477.28 667.87
1267	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4.00	14.18 6.80	56.71 27.21
1268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6.00	34.91 8.66	209.48 51.95
1269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5.00	19.58 6.80	97.88 34.01

1	2	3	4	5	6	7
		(Teu egal PVC D=50 mm)				
1270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6.00	44.97 8.66	269.84 51.95
1271	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc	6.00	66.58 7.42	399.48 44.52
1272	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23.00	2.47 2.47	56.89 56.89
1273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2.00	88.61 8.66	177.23 17.32
		Total Apa-canalizare				**13009.55**
		Incluziv salariu				**2688.65**
		1.79. Electricitate				
1274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4.00	6.80 6.80	27.21 27.21
1275	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.00	5.45 4.95	217.89 197.89
1276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	9.28 9.28	18.55 18.55
1277	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	3.09 3.09	46.38 46.38
1278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.00	5.41 4.64	10.83 9.28
1279	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15.00	12.99 9.28	194.79 139.14
1280	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1.00	760.13 73.28	760.13 73.28
1281	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc	0.04	38794.11 9801.64	1551.76 392.07
1282	pret	Lampa LB-36	buc	8.00	22.50 0.00	180.00 0.00
1283	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	60.00	12.30 0.00	738.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	1712.86 735.90	1027.71 441.54
1285	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0.01	1316.75 1178.05	13.17 11.78
1286	pret	Priza	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
1287	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0.01	1062.62 995.62	10.63 9.96
1288	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
1289	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3.00	189.94 71.73	569.82 215.20
1290	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20.00	25.00 0.00	500.00 0.00
		Total Electricitate				**5936.54**
		Incluziv salariu				**1582.27**
		1.80. Incalzire				
1291	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.00	5.57 5.57	5.57 5.57
1292	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25.00	15.19 9.28	379.66 231.90
1293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1.00	1576.90 20.10	1576.90 20.10
1294	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	30.00	47.41 12.06	1422.25 361.76
1295	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m	15.00	39.03 12.06	585.39 180.88
1296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	2.00	92.67 5.57	185.33 11.13

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" HERZ				
1297	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45.00	6.40 3.40	288.05 153.05
1298	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.00	23.61 7.11	590.29 177.79
		Total Incalzire				**5033.45**
		Incluziv salariu				**1142.18**
		1.81. Evacuare gunoi				
1299	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12.70	10.82 10.82	137.44 137.44
1300	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12.70	46.44 0.00	589.79 0.00
		Total Evacuare gunoi				**727.23**
		Incluziv salariu				**137.44**
		1.82. Incapere nr. 2, dimensiuni 2,18 x 4,00 m				
1301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27.34	8.40 8.35	229.61 228.25
1302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1304	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.20	104.23 2.78	125.08 3.34
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	28.34	2.52 0.93	71.28 26.29
1306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28.34	17.41 6.18	493.37 175.25
1307	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	28.34	148.12 94.62	4197.86 2681.39

1	2	3	4	5	6	7
1308	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27.34	51.53 20.10	1408.82 549.48
1309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.72	2.52 0.93	21.93 8.09
1310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.72	148.12 94.62	1291.65 825.04
1311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.72	6.67 0.93	58.12 8.09
1312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.72	21.86 17.01	190.65 148.29
1313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.72	38.28 17.01	333.77 148.29
1314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.72	14.52 14.22	126.64 124.03
1315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.72	5.25 0.93	45.74 8.09
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.72	49.60 21.64	432.50 188.74
1317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.72	97.38 7.24	849.15 63.09
1318	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.72	332.06 40.20	2895.57 350.51
1319	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1320	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 2, dimensiuni 2,18 x 4,00 m				**16387.72**
		Incluziv salariu				**5757.48**
		1.83. Incapere nr. 3, dimensiuni				

1	2	3	4	5	6	7
		4,53 x 4,00 m\cell				
1321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38.02	8.40 8.35	319.31 317.41
1322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.00	104.23 2.78	208.47 5.57
1325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	39.02	2.52 0.93	98.14 36.20
1326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39.02	17.41 6.18	679.30 241.30
1327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	39.02	148.12 94.62	5779.83 3691.89
1328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	39.02	51.53 20.10	2010.68 784.22
1329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.32	2.52 0.93	46.08 16.99
1330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18.32	148.12 94.62	2713.65 1733.35
1331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	18.32	6.67 0.93	122.11 16.99
1332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.32	21.86 17.01	400.54 311.55
1333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18.32	38.28 17.01	701.22 311.55
1334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.32	14.52 14.22	266.06 260.57

1	2	3	4	5	6	7
1335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18.32	5.25 0.93	96.09 16.99
1336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.32	49.60 21.64	908.66 396.52
1337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18.32	97.38 7.24	1783.99 132.55
1338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.32	332.06 40.20	6083.34 736.39
1339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 3, dimensiuni 4,53 x 4,00 m				**26476.46**
		Incluziv salariu				**9329.27**
		1.84. Incapere nr. 4, dimensiuni 5,56 x 5,56 m				
1341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.23	8.40 8.35	405.05 402.64
1342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1344	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.20	104.23 2.78	437.78 11.69
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49.23	2.52 0.93	123.82 45.67
1346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49.23	17.41 6.18	857.05 304.44
1347	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	49.23	148.12	7292.18

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2			94.62	4657.91
1348	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48.23	51.53 20.10	2485.27 969.33
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.91	2.52 0.93	77.74 28.67
1350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30.91	148.12 94.62	4578.54 2924.56
1351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	30.91	6.67 0.93	206.03 28.67
1352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.91	21.86 17.01	675.80 525.66
1353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	30.91	38.28 17.01	1183.11 525.66
1354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30.91	14.52 14.22	448.91 439.64
1355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	30.91	5.25 0.93	162.13 28.67
1356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30.91	49.60 21.64	1533.13 669.02
1357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30.91	97.38 7.24	3009.99 223.64
1358	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30.91	332.06 40.20	10263.96 1242.46
1359	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 4,				**37999.49**

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 5,56 x 5,56 m				
		Incluziv salariu				**13347.55**
		1.85. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.87	8.40 8.35	225.66 224.32
1362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
1365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27.87	2.52 0.93	70.10 25.85
1366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27.87	17.41 6.18	485.19 172.35
1367	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	27.87	148.12 94.62	4128.24 2636.93
1368	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27.87	51.53 20.10	1436.13 560.13
1369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.80	2.52 0.93	22.13 8.16
1370	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.80	148.12 94.62	1303.50 832.61
1371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.80	6.67 0.93	58.66 8.16
1372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.80	21.86 17.01	192.40 149.65
1373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	8.80	38.28 17.01	336.83 149.65

1	2	3	4	5	6	7
		"Sniezka Max" sau similar				
1374	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.80	14.52 14.22	127.80 125.16
1375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.80	5.25 0.93	46.16 8.16
1376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.80	49.60 21.64	436.48 190.47
1377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.80	97.38 7.24	856.94 63.67
1378	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.80	332.06 40.20	2922.12 353.72
1379	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1380	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 5, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				**16483.21**
		Incluziv salariu				**5736.08**
		1.86. Incapere nr. 6, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.87	8.40 8.35	225.66 224.32
1382	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
1385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27.87	2.52 0.93	70.10 25.85
1386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	27.87	17.41	485.19

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6.18	172.35
1387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	27.87	148.12 94.62	4128.24 2636.93
1388	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27.87	51.53 20.10	1436.13 560.13
1389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.80	2.52 0.93	22.13 8.16
1390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.80	148.12 94.62	1303.50 832.61
1391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.80	6.67 0.93	58.66 8.16
1392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.80	21.86 17.01	192.40 149.65
1393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.80	38.28 17.01	336.83 149.65
1394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.80	14.52 14.22	127.80 125.16
1395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.80	5.25 0.93	46.16 8.16
1396	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.80	49.60 21.64	436.48 190.47
1397	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.80	97.38 7.24	856.94 63.67
1398	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.80	332.06 40.20	2922.12 353.72
1399	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1400	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
		Total Incapere nr. 6, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				**16483.21**
		Incluziv salariu				**5736.08**
		1.87. Incapere nr. 7, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.87	8.40 8.35	225.66 224.32
1402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.89	12.99 12.99	24.54 24.54
1403	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.89	1506.37 25.05	2847.04 47.34
1404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.10	104.23 2.78	218.89 5.84
1405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27.87	2.52 0.93	70.10 25.85
1406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27.87	17.41 6.18	485.19 172.35
1407	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	27.87	148.12 94.62	4128.24 2636.93
1408	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27.87	51.53 20.10	1436.13 560.13
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.80	2.52 0.93	22.13 8.16
1410	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8.80	148.12 94.62	1303.50 832.61
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	8.80	6.67 0.93	58.66 8.16
1412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.80	21.86 17.01	192.40 149.65

1	2	3	4	5	6	7
1413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8.80	38.28 17.01	336.83 149.65
1414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8.80	14.52 14.22	127.80 125.16
1415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	8.80	5.25 0.93	46.16 8.16
1416	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.80	49.60 21.64	436.48 190.47
1417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8.80	97.38 7.24	856.94 63.67
1418	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8.80	332.06 40.20	2922.12 353.72
1419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1420	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.01	64266.81 9801.64	642.67 98.02
		Total Incapere nr. 7, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				**16483.21**
		Incluziv salariu				**5736.08**
		1.88. Incapere nr. 8, dimensiuni 5,70 x 5,50 m				
1421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.96	8.40 8.35	369.19 367.00
1422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7.56	12.99 12.99	98.18 98.18
1423	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7.56	1506.37 25.05	11388.16 189.34
1424	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
1425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44.96	2.52	113.08

1	2	3	4	5	6	7
					0.93	41.70
1426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44.96	17.41 6.18	782.71 278.03
1427	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	44.96	148.12 94.62	6659.69 4253.90
1428	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43.96	51.53 20.10	2265.24 883.51
1429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.35	2.52 0.93	78.85 29.08
1430	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31.35	148.12 94.62	4643.71 2966.19
1431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	31.35	6.67 0.93	208.97 29.08
1432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31.35	21.86 17.01	685.42 533.14
1433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	31.35	38.28 17.01	1199.95 533.14
1434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31.35	14.52 14.22	455.30 445.90
1435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	31.35	5.25 0.93	164.43 29.08
1436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31.35	49.60 21.64	1554.96 678.54
1437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31.35	97.38 7.24	3052.84 226.83
1438	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31.35	332.06 40.20	10410.06 1260.14
1439	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.00	50.69 25.66	202.77 102.65

1	2	3	4	5	6	7
1440	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 8, dimensiuni 5,70 x 5,50 m				**46036.48**
		Incluziv salariu				**13152.59**
		1.89. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,95 x 5,53 m				
1441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40.03	8.40 8.35	336.19 334.19
1442	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4.00	104.23 2.78	416.93 11.13
1443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41.03	2.52 0.93	103.19 38.06
1444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41.03	17.41 6.18	714.29 253.73
1445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	41.03	148.12 94.62	6077.56 3882.06
1446	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41.03	51.53 20.10	2114.26 824.62
1447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.84	2.52 0.93	54.93 20.26
1448	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21.84	148.12 94.62	3235.05 2066.40
1449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	21.84	6.67 0.93	145.58 20.26
1450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.84	21.86 17.01	477.50 371.41
1451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21.84	38.28 17.01	835.95 371.41
1452	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21.84	14.52 14.22	317.19 310.63

1	2	3	4	5	6	7
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	21.84	5.25 0.93	114.55 20.26
1454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.84	49.60 21.64	1083.27 472.70
1455	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.84	97.38 7.24	2126.77 158.02
1456	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21.84	332.06 40.20	7252.17 877.88
1457	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2.00	50.69 25.66	101.39 51.33
1458	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.02	64330.41 9801.64	1286.61 196.03
		Total Incapere nr. 9, dimensiuni 3,95 x 5,53 m				**26792.78**
		Incluziv salariu				**10280.38**
		1.90. Sala sportiva Judo				
1459	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13.82	41.11 40.81	568.20 564.05
1460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91.24	8.40 8.35	766.27 761.71
1461	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10.00	104.23 2.78	1042.33 27.83
1462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	91.24	2.52 0.93	229.48 84.63
1463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91.24	17.41 6.18	1588.40 564.23
1464	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	91.24	148.12 94.62	13514.91 8632.69
1465	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	91.24	51.53 20.10	4701.55 1833.74

1	2	3	4	5	6	7
1466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88.48	2.52 0.93	222.54 82.07
1467	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2	88.48	148.12 94.62	13106.08 8371.55
1468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2	88.48	6.67 0.93	589.77 82.07
1469	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88.48	21.86 17.01	1934.49 1504.69
1470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	88.48	38.28 17.01	3386.66 1504.69
1471	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88.48	14.52 14.22	1285.01 1258.47
1472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	88.48	5.25 0.93	464.09 82.07
1473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88.48	49.60 21.64	4388.62 1915.06
1474	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	88.48	97.38 7.24	8616.12 640.18
1475	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88.48	332.06 40.20	29380.59 3556.54
1476	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6.00	50.69 25.66	304.16 153.98
1477	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0.08	64294.11 9801.64	5143.53 784.13
		Total Sala sportiva Judo				**91233.37**
		Incluziv salariu				**32404.40**
		1.91. Coridor				
1478	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209.03	8.40 8.35	1755.52 1745.07
1479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	209.03	5.25	1096.38

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor - Betonocontact			0.93	193.90
1480	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209.03	135.09 71.12	28237.23 14865.38
1481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2	123.86	219.43 75.75	27178.60 9382.89
1482	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36.00	18.33 2.78	659.98 100.18
1483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85.16	2.52 0.93	214.19 78.99
1484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.16	17.41 6.18	1482.55 526.63
1485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85.16	74.06 47.31	6307.15 4028.72
1486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	85.16	6.67 0.93	567.64 78.99
1487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.16	21.86 17.01	1861.90 1448.23
1488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85.16	38.28 17.01	3259.58 1448.23
1489	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71.61	190.85 68.02	13666.70 4871.20
1490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72.61	5.25 0.93	380.85 67.35

1	2	3	4	5	6	7
1491	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33	m2	72.61	65.97 28.79	4789.94 2090.19
1492	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72.61	97.38 7.24	7070.71 525.35
1493	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72.61	189.20 34.01	13738.13 2469.61
1494	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc	0.06	94306.21 9801.64	5658.37 588.10
		Total Coridor				**117925.13**
		Incluziv salariu				**44509.01**
		1.92. Casa scarii 1				
1495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110.37	8.40 8.35	926.93 921.41
1496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	110.37	5.25 0.93	578.90 102.38
1497	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	110.37	135.09 71.12	14909.55 7849.07
1498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110.37	8.94 0.93	986.99 102.38
1499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110.37	17.41 6.18	1921.43 682.53
1500	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110.37	74.06 47.31	8174.27 5221.34
1501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	110.37	6.67 0.93	735.68 102.38
1502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110.37	21.86 17.01	2413.08 1876.95
1503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	110.37	38.28	4224.52

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar			17.01	1876.95
1504	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12.10	190.85 68.02	2309.27 823.09
1505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc	0.02	94330.41 9801.64	1886.61 196.03
1506	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37.29	189.20 34.01	7055.43 1268.31
1507	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	59.40	18.30 8.04	1087.15 477.53
1508	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90.00	2.07 1.86	186.34 166.97
1509	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	23.32	1082.26 27.83	25238.24 648.95
1510	CN53A	GrundGrunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	30.29	8.94 0.93	270.87 28.10
1511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.29	17.41 6.18	527.32 187.31
1512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30.29	74.06 47.31	2243.35 1432.95
1513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	30.29	6.67 0.93	201.90 28.10
1514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.29	21.86 17.01	662.25 515.11
1515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	30.29	38.28 17.01	1159.38 515.11
		Total Casa scarii 1				**77698.89**
		Incluziv salariu				**25022.95**
		1.93. Casa scarii 2				
1516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110.37	8.40 8.35	926.93 921.41

1	2	3	4	5	6	7
1517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	110.37	5.25 0.93	578.90 102.38
1518	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	110.37	135.09 71.12	14909.55 7849.07
1519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110.37	8.94 0.93	986.99 102.38
1520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110.37	17.41 6.18	1921.43 682.53
1521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110.37	74.06 47.31	8174.27 5221.34
1522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	110.37	6.67 0.93	735.68 102.38
1523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	110.37	21.86 17.01	2413.08 1876.95
1524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	110.37	38.28 17.01	4224.52 1876.95
1525	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12.10	190.85 68.02	2309.27 823.09
1526	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc	0.02	94330.41 9801.64	1886.61 196.03
1527	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37.29	189.20 34.01	7055.43 1268.31
1528	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	59.40	18.30 8.04	1087.15 477.53
1529	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90.00	2.07 1.86	186.34 166.97
1530	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	23.32	1082.26 27.83	25238.24 648.95
1531	CN53A	GrundGrunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf	m2	30.29	8.94	270.87

1	2	3	4	5	6	7
		Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre			0.93	28.10
1532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.29	17.41 6.18	527.32 187.31
1533	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30.29	74.06 47.31	2243.35 1432.95
1534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	30.29	6.67 0.93	201.90 28.10
1535	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30.29	21.86 17.01	662.25 515.11
1536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	30.29	38.28 17.01	1159.38 515.11
		Total Casa scarii 2				**77698.89**
		Incluziv salariu				**25022.95**
		1.94. Casa scarii 2				
1537	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	23.05	189.20 34.01	4361.16 783.98
1538	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16.12	18.30 8.04	295.03 129.59
1539	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50.00	2.07 1.86	103.52 92.76
1540	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	9.30	1082.26 27.83	10064.99 258.80
		Total Casa scarii 2				**14824.71**
		Incluziv salariu				**1265.13**
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			2716451.33
		Contributii sociale si medicale	22.50 %			208246.28
		Total:	100.00 +			2924697.61
		Transport materiale	3.00 %			53060.58
		Cheltueli directe:	100.00 +			2977758.19
		Cheltueli de regie constructii	3.50 %			104221.54
		Total:	100.00 +			3081979.73
		Beneficiu de deviz	2.00 %			61647.21
		Total:	100.00 +			3143627
		TVA	20.00 %			628725

Total deviz: **3772352**

L.S.

Intocmit Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcıoia, semnrtura, numele, prenumele) (funcıoia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor DGETS

(semnatura)

Lucrari de reparatie a acoperisului si încaperilor interioare a Caminului liceului internat cu profil sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3772352 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	56.25	30.92	1739.25
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52.68	30.92	1628.866
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	1449.274	30.92	44811.568
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	410.981	30.92	12707.517
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96.662	30.92	2988.791
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	456.533	30.92	14115.985
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46.08	30.92	1424.794
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	175.56	30.92	5428.315
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	350.962	30.92	10851.761
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50.346	30.92	1556.698
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24.44	30.92	755.672
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1956.739	30.92	60502.368
13.	1	Muncitor	h-om	664.131	30.92	20534.93
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	13.762	30.92	425.518
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2416.003	30.92	74702.825
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	564.173	30.92	17444.227
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57.085	30.92	1765.068
18.	7132040012700	Parchetar	h-om	1679.869	30.92	51941.546
19.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11514.228	30.92	356019.92
20.	7422010060100	Timplar	h-om	542.987	30.92	16789.165
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	543.938	30.92	16818.548
22.	7122050013400	Zidar	h-om	3123.442	30.92	96576.833
23.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	855.824	30.92	26462.063
24.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2810.153	30.92	86889.921
25.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21.245	30.92	656.895
		Total:				**925539.043**

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2417.64	2.30	5560.572
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2451.213	2.30	5637.791
3.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12.48	15.00	187.20
4.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	22770.444	5.67	129108.418
5.	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	53544.074	3.67	196506.751

6.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.008	1800.00	16.38
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	611.24	10.25	6265.205
8.	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	235.848	37.92	8943.356
9.	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	361.465	28.45	10283.693
10.	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	51.761	53.10	2748.482
11.	4100126202818	Apa	m3	49.539	0.00	0.00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	315.111	0.00	0.00
13.	2462106109879	Aracet	kg	439.798	12.50	5497.475
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	452.851	12.50	5660.644
15.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	27.00	11.70	315.90
16.	5009619	Ate de cusut	kg	0.036	15.00	0.54
17.	2006	Automat 16A	buc	18.00	32.50	585.00
18.	2670112202950	Bagheta	m	989.545	1.00	989.545
19.	2812106303698	Balustrade din aluminiu nichelat	m	55.94	1050.00	58737.00
20.	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.162	10.00	1.62
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1.366	10.00	13.662
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	31.20	15.60	486.72
23.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	64.762	15.60	1010.281
24.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	30.00	300.00	9000.00
25.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1.373	13.50	18.533
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	11.82	13.50	159.57
27.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3.672	680.00	2496.96
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	98.638	1.00	98.638
29.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.30	15.00	4.50
30.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.200	m	77.112	195.00	15036.84
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.086	20.00	1.72
32.	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	150.00	25.00	3750.00
33.	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	375.00	12.30	4612.50
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1335.24	4.17	5567.951
35.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11.188	1.00	11.188
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20.734	16.50	342.111
37.	2682132601626	Carton bitumat	m2	156.00	7.20	1123.20
38.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	96.996	6.00	581.976
39.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.002	3167.00	7.601
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2006.24	4.60	9228.707
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23.176	35.00	811.083
42.	26511221004022	Ciment M-400	kg	82.917	1.55	128.521
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33547.993	1.55	51999.39
44.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3.468	65.00	225.42
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158.62	34.20	5424.804
46.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	15.472	1.00	15.472
47.	1139042	Clei "bmk"	kg	0.75	25.00	18.75
48.	000000310	Clei uscat	kg	21.99	25.00	549.747
49.	2413217300010	Cleme	buc	36.72	26.60	976.752
50.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	5.491	20.00	109.824
51.	2521106757336	Coltar din plastic la teracota 20*20	m	108.00	12.50	1350.00

		mm				
52.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.005	14500.00	72.50
53.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	36.72	10.00	367.20
54.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.036	14500.00	522.00
55.	10024	Corp de iluminat LED	buc	116.00	450.00	52200.00
56.	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	24.00	195.00	4680.00
57.	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	buc	22.00	750.00	16500.00
58.	2875274000502	Cot burlan	buc	36.72	65.00	2386.80
59.	2875274000503	Cot de capat	buc	18.36	65.00	1193.40
60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22.66	105.00	2379.30
61.	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	24.00	2.50	60.00
62.	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	21.00	6.80	142.80
63.	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	33.00	24.30	801.90
64.	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	24.00	12.20	292.80
65.	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	30.00	34.36	1030.80
66.	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	12.00	78.00	936.00
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.225	15.60	3.51
68.	3220137315778	Decapant	kg	1.80	24.00	43.20
69.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24.00	0.40	9.60
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	960.12	0.50	480.06
71.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.252	20.00	5.04
72.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	96.996	3.00	290.988
73.	2320167317232	Dicloretan	kg	2.574	15.00	38.61
74.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19748.242	0.02	394.965
75.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45.00	5.00	225.00
76.	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	6.00	550.00	3300.00
77.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.022	3167.00	71.257
78.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.022	3167.00	71.257
79.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	9.462	37.20	351.986
80.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3.356	37.20	124.858
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22.66	32.00	725.12
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29.69	32.00	950.08
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	138.015	0.00	0.00

84.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	3.298	5.00	16.492
85.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5.316	1120.00	5953.92
86.	5009061	Fisa de izolatie	buc	82.80	0.50	41.40
87.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.36	20.00	7.20
88.	5009030	Flanse	10 buc	3.75	20.00	75.00
89.	24302261000001	Fuga	kg	356.486	22.00	7842.694
90.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	451.238	8.90	4016.014
91.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4.80	86.58	415.584
92.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	15.00	55.00	825.00
93.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	133.944	28.45	3810.701
94.	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	62.976	39.17	2466.774
95.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11.82	24.00	283.68
96.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9.528	2.00	19.056
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	427.692	1.00	427.692
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2129.756	1.00	2129.756
99.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11.82	1.00	11.82
100.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3320.911	8.50	28227.744
101.	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	6.00	35.00	210.00
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	489.649	2.00	979.298
103.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200	m	118.965	185.00	22008.525
104.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	17.73	46.00	815.58
105.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.252	25.00	6.30
106.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	17.73	46.00	815.58
107.	2001	Lampa LB-36	buc	48.00	22.50	1080.00
108.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2.25	2.00	4.50
109.	2622102438000	Lavoar	buc	18.544	450.00	8344.62
110.	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.000	1800.00	0.54
111.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	17.592	3.00	52.777
112.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9.45	85.00	803.25
113.	2682132600471	Membrane bituminoase (Linocrom HPP)	m2	864.872	20.50	17729.874
114.	2550001220223	Membrane bituminoase (Linocrom HKP)	m2	864.872	24.50	21189.361
115.	2664102100000	Mortar	m3	20.212	950.00	19201.875
116.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	72.612	0.00	0.00
117.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	11.742	0.00	0.00
118.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.286	850.00	242.76
119.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.408	820.00	334.56
120.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1.716	0.00	0.00
121.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.336	0.00	0.00
122.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6.407	0.00	0.00
123.	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	21.00	2.00	42.00
124.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	113.573	180.00	20443.284
125.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.45	180.00	81.00
126.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.045	180.00	8.10
127.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2759.441	11.80	32561.398

128.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.907	11800.00	10704.96
129.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9.23	12.00	110.76
130.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	252.031	115.00	28983.623
131.	5009062	Papuci de cablu	buc	109.80	2.00	219.60
132.	2320166200729	Parchetin	l	35.978	5.00	179.892
133.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	143.50	98.40	14120.40
134.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	46.415	13.50	626.609
135.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.009	3167.00	28.503
136.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18.36	25.00	459.00
137.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22.66	120.00	2719.20
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	1.035	15.60	16.146
139.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18.36	85.00	1560.60
140.	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1271.836	260.00	330677.438
141.	26611128012345	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	394.492	125.00	49311.50
142.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	634.63	120.00	76155.66
143.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	446.207	16.50	7362.422
144.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1090.146	10.00	10901.456
145.	2004	Priza	buc	9.00	35.00	315.00
146.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	194.40	5.00	972.00
147.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	18.00	1.00	18.00
148.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	60.00	35.00	2100.00
149.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9.45	3.00	28.35
150.	5009070	Racordari	10 buc	6.75	20.00	135.00
151.	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	6.00	1550.00	9300.00
152.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9.45	250.00	2362.50
153.	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	33.00	2.50	82.50
154.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9.45	350.00	3307.50
155.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9.45	56.00	529.20
156.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9.45	15.00	141.75
157.	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	12.00	85.00	1020.00
158.	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	33.66	58.00	1952.28
159.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.008	3167.00	23.753
160.	5009031	Scoabe	10 buc	25.125	5.00	125.625
161.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.072	10.00	0.72
162.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18.36	45.00	826.20
163.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35.227	18.30	644.652
164.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.008	18300.00	148.23
165.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	58.712	18.30	1074.421
166.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.336	55.00	18.48
167.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3.696	55.00	203.28
168.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	65.227	45.00	2935.211
169.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1271.836	6.50	8266.936
170.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	150.00	16.50	2475.00
171.	2874115837745	Suruburi	buc	1133.00	0.35	396.55
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2733.548	0.50	1366.774
173.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24.423	45.00	1099.035
174.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	214.875	18.50	3975.188

175.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	499.20	21.50	10732.80
176.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	2418.889	25.00	60472.225
177.	2521216700110	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	58.916	55.36	3261.59
178.	2521216700221	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	117.832	55.36	6523.18
179.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11.016	20.00	220.32
180.	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	306.00	20.00	6120.00
181.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	159.908	18.54	2964.685
182.	2003	Teava din vinilplast d.25	m	375.00	2.60	975.00
183.	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	241.02	26.40	6362.928
184.	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	120.51	20.14	2427.071
185.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9.45	8.00	75.60
186.	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	213.00	3.50	745.50
187.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9.45	10.00	94.50
188.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	128.70	1450.00	186615.00
189.	2652102100737	Var hidratat	kg	2254.833	3.50	7891.916
190.	2652102100713	Var pasta	m3	0.127	3500.00	445.20
191.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9.545	550.00	5249.475
192.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.162	55.00	8.91
193.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18.36	35.00	642.60
194.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9.45	20.00	189.00
195.	1019852	Vopsea	kg	5.946	36.50	217.029
196.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	760.732	51.50	39177.698
197.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	23.64	36.50	862.86
198.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.399	36.50	51.045
		Total:				**1768692.76**

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6.57	35.00	229.95
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.15	35.00	40.25
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	143.25	6.00	859.50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	179.292	10.00	1792.92
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	23.89	10.00	238.901
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	42.08	180.00	7574.364
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.039	180.00	727.11
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1.86	15.00	27.90
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1.86	60.00	111.60
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	13.50	60.00	810.00
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20.869	35.00	730.401
12.	2922140007000	Macara	h-ut	2.477	220.00	544.962
13.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	59.752	5.00	298.762
14.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	99.152	5.00	495.762
15.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	4.039	220.00	888.69

		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25.522	8.00	204.186
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6.371	8.00	50.965
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3.524	15.00	52.857
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.766	15.00	26.487
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.72	15.00	10.80
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	215.683	8.00	1725.465
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18.15	25.00	453.75
23.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3.60	10.00	36.00
24.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	337.50	1.00	337.50
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12.00	10.00	120.00
26.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	767.446	5.00	3837.229
		Total:				**22226.311**

	Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	2716451.33
	Contributii sociale si medicale	22.50 %	208246.28
	Total:	100.00 +	2924697.61
	Transport materiale	3.00 %	53060.58
	Cheltueli directe:	100.00 +	2977758.19
	Cheltueli de regie constructii	3.50 %	104221.54
	Total:	100.00 +	3081979.73
	Beneficiu de deviz	2.00 %	61647.21

	Total:	100.00 +	3143627
	TVA	20.00 %	628725
	Total deviz:		**3772352**

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L. **Beneficiar:** DGETS

_____ _____

(semnatura) (semnatura)

Investitor DGETS
Obiect **Lucrari de reparatie a acoperisului si încaperilor interioare a Caminului liceului internat cu profil sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun.Chisinau**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatie

(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Reparatia acoperisului moale**				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			21.02 / 20.72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	5.00	0.30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4.38 / 4.33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	30.92	2.783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			39.43 / 10.82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	30.92	10.822
	2664102100000	Mortar	m3	0.0300	950.00	28.50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	5.00	0.105
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum	m2			6.79 / 1.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	30.92	1.237
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	18.50	5.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	5.00	0.002

1	2	3	4	5	6	7
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2			82.47 21.03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2550001220223	Membrane bituminoase (Linocrom HKP)	m2	1.1500	24.50	29.584
	2682132600471	Membrane bituminoase (Linocrom HPP)	m2	1.1500	20.50	24.754
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	8.90	5.607
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	6.00	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	5.00	0.30
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2			59.32 37.10
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	30.92	30.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	180.00	4.68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			143.71 48.85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.8800	30.92	27.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	30.92	15.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0110	0.00	0.00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3.2000	21.50	71.552
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.2000	15.60	3.245
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.0000	7.20	7.488
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	15.00	1.248
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1000	1.55	6.609
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0130	180.00	2.434

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0006	3500.00	2.184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			318.61 9.28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200	m	1.0500	185.00	200.077
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	34.20	49.316
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	32.00	6.592
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	32.00	3.296
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	120.00	24.72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	105.00	21.63
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.35	3.605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			319.24 10.82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	30.92	10.822
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.200	m	1.0500	195.00	208.845
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	65.00	33.15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	25.00	6.375
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	26.60	13.566
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	85.00	21.675
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	65.00	16.575
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	32.00	8.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			30.33 23.19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	30.92	23.19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	3167.00	0.95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	3167.00	0.317
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	3167.00	0.95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	3167.00	0.38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	15.60	0.047
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	4.5000	1.00	4.50
11	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10.82 10.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	30.92	10.822
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			46.44 0.00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	180.00	46.44
		1.2. Etajul 3 **1.3. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,56 x 4,01 m**				
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36

1	2	3	4	5	6	7
						9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			17.41 6.18

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
33	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.4. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,54 x 2,85 m				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
42	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096

1	2	3	4	5	6	7
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0.0030	14500.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.5. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,59 x 2,75 m				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
63	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			148.12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
74	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.6. WC, Dus, Reparatie WC **1.7. Lucrari de constructie**				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49.55 49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			119.13 118.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3900	30.92	104.819
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0800	5.00	0.40
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
80	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori	100m2			18694.71

1	2	3	4	5	6	7
		armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				4595.95
	7122050013400	Zidar	h-om	123.7700	30.92	3826.969
	9310060019930	Muncitor	h-om	24.8700	30.92	768.981
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2940.0000	4.17	12259.80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0010	3167.00	2.111
	2651122100402	Ciment M-400	kg	184.2600	1.55	285.603
	2652102100737	Var hidratat	kg	45.8200	3.50	160.37
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	15.60	35.88
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60.0000	11.70	702.00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1.0000	180.00	180.00
	4100126202818	Apa	m3	0.3600	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	2.1500	220.00	473.00
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			964.19 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.759
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	10.0000	1.55	15.50

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.422
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.303
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.30 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	180.00	0.882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2			82.83 36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	12.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	26611128012345	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I	m2	1.1000	8.50	9.35

1	2	3	4	5	6	7
		60				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			71.53 15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.8. Apa-canalizare				
107	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012
108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			421.02 51.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	300.00	300.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			635.03

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
110	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m			31.13 8.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.110 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700110	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			14.18 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			34.91

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)				8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
117	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
118	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1565.45 145.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	30.92	145.324
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	550.00	583.275
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	350.00	367.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	56.00	58.80
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC	buc	1.0000	20.00	21.00

1	2	3	4	5	6	7
		cu dn=1 1/4"				
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	8.00	8.40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	3.00	3.15
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	10.00	10.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	250.00	262.50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	85.00	89.25
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			88.61 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.9. Electricitate				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
122	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
123	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.28 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
125	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
126	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0005	180.00	0.09

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
127	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1700	220.00	37.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
128	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	1.5500	180.00	279.00

1	2	3	4	5	6	7
		t				
129	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
130	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30
131	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.62 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.415
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1325.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	9.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
133	pret	Priza	buc			35.00 0.00
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0.0400	220.00	8.80

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
135	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
137	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.10. Incalzire				
138	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57 5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15.19 9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
141	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			47.41 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
142	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
144	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
145	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23.61 7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.11. Baie-dus. Lucrari de constructie				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			49.55

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica				49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
149	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			963.92 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-	m3	0.0100	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		T(pt.informatie)				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	2430226100001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
155	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.424
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.305
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.28 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.776
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	180.00	0.882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			21.86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.852
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
162	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2			82.83 36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.651
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0420	180.00	12.626

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.251
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.256
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
167	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			71.53 15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.12. Apa-canalizare				
175	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			421.02 51.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	1.0000	300.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7
		dn=1/2"				
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
177	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			635.03 57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
178	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
179	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m			31.13 8.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
180	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.110 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700110	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			14.18 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc			34.91 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
185	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
186	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			88.61 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.13. Electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
189	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
190	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.28 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
191	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	180.00	0.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
194	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	0.1700	220.00	37.40

1	2	3	4	5	6	7
		t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
195	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
196	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
197	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.86 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.65

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
199	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1316.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
200	pret	Priza	buc			35.00 0.00
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
202	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00
203	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
204	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.14. Incalzire				
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57 5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15.19 9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
207	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
208	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m			47.41 12.06

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
209	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
210	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
211	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
212	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23.61 7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.15. Evacuare gunoi				
213	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10.82 10.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	30.92	10.822
214	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			46.44 0.00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	180.00	46.44
		1.16. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m				
215	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
223	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
225	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
234	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	1.5500	180.00	279.00

1	2	3	4	5	6	7
		t				
		1.17. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
238	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
244	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
255	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
256	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.18. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
261	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
265	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
267	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0420	180.00	7.56

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
275	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
276	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
277	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50

1	2	3	4	5	6	7
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.19. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x	buc	4.0000	0.50	2.00

1	2	3	4	5	6	7
		30 mm				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
282	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
286	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52

1	2	3	4	5	6	7
						0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
292	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
295	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
296	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
297	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
298	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv	100 buc			64266.81 9801.64

1	2	3	4	5	6	7
		lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.20. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				
299	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
301	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate	m2			1506.37 25.05

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
303	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
307	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098

1	2	3	4	5	6	7
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
317	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S	kg	0.1000	24.00	2.40

1	2	3	4	5	6	7
		3097-80				
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
319	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.21. Incapere nr. 10, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				
320	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau	m2			38.28 17.01

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.22. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,28 x 2,80 m				
341	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
348	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
349	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
358	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
359	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm	m2			332.06

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
360	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
361	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate	h-ut	74.1000	10.00	741.00

1	2	3	4	5	6	7
		de ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.23. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,30 x 2,82 m				
362	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
365	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
366	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
370	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312

1	2	3	4	5	6	7
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
376	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096

1	2	3	4	5	6	7
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
380	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
381	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
382	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0.0030	14500.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.24. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
386	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
387	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
391	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
393	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			148.12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
397	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
400	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
402	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
403	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.25. Incapere nr. 14, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				
404	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
408	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
412	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5.25

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor - Betonocontact				0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
422	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
423	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
424	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.26. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
427	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
428	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
432	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312

1	2	3	4	5	6	7
433	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
435	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
442	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv	m2			50.69 25.66

1	2	3	4	5	6	7
		tevile				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
445	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.27. Incapere nr. 16, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				
446	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			8.40

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
449	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
450	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			148.12

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2				94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
454	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005

1	2	3	4	5	6	7
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
463	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
464	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
465	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
466	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.28. Incapere nr. 17,				

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 7,60 x 5,50 m				
467	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
471	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2			17.41

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
475	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
477	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
481	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
483	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
486	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
487	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.29. Incapere nr. 18, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				
488	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
491	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
492	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
495	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
496	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
498	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
502	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0300	5.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
506	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
507	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
508	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.30. Sala de sport - tenis de masa **1.31. Lucrari de constructie**				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
510	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
512	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-	m3	0.0100	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		T(pt.informatie)				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
513	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
514	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
515	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
516	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.256
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
520	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane si pereti	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
523	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
527	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64306.21 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.067
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	48.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.32. Coridor				
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
530	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
531	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
532	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			18.33 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106757336	Coltar din plastic la teracota 20*20 mm	m	1.0000	12.50	12.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
539	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190.85 68.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	30.92	63.386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	115.00	120.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
541	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			65.97

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33				28.79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	24.674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	4.112
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	26.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	10.055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.199
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.128
542	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
543	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	26611128012345	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.038
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
544	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc			94306.21 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	buc	100.0000	750.00	75000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.067
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	48.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.33. Etajul 2 1.34. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,55 x 4,00 m				
545	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
546	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
548	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
549	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
552	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
553	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
555	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
561	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			49.60

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
562	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
563	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
564	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
565	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.35. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,60 x 2,80 m				
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
568	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1506.37 25.05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
570	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
573	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
574	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
576	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
582	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
583	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
584	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
585	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90

1	2	3	4	5	6	7
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
586	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.36. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,56 x 2,75 m				
587	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
588	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
591	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
593	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
594	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
595	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
601	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
603	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
604	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
606	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2			50.69

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile				25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
607	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.37. WC, Dus **1.38. Reparatie WC** **1.39. Lucrari de constructie**				
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49.55 49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
610	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			119.13 118.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3900	30.92	104.819
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0800	5.00	0.40
611	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
612	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			18694.71 4595.95
	7122050013400	Zidar	h-om	123.7700	30.92	3826.969
	9310060019930	Muncitor	h-om	24.8700	30.92	768.981
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2940.0000	4.17	12259.80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0010	3167.00	2.111
	2651122100402	Ciment M-400	kg	184.2600	1.55	285.603
	2652102100737	Var hidratat	kg	45.8200	3.50	160.37
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	15.60	35.88
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60.0000	11.70	702.00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1.0000	180.00	180.00
	4100126202818	Apa	m3	0.3600	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	2.1500	220.00	473.00
613	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			964.19 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.759
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40

1	2	3	4	5	6	7
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
615	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
616	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
617	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
618	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
619	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.422
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.303
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
620	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.30 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0049	180.00	0.882

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
625	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
626	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
627	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
628	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2			82.83 36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	12.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
631	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	26611128012345	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
633	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
638	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc			71.53

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare				15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.40. Apa-canalizare				
639	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012
640	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			421.02 51.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	300.00	300.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
641	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			635.03 57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
642	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m			31.13 8.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
644	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700221	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			14.18 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
646	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc			34.91 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
647	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
648	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
649	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
650	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
651	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1565.45 145.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	30.92	145.324
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	550.00	583.275
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	350.00	367.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	56.00	58.80
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	20.00	21.00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	8.00	8.40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	3.00	3.15
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	10.00	10.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	250.00	262.50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	85.00	89.25
652	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			88.61 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.41. Electricitate				
653	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
654	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
655	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea	buc			9.28 9.28

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
656	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
657	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
658	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	180.00	0.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
659	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1700	220.00	37.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
660	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00

1	2	3	4	5	6	7
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
661	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
662	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30
663	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.62 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.415
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1325.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	9.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
665	pret	Priza	buc			35.00 0.00
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
666	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
667	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00
668	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
669	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.42. Incalzire				
670	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57 5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15.19 9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
672	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
673	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			47.41 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
675	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
676	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
677	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23.61 7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.43. Baie-dus **1.44. Lucrari de constructie**				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49.55 49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
680	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
681	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			963.92 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
684	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
685	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
687	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.424
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.305
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
688	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.28 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	0.7400	1.55	1.147

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.776
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	180.00	0.882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.852
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
693	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
694	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
695	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
696	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2			82.83 36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.651
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	12.626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.251
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
697	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
698	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.256
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
699	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	26611128012345	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
701	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
702	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
705	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			71.53 15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.45. Apa-canalizare				
707	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012
708	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			421.02 51.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	300.00	300.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
709	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			635.03 57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
710	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru	m			31.13 8.89

1	2	3	4	5	6	7
		fitinguri)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
712	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700221	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
713	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			14.18 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
714	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc			34.91 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
715	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
716	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
717	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
718	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
719	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			88.61 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.46. Electricitate				
720	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
721	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
722	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.28 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
723	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
725	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	180.00	0.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
726	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1700	220.00	37.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
727	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
728	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
729	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30
730	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.86 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.65
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
731	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1316.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	0.0400	180.00	7.20

1	2	3	4	5	6	7
		t				
732	pret	Priza	buc			35.00 0.00
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
733	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
734	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00
735	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
736	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.47. Incalzire				
737	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57

1	2	3	4	5	6	7
						5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
738	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15.19 9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
740	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			47.41 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
741	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
742	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
743	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
744	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23.61 7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.48. Evacuare gunoi				
745	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10.82 10.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	30.92	10.822
746	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			46.44 0.00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	180.00	46.44
		1.49. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
748	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
751	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
753	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
754	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
755	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
757	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
761	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
763	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2			49.60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
764	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
765	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
766	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
767	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64

1	2	3	4	5	6	7
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.50. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m				
768	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
771	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1506.37 25.05

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
772	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
775	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
776	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
777	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
778	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
782	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
785	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
786	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
787	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
788	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.51. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m				
789	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
790	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
791	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2			12.99

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
792	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
793	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
796	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
797	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
799	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
801	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	0.4000	51.50	20.60

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici Sniezka Max				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
803	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
805	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
806	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
807	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
808	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer,	m2			50.69

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile				25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
809	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.52. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m				
810	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
812	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
813	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
814	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
817	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
818	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
820	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
823	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
824	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
827	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
828	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de	m2			332.06 40.20

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
829	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
830	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.53. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m				
831	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
833	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
834	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
835	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
837	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
838	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
839	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
840	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
841	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
843	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
845	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
848	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
849	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
850	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
851	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.54. Incapere nr. 10 - Bucatarie, dimensiuni 4,00 x 2,16 m				
852	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
853	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
854	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
855	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
856	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
858	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
859	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
860	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul	m2			148.12 94.62

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
868	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	13.0000	1.55	20.15

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
869	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
870	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
871	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
872	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.55. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,62 x 2,80 m				
873	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
875	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
876	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1.0000	1450.00	1450.00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
877	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
880	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
881	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50

1	2	3	4	5	6	7
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
883	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
885	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
886	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
887	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
889	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
890	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
891	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
892	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
893	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi	100 buc			64266.81

1	2	3	4	5	6	7
		luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.56. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,70 x 2,90 m				
894	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
895	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
897	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			1506.37

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
898	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
900	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
901	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
902	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
904	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
907	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
908	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			14.52

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
909	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
910	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
911	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
912	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
913	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
914	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.57. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m				
915	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
917	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
919	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
922	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			148.12 94.62

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
923	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
925	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
928	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			38.28 17.01

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
929	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
931	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
932	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
933	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
934	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
935	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.58. Incapere nr. 14, dimensiuni 5,53 x 3,82 m				
936	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36

1	2	3	4	5	6	7
						9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
938	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
939	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
940	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			17.41 6.18

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
943	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
944	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
946	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
948	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			21.86

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
950	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
952	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
953	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
954	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
955	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
956	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
		t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.59. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,51 x 4,0 m				
957	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
959	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
960	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
961	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
964	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
965	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
967	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0790	5.00	0.79

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
970	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
971	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
973	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0.0120	8.00	0.096

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
974	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
975	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
976	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
977	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.60. Incapere nr. 16, dimensiuni 5,54 x 3,78 m				
978	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
982	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
984	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
985	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
986	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
988	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			148.12

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
989	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
992	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
994	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
995	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
996	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
997	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
998	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0.5600	11800.00	6608.00

1	2	3	4	5	6	7
		"", rotund, diametru 10 mm				
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.61. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,54 x 5,53 m				
999	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1000	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1002	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1003	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1006	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1007	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1008	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1009	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1012	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1013	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1015	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1016	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1017	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1018	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr	buc	0.1000	1.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		25 S 1581				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1019	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.62. Incapere nr. 18, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
1020	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1021	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1022	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1023	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1024	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1025	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1026	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1027	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1028	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1029	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1030	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1031	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1032	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1033	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1034	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1035	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1036	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1037	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1038	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1039	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			50.69 25.66

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la temperatura - inclusiv tevile				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1040	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.63. Incapere nr. 19, dimensiuni 5,50 x 3,36 m				
1041	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1043	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1044	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1045	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1047	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
1048	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1049	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1051	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1053	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0010	5.00	0.005

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
1054	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1055	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1056	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1057	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1058	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1059	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.729
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1060	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1061	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00

1	2	3	4	5	6	7
		1.64. Incapere nr. 20, dimensiuni 4,57 x 5,50 m				
1062	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1063	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1064	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1065	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1066	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1067	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
1068	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1069	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1070	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1071	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1072	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1075	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1078	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1079	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1080	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1081	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1082	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.65. Incapere nr. 21, dimensiuni 7,60 x 5,50 m				
1083	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1084	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1085	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1086	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1087	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase	m	1.0000	98.40	98.40

1	2	3	4	5	6	7
		plastice pentru ferestre				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1088	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1089	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1090	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1091	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1093	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1095	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1096	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1097	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1099	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1101	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1102	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.66. Incapere nr. 22, dimensiuni 7,80 x 5,60 m				
1104	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10.36 9.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	30.92	9.894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1108	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1112	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			49.60

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1122	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1124	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.67. Coridor				
1125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1127	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1129	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			18.33 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106757336	Coltar din plastic la teracota 20*20 mm	m	1.0000	12.50	12.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190.85 68.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	30.92	63.386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem	m2	1.0500	115.00	120.75

1	2	3	4	5	6	7
		grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33	m2			65.97 28.79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	24.674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	4.112
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	26.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	10.055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.199
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.128
1139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1140	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.038
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1141	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc			94306.21 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200	buc	100.0000	750.00	75000.00

1	2	3	4	5	6	7
		Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare				
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.067
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	48.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.68. Etajul 1 **1.69. Sala de lupte greco-romane**				
1142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			2.52

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1159	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv	100 buc			64306.21 9801.64

1	2	3	4	5	6	7
		lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.067
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	48.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.70. WC, Dus **1.71. Reparatie WC** **1.72. Lucrari de constructie**				
1162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49.55 49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			119.13 118.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3900	30.92	104.819
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0800	5.00	0.40
1165	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2			41.11

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime				40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
1166	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			18694.71 4595.95
	7122050013400	Zidar	h-om	123.7700	30.92	3826.969
	9310060019930	Muncitor	h-om	24.8700	30.92	768.981
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2940.0000	4.17	12259.80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0010	3167.00	2.111
	2651122100402	Ciment M-400	kg	184.2600	1.55	285.603
	2652102100737	Var hidratat	kg	45.8200	3.50	160.37
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	15.60	35.88
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60.0000	11.70	702.00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1.0000	180.00	180.00
	4100126202818	Apa	m3	0.3600	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	2.1500	220.00	473.00
1167	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			964.19 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.759
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.422
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.303
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1174	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.30 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	180.00	0.882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
1182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)	m2			82.83 36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	12.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
1183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1185	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156

1	2	3	4	5	6	7
1188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			71.53 15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.73. Apa-canalizare				
1193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012
1194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			421.02 51.02

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	300.00	300.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
1195	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			635.03 57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
1196	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
1197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m			31.13 8.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
1198	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700221	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
1199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			14.18 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
1200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc			34.91 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
1201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
1202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
1203	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
1204	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
1205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1565.45 145.32

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	30.92	145.324
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	550.00	583.275
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	350.00	367.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	56.00	58.80
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	20.00	21.00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	8.00	8.40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	3.00	3.15
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	10.00	10.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	250.00	262.50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	85.00	89.25
1206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			88.61 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.74. Electricitate				
1207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
1208	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
1209	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.28 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
1210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
1211	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	180.00	0.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1213	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1700	220.00	37.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
1214	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
1215	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
1216	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30
1217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.62 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.415
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
1218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1325.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	9.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
1219	pret	Priza	buc			35.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
1220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
1221	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00
1222	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
1223	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.75. Incalzire				
1224	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57 5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
1225	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m			15.19

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
1226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
1227	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			47.41 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
1228	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
1229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
1230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
1231	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg			23.61

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.76. Baie-dus **1.77. Lucrari de constructie**				
1232	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49.55 49.47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	30.92	24.736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	30.92	24.736
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
1235	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			963.92 115.02
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	30.92	95.543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	30.92	19.48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	680.00	612.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	4.17	12.51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	850.00	59.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	820.00	82.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3167.00	1.485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	220.00	81.40
1236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii,	m2			135.09 71.12

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	2430226100001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1241	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1151.04 17.31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	30.92	15.769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	30.92	1.546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1120.00	1120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	45.00	7.424
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	35.00	4.305
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	1.00	0.40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20.28 15.46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.776
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	180.00	0.882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	8.00	0.008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1244	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) -	m2			74.06 47.31

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.852
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1247	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1248	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101.00 12.37
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	30.92	9.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	86.58	86.58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24.37 24.12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	30.92	12.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	30.92	12.059
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
1250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			82.83

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=1.67, 5cm)				36.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	5.164
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	33.651
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	12.626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.251
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.16
1251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			20.63 4.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	30.92	4.329
	2430226101012	Grund Ghidroizol	kg	0.4150	39.17	16.256
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1253	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I	m2	1.1000	8.50	9.35

1	2	3	4	5	6	7
		60				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			71.53 15.46
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	30.92	14.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	2.00	0.30
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1.0000	55.00	55.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
		1.78. Apa-canalizare				
1261	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34.01 34.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	30.92	34.012

1	2	3	4	5	6	7
1262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			421.02 51.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	30.92	51.018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	300.00	300.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
1263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			635.03 57.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	30.92	57.202
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	450.00	463.59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	35.00	35.70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	10.00	20.40
1264	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m			34.65 10.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	30.92	10.204
	2521216717016	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719416	Cot din material plastic d.16	buc	0.0800	2.50	0.20
	2523156719417	Teu din material plastic d.16	buc	0.7100	3.50	2.485
	2523156719418	Mufa din material plastic d.16	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719419	Reductie din material plastic d.16	buc	0.1100	2.50	0.275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	35.00	0.766
1265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 pentru fitinguri)	m			31.13 8.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	30.92	8.889
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	18.54	21.961
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.253
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.028
1266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de PVC SN2 d.100 mm	m			82.58 22.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	30.92	22.262
	2521216700221	Teava PVC SN2 d.110 mm	m	1.0300	55.36	59.302
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0320	20.00	0.666
	2320167317232	Dicloretan	kg	0.0150	15.00	0.234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0080	13.50	0.112
1267	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			14.18

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)				6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721035	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=50 mm)	buc	1.0000	6.80	6.80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
1268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc			34.91 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D=100 mm)	buc	1.0000	24.30	24.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
1269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			19.58 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	30.92	6.802
	2523156721034	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	1.0000	12.20	12.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.024
1270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc			44.97 8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721026	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	1.0000	34.36	34.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
1271	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d.16	buc			66.58 7.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	30.92	7.421
	2875274201005	Robinet sferic d.16	buc	1.0000	58.00	59.16
1272	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			2.47 2.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	30.92	2.474
1273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			88.61

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)				8.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	30.92	8.658
	2523156721040	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trap de podea) d.100	buc	1.0000	78.00	78.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.03
		1.79. Electricitate				
1274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6.80 6.80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	30.92	6.802
1275	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5.45 4.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	30.92	4.947
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	10.00	0.50
1276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.28 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	30.92	1.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	30.92	8.039
1277	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3.09 3.09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	30.92	3.092
1278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5.41 4.64
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	30.92	2.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	180.00	0.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	8.00	0.08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1279	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12.99 9.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	180.00	0.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	8.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1280	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			760.13 73.28

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2.3700	30.92	73.28
	1001	Dulap electric 210x162x102	buc	1.0000	550.00	550.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.2000	37.20	7.44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	45.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	36.50	1.46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1700	220.00	37.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.9200	35.00	32.20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	60.00	18.60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	15.00	4.65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1700	180.00	30.60
1281	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R- 2x36	100 buc			38794.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	1002	Corp de iluminat PRB/R- 2x36	buc	100.0000	195.00	19500.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
1282	pret	Lampa LB-36	buc			22.50 0.00
	2001	Lampa LB-36	buc	1.0000	22.50	22.50
1283	pret	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			12.30 0.00
	2002	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1.0000	12.30	12.30

1	2	3	4	5	6	7
1284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1712.86 735.90
	1	Muncitor	h-om	23.8000	30.92	735.896
	2003	Teava din vinilplast d.25	m	100.0000	2.60	260.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18300.00	39.65
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.20	35.712
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	35.00	94.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	180.00	19.80
1285	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc			1316.75 1178.05
	1	Muncitor	h-om	38.1000	30.92	1178.05
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
1286	pret	Priza	buc			35.00 0.00
	2004	Priza	buc	1.0000	35.00	35.00
1287	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1062.62 995.62
	1	Muncitor	h-om	32.2000	30.92	995.62
	1010219	Lianti de ipsos "G3"	t	0.00315	1800.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	220.00	8.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	180.00	7.20
1288	pret	Intreruptor cu o clapa	buc			35.00 0.00
	2005	Intreruptor cu o clapa	buc	1.0000	35.00	35.00

1	2	3	4	5	6	7
1289	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			189.94 71.73
	1	Muncitor	h-om	2.3200	30.92	71.734
	2006	Automat 16A	buc	1.0000	32.50	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.20	2.604
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	25.00	0.35
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	36.50	1.716
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.00	12.20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "pgs-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	10.00	0.36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	220.00	1.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	35.00	4.55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	180.00	0.90
1290	pret	Cablu canal, inclusiv montarea	m			25.00 0.00
	2005	Cablu canal, inclusiv montarea	m	1.0000	25.00	25.00
		1.80. Incalzire				
1291	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			5.57 5.57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	30.92	5.566
1292	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15.19 9.28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.00	0.72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	16.50	2.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	65.00	1.43
1293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1576.90 20.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2822115700001	Radiator 1000-1500mm	buc	1.0000	1550.00	1550.00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	65.00	0.26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	15.00	0.75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	15.00	3.75
1294	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			47.41 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710020	Teava PE- Xc-AL d20x2MM	m	1.0300	26.40	35.35
1295	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pentru fitinguri)	m			39.03 12.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	30.92	12.059
	2521216710016	Teava PE- Xc-AL d16x2MM	m	1.0300	20.14	26.967
1296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			92.67 5.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	30.92	5.566
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj 1/2" HERZ	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	65.00	0.78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
1297	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6.40 3.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	30.92	3.401
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	60.00	3.00
1298	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23.61 7.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	16.50	16.50
		1.81. Evacuare gunoi				
1299	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10.82 10.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	30.92	10.822
1300	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			46.44 0.00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	180.00	46.44
		1.82. Incapere nr. 2,				

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 2,18 x 4,00 m				
1301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1304	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1307	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1308	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1318	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1319	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1320	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	1.5500	180.00	279.00

1	2	3	4	5	6	7
		t				
		1.83. Incapere nr. 3, dimensiuni 4,53 x 4,00 m\cell				
1321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I	m2	1.1000	8.50	9.35

1	2	3	4	5	6	7
		60				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			332.06 40.20

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.731
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.84. Incapere nr. 4, dimensiuni 5,56 x 5,56 m				
1341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1344	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1347	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1348	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1358	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea	m2			332.06

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1359	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.85. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			17.41 6.18

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1367	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1368	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1370	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1374	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
1378	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1379	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1380	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.86. Incapere nr. 6, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1382	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			17.41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1388	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			21.86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1396	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1397	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1398	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1399	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1400	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	1.5500	220.00	341.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.87. Incapere nr. 7, dimensiuni 4,00 x 2,20 m				
1401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1403	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
1406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1407	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1408	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1410	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1416	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1418	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1420	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64266.81 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	18.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.00
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.88. Incapere nr. 8, dimensiuni 5,70 x 5,50 m				
1421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12.99 12.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	30.92	6.493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	30.92	6.493
1423	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1506.37 25.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	30.92	22.572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	30.92	2.474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	45.00	22.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	35.00	6.125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
1424	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1427	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1428	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1430	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1438	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1439	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1440	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.89. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,95 x 5,53 m				
1441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1442	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312

1	2	3	4	5	6	7
1446	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1448	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1452	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49.60 21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1455	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1456	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1457	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv	m2			50.69 25.66

1	2	3	4	5	6	7
		tevile				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1458	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.90. Sala sportiva Judo				
1459	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41.11 40.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	30.92	40.814
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0600	5.00	0.30
1460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1461	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			104.23 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	98.40	98.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1464	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1465	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			51.53 20.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	30.92	20.098
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	25.00	27.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	25.00	0.25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	5.00	0.008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	3.00	0.024
	2670112202950	Bagheta	m	0.4500	1.00	0.45
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	12.50	2.50
1466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.537
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1467	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor K=2	m2			148.12 94.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	94.615
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	52.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.312
1468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane si alte suprafete	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1469	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1471	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14.52 14.22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	30.92	7.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	30.92	7.112
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2			49.60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				21.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	18.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	7.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1474	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1475	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			332.06 40.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	30.92	35.558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	2670112204052	Placi din laminat 12mm	m2	1.0500	260.00	275.73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.50	6.893
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
1476	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			50.69 25.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	30.92	21.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	24.00	2.40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.2000	36.50	7.30
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0.1500	46.00	6.90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.1500	46.00	6.90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.1000	13.50	1.35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1477	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			64294.11 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64

1	2	3	4	5	6	7
	10024	Corp de iluminat LED	buc	100.0000	450.00	45000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	36.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.91. Coridor				
1478	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1480	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-	m3	0.0050	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		T(pt.informatie)				
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2			219.43 75.75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	30.92	69.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	120.00	126.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.40
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	22.00	7.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.30	9.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
1482	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			18.33 2.78
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	30.92	2.474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	30.92	0.309
	2521106757336	Coltar din plastic la teracota 20*20 mm	m	1.0000	12.50	12.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			2.52 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.25	1.538

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1489	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190.85 68.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	30.92	63.386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	115.00	120.75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1491	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33	m2			65.97 28.79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	30.92	24.674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	4.112
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	26.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	180.00	10.055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.199
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.128
1492	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97.38 7.24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	30.92	7.235
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	5.67	87.185
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	28.45	2.573
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1493	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.038
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1494	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc			94306.21 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	buc	100.0000	750.00	75000.00

1	2	3	4	5	6	7
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.067
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	48.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
		1.92. Casa scarii 1				
1495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1497	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1500	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1504	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190.85 68.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	30.92	63.386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	115.00	120.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc			94330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	buc	100.0000	750.00	75000.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu	h-ut	1.7800	35.00	62.30

1	2	3	4	5	6	7
		arc electric (de curent continuu)				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
1506	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.038
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1507	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			18.30 8.04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.1300	30.92	4.02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0.4800	15.60	7.488
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5.0000	0.50	2.50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1508	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			2.07 1.86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	30.92	0.928
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	16.50	0.013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	12.00	0.012
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	35.00	0.175
1509	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			1082.26 27.83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	30.92	27.828
	2812106303698	Balustrade din aluminiu nichelat	m	1.0000	1050.00	1050.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	37.20	2.232
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.55	1.085
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	36.50	0.912
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
1510	CN53A	GrundGrunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			8.94 0.93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.93. Casa scarii 2				
1516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8.40 8.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	30.92	3.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5.25 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105304	Amorsa-grund -Betonocontact	kg	0.1500	28.45	4.268
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1518	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			135.09 71.12
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	30.92	51.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	30.92	10.822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	30.92	9.276
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100	0.00	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	18.30	0.549
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000	1.55	15.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000	3.50	6.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370	180.00	6.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800	16.50	6.27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500	11.80	27.73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	18.30	0.915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	8.00	0.032
1519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
1521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			21.86 17.01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
1525	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190.85 68.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	30.92	4.638
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	30.92	63.386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	115.00	120.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
1526	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc			94330.41 9801.64
	1	Muncitor	h-om	317.0000	30.92	9801.64
	100245	Corp de iluminat LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere	buc	100.0000	750.00	75000.00

1	2	3	4	5	6	7
		senzor de miscare				
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11800.00	6608.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.20	78.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	6.00	91.80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	36.50	109.50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1800.00	9.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.10
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	10.00	1.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	14500.00	72.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	220.00	341.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	10.00	741.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	35.00	62.30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	180.00	279.00
1527	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.038
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1528	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			18.30 8.04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.1300	30.92	4.02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0.4800	15.60	7.488
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5.0000	0.50	2.50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
1529	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			2.07 1.86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	30.92	0.928
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	16.50	0.013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	12.00	0.012
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	35.00	0.175
1530	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			1082.26 27.83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	30.92	27.828
	2812106303698	Balustrade din aluminiu nichelat	m	1.0000	1050.00	1050.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	37.20	2.232
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.55	1.085
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	36.50	0.912
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
1531	CN53A	GrundGrunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			8.94 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105309	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0.1500	53.10	7.965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.41 6.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	30.92	6.184
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.50	1.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
1533	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			74.06 47.31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	30.92	47.308
	2653102100832	Amestec uscat Knauf Fugenfuller	kg	7.1400	3.67	26.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
1534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			6.67 0.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2416586105310	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0.1500	37.92	5.688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
1535	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			21.86 17.01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	30.92	13.914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	30.92	3.092
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
1536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			38.28 17.01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	30.92	17.006
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0.4000	51.50	20.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.94. Casa scarii 2				
1537	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			189.20 34.01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	30.92	34.012
	2661112801234 5	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1.0300	125.00	130.037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	2.30	14.867
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	22.00	9.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	5.00	0.009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	8.00	0.134
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	10.00	0.63
1538	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			18.30 8.04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.1300	30.92	4.02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1300	30.92	4.02
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0.4800	15.60	7.488
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5.0000	0.50	2.50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	5.00	0.05
1539	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			2.07 1.86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	30.92	0.928
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	30.92	0.928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	16.50	0.013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	12.00	0.012
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	35.00	0.175

1	2	3	4	5	6	7
1540	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			1082.26 27.83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	30.92	27.828
	2812106303698	Balustrade din aluminiu nichelat	m	1.0000	1050.00	1050.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	37.20	2.232
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.55	1.085
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	36.50	0.913
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DGETS
(functia, semnatura)