

Nr. AAL9739652

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 4-16 mm
2. Tipul produsului: Agregate concasate din calcar
3. Utilizarea preconizată: Lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: „Acit-Trans” S.R.L., s.Gornoe, r-l Strășeni
Locul fabricării: s.Persecina, r-l Orhei
5. Beneficiarul: "MONDI CONSTRUCT" SRL
6. Numărul lotului: AAL9739652 din 5 iulie 2021
7. Cantitatea: 27,2
8. Sistem de certificare: 2+
9. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gg 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F2	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,125	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001

10. Produsul identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4



ACIT-TRANS S.R.L.
GORNŌ
PERSECINA

ACIT-TRANS S.R.L.
GORNŌ
PERSECINA

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Chiperi Ion, Manager calitate

Nr. AAL9739323


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 16-32 mm,
2. Tipul produsului: Agregate concasate din calcar
3. Utilizarea preconizată: Lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: „Acit-Trans” S.R.L., s.Gornoe, r-l Strășeni
Locul fabricării: s.Persecina, r-l Orhei
5. Beneficiarul: "MONDI CONSTRUCT" SRL
6. Numărul lotului: AAL9739323 din 2 iulie 2021
7. Cantitatea: 27,88
8. Sistem de certificare: 2+
9. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gg 80-20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F2	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,101	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată

11. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului

12. Certificat punctul 4



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

„ACIT-TRANS” S.R.L.
CARTIERA
PERESECINA

Chiperi Ion, Manager calitate

Nr. AAN3830918

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 32-63 mm,
2. Tipul produsului: Agregate concasate din calcar
3. Utilizarea preconizată: Lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: „Acit-Trans” S.R.L., s.Gornoe, r-l Strășeni
Locul fabricării: s.Peresečina, r-l Orhei
5. Beneficiarul: "ARTVLAMIR" SRL
6. Numărul lotului: AAN3830918 din 15 aprilie 2022
7. Cantitatea: 26,65
8. Sistem de certificare: 2+
9. Performanța declarată:

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESEČINA


Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gg 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F2	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,235	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4



«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESEČINA

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Chiperi Ion, Manager calitate