



**BIOSISTEM MLD**

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: [biosistem.mld@gmail.com](mailto:biosistem.mld@gmail.com)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
conform Ordin MF Nr. 115  
din 15.09.2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*



## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026

pentru o durată de 160 ( una sută șaiszeci ) zile, respectiv până la data de 10.09.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 20.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026</b>								
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice</b>								
<b>PARTEA I</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	EKT 725 Pharmacy Refrigerator (with Glass Door)	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L                      Cod 140750</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația                      Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤                      Număr de rafturi ≥ 10                      Ușa Număr ≥ 1                      Transparentă obligatoriu                      Mecanism blocare cu cheie                      Roți ≥ 4                      Frîne ≥ 2                      Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare                      Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă                      Afișaj temperatură digital                      Alarmer acustică vizuală                      Răcire ventilată                      Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C                      Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Refrigerent fără CFC / HCFC                      Zgomot &lt; 55 dB</p>	<p>Brosura EMSAS 2025 EKT Pharmacy - Laboratory Refrigerator Brochure* Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 637L                      Cod 140750</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația                      Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei 637L                      Număr de rafturi - 10                      Ușa Număr - 1                      Transparentă obligatoriu                      Mecanism blocare cu cheie                      Roți -4                      Frîne -2                      Lumină interior</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare                      Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă                      Afișaj temperatură digital                      Alarmer acustică vizuală                      Răcire ventilată                      Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C                      Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Refrigerent fără CFC / HCFC                      Zgomot &lt; 55 dB</p>	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578865;DM000578872;DM000430801
47	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	EKT 80 Pharmacy Refrigerator (with Glass Door)	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	<p>Frigider pentru vaccini 40-70L                      Cod 140860</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccinii, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația                      Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 40-70 litri, cu o toleranță de ±10%                      Ușa Număr ≥ 1                      Deschidere pe vertical                      Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie                      Construcție interioară cu acoperire anticorozivă                      Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă                      Afișaj temperatură digital                      Alarmer acustică vizuală                      Răcire ventilată                      Temperatura reglabilă +2 ... +8°C</p> <p>Timpe de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Refrigerent fără CFC / HCFC                      Zgomot &lt; 48 dB                      Accesorii Coș ≥ 2                      Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	<p>Brosura EMSAS 2025 EKT Pharmacy - Laboratory Refrigerator Brochure* Frigider pentru vaccini 70L                      Cod 140860</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccinii, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația                      Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 70 litri, cu o toleranță de ±10%                      Ușa Număr - 1                      Deschidere pe vertical                      Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie                      Construcție interioară cu acoperire anticorozivă                      Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă                      Afișaj temperatură digital                      Alarmer acustică vizuală                      Răcire ventilată                      Temperatura reglabilă +2 ... +8°C</p> <p>Timpe de monitorizare temperaturii în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 48 ore                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Refrigerent fără CFC / HCFC                      Zgomot &lt; 48 dB                      Accesorii Coș - 2                      Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578859

48	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	EKT 80 EKT80 Pharmacy Refrigerator (with Glass Door)	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	<p>Frigider pentru vaccini 70-100L Cod 140870</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 70-100 litri, cu o toleranță maximă de ±10%</p> <p>Ușa Număr ≥ 1</p> <p>Deschidere pe vertical</p> <p>Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie</p> <p>Construcție interioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2 ...+8°C</p> <p>Timp de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursă de electricitate ≥ 23 ore</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii Coș ≥ 2</p> <p>Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	<p>Brosura "EMSAS 2025 EKT Pharmacy - Laboratory Refrigerator Brochure" Frigider pentru vaccini 70L Cod 140870</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 70 litri, cu o toleranță maximă de ±10%</p> <p>Ușa Număr - 1</p> <p>Deschidere pe vertical</p> <p>Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie</p> <p>Construcție interioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2 ...+8°C</p> <p>Timp de monitorizare temperaturii în camera frigorifică fără sursă de electricitate ≥ 48 ore</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii Coș - 2</p> <p>Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578859
49	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	EKT 150 Pharmacy Refrigerator (with Glass Door)	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	<p>Frigider pentru vaccini 150-200L Cod 140890</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 150-200 litri, cu o toleranță maximă de ±10%</p> <p>Ușa Număr ≥ 1</p> <p>Deschidere pe vertical</p> <p>Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior nu</p> <p>Construcție interioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2 ...+8°C</p> <p>Timp de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursă de electricitate ≥ 23 ore</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii Coș ≥ 2</p> <p>Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	<p>Brosura "EMSAS 2025 EKT Pharmacy - Laboratory Refrigerator Brochure" Frigider pentru vaccini 150L Cod 140890</p> <p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2...+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație staționar, orizontal</p> <p>Capacitatea internă a camerei în intervalul de 150-litri, cu o toleranță maximă de ±10%</p> <p>Ușa Număr - 1</p> <p>Deschidere pe vertical</p> <p>Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior nu</p> <p>Construcție interioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2 ...+8°C</p> <p>Timp de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursă de electricitate ≥ 23 ore - da cu UPS și acumulatori externe livrate împreună cu frigiderul</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii Coș - 2</p> <p>Divizoare pentru setar obligatoriu</p>	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578860

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

**Specificații de preț**

Numărul procedurii de achiziție:		<b>ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026</b>										
Obiectul achiziției:		<b>Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I</b>										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	77 662.50	93 195.00	232 987.50	279 585.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
47	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	bucată	2	29 700.00	35 640.00	59 400.00	71 280.00		33100000-1	-	-
48	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	bucată	1	32 400.00	38 880.00	32 400.00	38 880.00		33100000-1	-	-
49	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	bucată	2	51 975.00	62 370.00	103 950.00	124 740.00		33100000-1	-	-
						<b>TOTAL Oferta</b>	<b>428 737.50</b>	<b>514 485.00</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: [biosistem.mld@gmail.com](mailto:biosistem.mld@gmail.com)

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026  
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2024-10-EEE-049
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Data completării: 20.03.2026

Cu stimă,  
Poiata Vitalie  
Administrator  
SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

(semnătura)