


DEVIZ LOCAL Ремонт группы в детском саду №4 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 443 959,55 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел :1.Общестроительные работы				
		1,1 Демонтажные работы				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - франтона)	m2	5,1000	25,371	129,390
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1220	57,66	64,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1220	57,66	64,695
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окны.)	m2	15,1900	12,108	183,924
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5949	57,66	91,962
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5949	57,66	91,962
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери .)	m2	11,4800	12,109	139,006
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2054	57,66	69,503
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2054	57,66	69,503
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери в 2-х этажном здании.)	m2	2,1000	12,109	25,428
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2205	57,66	12,714
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2205	57,66	12,714
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	115,6100	16,301	1 884,502


1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,3415	57,66	942,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3415	57,66	942,251
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от набега)	m2	64,5000	10,580	682,406
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,8350	57,66	682,406
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев.)	m2	125,5200	18,157	2 279,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,1664	57,66	2 200,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,2760	12,50	78,450
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	11,0000	69,926	769,184
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,6700	57,66	384,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6700	57,66	384,592
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления.)	m	74,0000	13,652	1 010,256
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,1000	57,66	524,706
	2875274123510	Dop din fonta	buc	11,1000	11,00	122,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	buc	1,0000	110,00	110,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,1380	25,00	253,450
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	9,5000	9,226	87,643
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5200	57,66	87,643
11	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную.)	t	12,3000	27,025	332,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7650	57,66	332,410
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка ограждения автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,3000	22,040	271,092
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9348	290,00	271,092

1	2	3	4	5	6	7
13	CG22A	1.2.Полы Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	115,6100	124,452	14 387,948
	7123010010200	Betonist	h-om	78,6650	57,66	4 535,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5610	57,66	666,607
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 774,6400	1,76	4 883,366
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,5147	280,00	2 104,116
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,9366	310,00	2 150,346
	4100126202818	Apa	m3	3,8151	12,50	47,689
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	115,6100	75,127	8 685,427
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,3660	57,66	3 999,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5610	57,66	666,607
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 502,9300	1,76	2 645,157
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8556	280,00	1 359,568
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1561	12,50	14,451
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	101,3100	300,239	30 417,172
	7132040012700	Parchetar	h-om	116,5065	57,66	6 717,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1965	57,66	876,230
	2670112204051	Placi din laminat	m2	107,4393	190,00	20 413,467
	1111000100048	Strat sintetic	m2	107,4393	13,00	1 396,711
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800	m	92,0908	11,00	1 012,999



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,3000	243,207	3 477,856
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,8740	57,66	972,955
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,8763	145,00	2 157,064
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	67,8821	2,65	179,888
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,6438	18,00	119,588
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4,0000	12,00	48,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0289	12,50	0,361
17	CK23C	1.3 Окна и двери Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	15,1900	1 200,324	18 232,926
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,7469	57,66	446,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7595	57,66	43,793
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,1900	1 150,00	17 468,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000	4,00	96,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5063	71,00	177,947
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	11,0000	137,038	1 507,414
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0800	57,66	177,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800	57,66	50,741
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,2200	110,00	1 234,200
	5465621321321 3213	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,8800	1,00	44,880
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)- отливы	m	11,0000	112,064	1 232,704
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5200	57,66	202,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800	57,66	50,741
	5465621321321 3	отливы	m	11,0000	85,00	935,000
	13213213546	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30	buc	44,0000	1,00	44,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	11,4800	1 409,173	16 177,309
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,3804	57,66	483,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9184	57,66	52,955
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,4800	1 320,00	15 153,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,0000	4,00	80,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,7400	71,00	407,540
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - в 2-х этажном здании.	m2	2,1000	1 409,824	2 960,630
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5330	57,66	88,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680	57,66	9,687
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,1000	1 320,00	2 772,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500	71,00	74,550



1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон, толщиной 2 см, с затиркой.)	m	30,8000	31,519	970,792
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,8560	57,66	568,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5440	57,66	319,667
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,7920	1,76	40,114
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1509	280,00	42,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0370	12,50	0,462
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг окон, толщиной 2 см, с затиркой.)	m	30,8000	41,536	1 279,294
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,5520	57,66	781,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7760	57,66	390,704
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,1840	1,76	53,124
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1910	280,00	53,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0462	12,50	0,578
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	12,3200	110,691	1 363,717
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,006
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,6960	24,35	89,998
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	179,9952	2,55	458,988
	4100116202818	Apa	m3	0,1380	12,50	1,725
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка Supraten .)	m2	12,3200	3,875	47,737
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3696	57,66	21,311

1	2	3	4	5	6	7
	89562332213	Amorsa-grund	kg	1,8480	14,30	26,426
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	30,8000	11,266	346,993
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7720	57,66	159,834
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3080	57,66	17,759
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	30,8000	5,50	169,400
27	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска откосов .)	m2	12,3200	31,487	387,921
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8192	57,66	220,215
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	1,4784	22,00	32,525
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	3,6960	28,00	103,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6160	2,20	1,355
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,1600	4,90	30,184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0123	12,50	0,154
28	CN53A	1.4 Стены Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен бетоноконтактом .)	m2	207,0200	5,382	1 114,244
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2106	57,66	358,103
	52132132332	Amorsa-grund	kg	31,0530	24,35	756,141
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка выравнивающая)	m2	18,9000	89,897	1 699,058
	7122050013400	Zidar	h-om	18,9000	57,66	1 089,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	57,66	217,955
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	149,3100	1,76	262,786
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4536	280,00	127,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1228	12,50	1,535
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	188,1200	73,257	13 781,017

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Выравнивание поверхности стен шпаклевкой)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	179,4400	57,66	10 346,510
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 343,1768	2,55	3 425,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7525	12,50	9,406
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-5,0 мм-добавлять нормы CF50) К матер.=5	m2	188,1000	17,497	3 291,261
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,1440	57,66	2 603,003
	2653102100831	Amestec uscat	kg	268,9830	2,55	685,907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1881	12,50	2,351
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка Supraten .)	m2	188,1200	3,875	728,927
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,6436	57,66	325,410
	89562332213	Amorsa-grund	kg	28,2180	14,30	403,517
33	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска откосов .)	m2	188,1200	30,262	5 692,906
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,3172	57,66	3 362,570
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	22,5744	22,00	496,637
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	56,4360	28,00	1 580,208
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,4060	2,20	20,693
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	47,0300	4,90	230,447
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1881	12,50	2,351
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	23,4000	255,415	5 976,720

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)- панели в с/у h=1,5 и фартук под мойку . Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,4950	57,66	1 988,982
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,1067	145,00	3 495,472
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	87,4458	2,65	231,731
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,1080	18,00	199,944
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5,0000	12,00	60,000
	4100126202818	Ара	m3	0,0473	12,50	0,591
35	CK50A	1.5 Потолок Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	115,6100	191,657	22 157,478
	7422010060100	Timplar	h-om	167,3500	57,66	9 649,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,3415	57,66	999,911
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,7805	57,66	333,304
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,4635	88,00	3 560,788
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,4246	32,00	3 181,587
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,2147	26,00	811,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 202,4500	0,20	1 040,490
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 312,2000	0,15	346,830
	2822115708000	Element de sustinere	buc	138,7320	5,00	693,660
	2875276305105	Conector	buc	513,3084	3,00	1 539,925
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	115,6100	19,760	2 284,414
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,0123	57,66	1 499,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7805	57,66	333,304
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,9570	3,70	451,241


1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка Supraten .)	m2	115,6100	3,875	447,965
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4683	57,66	199,982
	89562332213	Amorsa-grund	kg	17,3415	14,30	247,983
38	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска потолков и стен .)	m2	115,6100	30,262	3 498,601
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,8391	57,66	2 066,483
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	13,8732	22,00	305,210
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	34,6830	28,00	971,124
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7805	2,20	12,717
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,9025	4,90	141,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1156	12,50	1,445
39	CA03A	1.6 Веранда Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройстве бетонных фундаментов .) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6500	1 009,878	656,421
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3075	57,66	133,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	122,0537	1,76	214,815
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5146	280,00	144,088
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,4750	310,00	147,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1781	12,50	2,226
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Армокаркасы)	kg	85,0000	18,134	1 541,365
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,5250	57,66	318,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250	57,66	24,505
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,1250	13,50	1 176,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1	kg	0,8500	26,00	22,100

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
41	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля.)- каркас веранды	kg	865,0000	28,849	24 954,039
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	164,3500	57,66	9 476,421
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6500	57,66	498,759
	7212030022700	Sudor	h-om	8,6500	57,66	498,759
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,6500	26,00	224,900
	2775276309886	Confecții metalice	kg	865,0000	16,30	14 099,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,3250	36,00	155,700
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,2500	4 874,368	1 218,592
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,0625	57,66	291,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5625	57,66	32,434
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0025	3 100,00	7,750
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2325	3 100,00	720,750
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,0300	3 100,00	93,000
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,8500	18,00	15,300
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,7525	29,00	21,822
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,6450	31,00	19,995
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,7500	16,50	12,375
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3625	9,00	3,262
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)- Обрешетка	m2	8,5000	74,119	630,013
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,9125	57,66	110,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5950	57,66	34,308
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1420	3 300,00	468,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,0200	16,50	16,830

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	8,5000	42,173	358,474
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7000	57,66	98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250	57,66	24,505
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	10,0682	13,00	130,887
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	105,0600	1,00	105,060
45	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой.)- с учетом коньков, снегодержателей ветровых доски и примыкании. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	8,5000	225,352	1 915,496
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,3500	57,66	539,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	10,2637	115,00	1 180,325
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,3550	9,00	48,195
	2874125886734	Nituri POP	buc	44,6250	1,00	44,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	44,6250	0,50	22,312
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,9006	11,00	31,907
46	СК26Вмод	Opritor de zahada (Снегодержатель)	m	2,0000	69,064	138,128
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6400	57,66	36,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,226
	5642132132133 21	Снегодержатель	m	2,0000	42,00	84,000
	564563321	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка	m2	8,5000	42,173	358,474

1	2	3	4	5	6	7
		уложеная для защиты минваты) Material marunt=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7000	57,66	98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250	57,66	24,505
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	10,0682	13,00	130,887
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	105,0600	1,00	105,060
48	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия , выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150мм, просто закрепленных по внешней поверхности)-Минплита базальтовая ОБЮ LS100*60*15.Плотность материала 25кг/м3.	m2	8,5000	52,952	450,095
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1900	57,66	68,615
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	8,6700	44,00	381,480
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложеная для защиты минваты) Material marunt=1,0300	m2	8,5000	42,173	358,474
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7000	57,66	98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250	57,66	24,505
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	10,0682	13,00	130,887
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	105,0600	1,00	105,060
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза и фронтона профнастилом.)	m2	3,2000	110,165	352,529
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0480	57,66	2,768
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7680	57,66	44,283
	2010102903497	Профнастил	m2	3,2000	95,00	304,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0896	16,50	1,478
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass"	m	14,0000	176,055	2 464,774

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	15,1410	69,40	1 050,785
	2875276311231	Крючки металлические	buc	20,1880	32,10	648,035
	213213213546	Холуты для желоба металлич.	buc	4,0000	32,92	131,680
	2875274000050	Заглушка металлич.	buc	1,4420	29,10	41,962
	546546546987	Элемент соединения желоба	buc	7,0000	15,00	105,000
	2875274000501	Колено металлич.	buc	2,8840	85,00	245,140
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	12,0000	266,759	3 201,107
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,8520	77,46	995,516
	2875274000502	Угол внутренний металлич	buc	6,1200	204,16	1 249,459
	5465323213213	Хомуты для трубы металл.	buc	3,0600	29,16	89,230
	2875274000503	Угол наружный металлич.	buc	3,0600	204,16	624,730
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)-веранда	m2	14,3000	1 258,109	17 990,961
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,1550	57,66	700,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4300	57,66	82,454
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,3000	1 160,00	16 588,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,0000	4,00	112,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	7,1500	71,00	507,650
54	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки вагонки) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap	m2	7,4000	217,669	1 610,751



1	2	3	4	5	6	7
		inecat crestat, preadez, cuie)=1,0275				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3700	57,66	21,334
	7422010060100	Timplar	h-om	15,5400	57,66	896,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1100	57,66	64,003
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	7,9798	66,00	526,667
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	19,3795	5,30	102,711
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	7,4000	124,451	920,935
	7123010010200	Betonist	h-om	5,0350	57,66	290,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400	57,66	42,668
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	177,6000	1,76	312,576
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4810	280,00	134,680
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,4440	310,00	137,640
	4100126202818	Apa	m3	0,2442	12,50	3,053
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,4000	75,127	555,939
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4400	57,66	256,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400	57,66	42,668
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,2000	1,76	169,312
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3108	280,00	87,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0740	12,50	0,925
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	7,4000	243,093	1798,885
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7320	57,66	503,487
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,6982	145,00	1 116,239
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	35,1278	2,65	93,089

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,4380	18,00	61,884
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000	12,00	24,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0149	12,50	0,186
58	CE31A1	1.7 Наружные работы Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	5,1000	63,211	322,376
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0765	57,66	4,411
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7740	57,66	217,609
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0280	3 500,00	98,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1428	16,50	2,356
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	5,1000	39,033	199,068
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8050	57,66	161,736
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4080	25,00	10,200
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,9690	28,00	27,132
60	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm (Ремонт оцинкованных или алюминиевых фартуков развернутой шириной не более 20 см и с двойными стыками, из стального листа толщ. 0,5 мм) κ=1,5 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600	m	68,0000	46,333	3 150,617
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,8800	57,66	627,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8800	57,66	627,341
	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	133,6200	14,10	1 884,042
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,7208	16,50	11,893
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2-Отмостка	m2	60,0000	124,447	7 466,791
	7123010010200	Betonist	h-om	40,8200	57,66	2 353,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 440,0000	1,76	2 534,400

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9000	280,00	1 092,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,6000	310,00	1 116,000
	4100126202818	Apa	m3	1,9800	12,50	24,750
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	46,5000	124,990	5 812,012
	7122050013400	Zidar	h-om	65,1000	57,66	3 753,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9500	57,66	804,357
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	488,2500	1,76	859,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3950	280,00	390,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3255	12,50	4,069
63	IC36C	1.8 Отопление Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	48,0000	57,054	2 738,592
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,2000	57,66	1 107,072
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	49,4400	33,00	1 631,520
64	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с	buc	25,0000	24,628	615,695

1	2	3	4	5	6	7
		наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,2500	57,66	475,695
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,0000	5,60	140,000
65	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	48,0000	44,901	2 155,248
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,8000	57,66	968,688
	5454232323	Teava din polietilena sau polipropilena dm.25mm	m	49,4400	24,00	1 186,560
66	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	25,0000	21,198	529,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000	57,66	432,450
	5565232323	Piesa de legatura	buc	25,0000	3,90	97,500
67	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	8,2000	27,062	221,907
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8860	57,66	108,747
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,2000	13,80	113,160
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	10,0000	901,479	9 014,790

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000	57,66	374,790
	2822115700000	Radiator	buc	10,0000	860,00	8 600,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,0000	1,00	40,000
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")-кран сливной 15мм	buc	2,0000	48,979	97,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000	38,00	76,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	25,00	1,200
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")-кран подачи 15мм	buc	10,0000	48,979	489,788
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,0000	38,00	380,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	25,00	6,000
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")-кран обратки 15мм	buc	10,0000	48,979	489,788
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,0000	38,00	380,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	25,00	6,000
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.),	m	96,0000	3,171	304,445



1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 1 1/4" ... 2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2800	57,66	304,445
73	SD07B	1.9 Водопровод и канализация Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm ВЕНТИЛЬ . Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000	49,538	198,154
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600	57,66	55,354
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,0800	35,00	142,800
74	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" кран шаровой полипр.ф-20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,0000	46,079	46,079
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0200	35,00	35,700
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20*2,1 mm ппр. (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20*2,1 мм ппр.)	m	5,0000	61,891	309,454
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1500	57,66	181,629
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,1000	21,00	107,100
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,5000	3,80	13,300
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,2500	3,30	7,425
76	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) дм20мм ппр.	buc	5,0000	15,032	75,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660