

CERERE DE PARTICIPARE

Către [IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie](#), MD-2011, MOLDOVA, mun. Chișinău, or. Codru
(mun. Chișinău), Costiujeni, 3

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709720368600](#) din 19/03/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale și produse auxiliare pentru construcții** (denumirea contractului de achiziție publică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17/03/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Artiom Moghildea
Manticora SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie](#), MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru
(mun. Chișinău), Costiujeni, 3

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale și produse auxiliare pentru construcții (LOT 7 Vopsele, emailuri și accesorii) prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**, pentru o durată de o suta douăzeci (120) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 16 iulie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17/03/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Artiom Moghildea
Manticora SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 din 19/03/2024
Obiectul achiziției: Materiale și produse auxiliare pentru construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 7 . Vopsele, emailuri și accesorii						
Rulou p/u vopsit 10cm	Blue Line /Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	
Rulou p/u vopsit 18cm	Blue Line /Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	
Rulou p/u vopsit 25cm	Blue Line /Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	
Perii p/u vopsit 20*15mm	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Perii p/u vopsit 50*15mm	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Perii p/u vopsit 70*15mm	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Perii p/u radiator	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Vopsea emulsie lavabilă	Leko/SPOR	Bulgaria	Orgachim	alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la	Spor Latex-Mat alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru	Produsul corespunde

				<p>interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton;</p> <p> timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări până la 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.</p>	<p>tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton;</p> <p> timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări până la 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.</p>	<p>cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita</p>
Vopsea acrilică, albă	Leko / Spor	Bulgaria	Orgachim	<p>albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici.</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 3,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>Spor albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici.</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 3,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>Produsul corespunde e cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>
Vopsea acrilică, roșu mat	Leko / Spor			<p>roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p>	<p>Spor roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p>	<p>Produsul corespunde e cerințelor prevăzute</p>

				<p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>In ambalaj până la 0,75 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării,</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>In ambalaj până la 0,75 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării,</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>
Vopsea alchidică, gri antracit	Leko / Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<p>gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate 0,95-1,2 kg/m³, rezistență excelentă și aderență maximă la suport.</p> <p>Rezistența înaltă a culorii la ardere.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	<p>Leko gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate 0,95-1,2 kg/m³, rezistență excelentă și aderență maximă la suport.</p> <p>Rezistența înaltă a culorii la ardere.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	<p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>
Vopsea acrilică, maro mat	Leko / Spor	Bulgaria	Orgachim	<p>maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire</p>	<p>Spor maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire</p>	<p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG</p>

				<p>aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>
Vopsea acrilică, albastru mat	Leko / Spor	Bulgaria	Orgachim	<p>albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Spor TRA nuanțată albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici,</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi.</p> <p>Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130.</p> <p>În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.</p> <p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita</p>

Bandă adezivă din hârtie 30mm	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	30mm x 33m	30mm x 33m	
Bandă adezivă din hârtie 48mm	Beorol	Serbia	Beorol d.o.o	48mm x 33m	48mm x 33m	
Diluant 0,9l	Diluant White Spirit	Romania	Rompetrol	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, Republica Moldova , mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 __

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 din 19/03/2024
	Obiectul achiziției: Materiale și produse auxiliare pentru construcții

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4400000 0-0	Lotul 7 – Vopsele, emailuri și accesorii							31.12.2024		

	Rulou p/u vopsit 10cm	buc	20	31,5	37,8	630	756	<u>pe parcursul anului 2024, în decurs de 10 zile calendaristi ce de la comandă (fax, e-mail, Posta Moldovei.</u>		
	Rulou p/u vopsit 18cm	buc	20	52,5	63	1050	1260			
	Rulou p/u vopsit 25cm	buc	20	58,5	70,2	1170	1404			
	Perii p/u vopsit 20*15mm	buc	10	6,75	8,1	67,5	81			
	Perii p/u vopsit 50*15mm	buc	20	13,2	15,84	264	316,8			
	Perii p/u vopsit 70*15mm	buc	20	21,6	25,92	432	518,4			
	Perii p/u radiator	buc	2	13,5	16,2	27	32,4			
	Vopsea emulsie lavabilă	kg	490	40	48	19600	23520			
	Vopsea acrilică, albă	l	301	170	204	51170	61404			
	Vopsea acrilică, roșu mat	l	10,5	170	204	1785	2142			
	Vopsea alchidică, gri antracit	l	70	80	96	5600	6720			
	Vopsea acrilică, maro mat	l	50	170	204	8500	10200			
	Vopsea acrilică, albastru mat	l	28	170	204	4760	5712			
	Bandă adezivă din hârtie 30mm	buc	5	28	33,6	140	168			
	Bandă adezivă din hârtie 48mm	buc	5	48	57,6	240	288			
	Diluant 0,9l	l	27	50	60	1350	1620			
	TOTAL LOT					96785,5	116142,6			
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, Republica Moldova , mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

