



**OFERTANT**

ÎPS „Corsag” SRL

(denumirea, numele, prenumele)

**OFERTĂ**

Către ”Consiliul Raional Sîngerei”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Său Spiridon, reprezentanți ai ofertantului ÎPS „Corsag” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm **”Lucrări de reparare capitală a drumului L281 Chișcăreni-Ciuciueni-Dumbrăvița (Iazarenii Vechi)(selectiv)”**, Cod CPV 45233142-6, pentru suma fără TVA de 717 409,17 lei (șapte sute șaptesprezece mii patru sute nouă lei ,17 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: 143 481,83 lei (o sută patruzeci și trei mii patru sute optzeci și unu lei , 83 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 30(treizeci) zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 29.03.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28.02.2020 Său Spiridon , în calitate administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ÎPS „Corsag” SRL

Ofertant, \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_ = \_\_\_\_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va constitui 7 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: \_\_\_\_\_ .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## Lucrari de reparatie a drumului local L281 Chiscareni-Ciuciueni- Dumbravita (selectiv) (Iezarenii Vechi)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 860 891,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 400,0000	3,46 2,88	8 312,26 6 919,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3	240,0000	499,08 34,60	119 780,01 8 303,04
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	24,0000	915,60 115,32	21 974,36 2 767,68
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	2 400,0000	191,73 4,32	460 149,51 10 378,80
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	38,71 1,83	15 483,11 731,13
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma	m2	-400,0000	12,85 0,00	-5 140,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		D1115 Коэффициент к материалам=4,0000				

		Total	lei	620 558,45
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 547,47
		Total		627 105,92
		Cheltuieli de regie	10 %	62 710,59
		Total		689 816,51
		Beneficiu de deviz	4 %	27 592,66
		Total		717 409,17
		TVA	20 %	143 481,83
		TOTAL		860 891,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>29 099,85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# local L281 Chiscareni-Ciuciueni- Dumbravita (selectiv) (Iezarenii Vechi)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 860 891,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	57,66	8 303,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,0000	57,66	13 146,48
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,0000	57,66	6 919,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6800	57,66	731,13
		<b>Total manopera</b>				<b>29 099,85</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,4000	1 250,00	423 000,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,7200	255,00	12 423,60
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,2400	255,00	7 711,20
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,5600	255,00	74 602,80
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,8000	0,00	0,00
6.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	2,4000	8 000,00	19 200,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,6000	5,00	198,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,4240	10,70	421,84
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>537 557,44</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,8440	414,60	6 154,33
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2600	313,02	6 028,76
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	81,0000	313,02	25 354,62
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	267,56	1 177,26
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,0800	766,66	14 627,87
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9880	140,00	558,32
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>53 901,16</b>

Total	lei	620 558,45
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 547,47

Total		627 105,92
Cheltuieli de regie	10 %	62 710,59
Total		689 816,51
Beneficiu de deviz	4 %	27 592,66
Total		717 409,17
TVA	20 %	143 481,83
TOTAL		860 891,00

**Total deviz: 860 891,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	414,60	0,58
		<i>Total</i>	lei			8 312,26
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=10 cm	m3			499,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,70	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	140,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			119 780,01
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			915,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 000,00	800,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	10,70	0,28
		<i>Total</i>	lei			21 974,36
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			191,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,66	6,09
		<i>Total</i>	lei			460 149,51
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	10,70	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	140,00	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	267,56	2,94
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			15 483,11
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к материалам=4,0000	m2			12,85 ----- 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	255,00	12,85
		<i>Total</i>	lei			-5 140,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.