

## Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1779098379518/](#) 21620551 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «**Plasă metalică, împrejurii cu plasă metalică și accesorii de montare**»

Cod CPV 44313000-7	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
44313000-7	<b>1.1. Plasă metalică (Euro gard 1500*2500/3,7)</b>	1.1. Plasă metalică (Euro gard 1500*2500/3,7. Panoul de gard bordurat Eurogard 1500x2500/3.7 este o plasă sudată din sârmă zincată, ideală pentru împrejurirea terenurilor, caselor, parcurilor sau zonelor industriale. Caracteristici tehnice. Înălțime: 1500 mm (\(1,5\)) m) Lungime: 2500 mm (\(2,5\)) m) Grosime sârmă: 3.7 mm Tipuri disponibile Zincat: Protecție standard împotriva coroziunii.	1.1. Plasă metalică (Euro gard 1500*2500/3,7. Panoul de gard bordurat Eurogard 1500x2500/3.7 este o plasă sudată din sârmă zincată, ideală pentru împrejurirea terenurilor, caselor, parcurilor sau zonelor industriale. Caracteristici tehnice. Înălțime: 1500 mm (\(1,5\)) m) Lungime: 2500 mm (\(2,5\)) m) Grosime sârmă: 3.7 mm Tipuri disponibile Zincat: Protecție standard împotriva coroziunii.	
	<b>1.2. Plasă metalică (Euro gard 2000*2500/3,7)</b>	1.2. Plasă metalică (Euro gard 2000*2500/3,7)	1.2. Plasă metalică (Euro gard 2000*2500/3,7)	
	<b>1.3. Clema de prindere tip brida</b>	1.3. Clema de prindere tip brida se utilizează pentru fixarea panourilor bordurate pe stalpii metalici cu dimensiune de 60 x 40 mm, fara a necesita gaurirea stalpilor. Clema este realizată din oțel cu diametrul de 6 mm, are greutatea de 5.7 g, culoarea antracit și forma de brida sau de litera "U". Capetele clemei sunt prevăzute cu filet pe o lungime de 20 mm. În plus, pachetul de livrare conține 2 piulițe autoblocante și o placută de fixare	1.3. Clema de prindere tip brida se utilizează pentru fixarea panourilor bordurate pe stalpii metalici cu dimensiune de 60 x 40 mm, fara a necesita gaurirea stalpilor. Clema este realizată din oțel cu diametrul de 6 mm, are greutatea de 5.7 g, culoarea antracit și forma de brida sau de litera "U". Capetele clemei sunt prevăzute cu filet pe o lungime de 20 mm. În plus, pachetul de livrare conține 2 piulițe autoblocante și o placută de fixare	
	<b>1.4. Portiță EG 2000*1100</b>	1.4. Portiță EG 2000*1100. Portiță pietonală Eurogard (EG) cu dimensiunile 2000x1100 mm este concepută special pentru a se integra estetic și funcțional cu gardul bordurat de înălțime 2.0 metri. Specificații tehnice standard: Înălțime: 2000 mm (\(2.0\)) metri, potrivită pentru panourile de gard de înălțime similară. Lățime: 1100 mm (\(1.1\)) metri, dimensiune standard optimă pentru acces pietonal confortabil sau trecerea cu echipamente de grădină. Deschidere - dreapta/stinga, spre exterior sau spre interior. Stalpi - Teava zincată 60x40 mm. Cadru - Teava zincată 40x40 mm. Fir panou - 3,9. Pachetul de bază include un lacăt. Pachetul de bază include un lacăt cu	1.4. Portiță EG 2000*1100. Portiță pietonală Eurogard (EG) cu dimensiunile 2000x1100 mm este concepută special pentru a se integra estetic și funcțional cu gardul bordurat de înălțime 2.0 metri. Specificații tehnice standard: Înălțime: 2000 mm (\(2.0\)) metri, potrivită pentru panourile de gard de înălțime similară. Lățime: 1100 mm (\(1.1\)) metri, dimensiune standard optimă pentru acces pietonal confortabil sau trecerea cu echipamente de grădină. Deschidere -	

		miner.	dreapta/stinga, spre exterior sau spre interior.Stalpi - Teava zincata 60x40 mm.Cadru - Teava zincata 40x40 mm.Fir panou - 3,9.Pachetul de bază include un lacăt. Pachetul de bază include un lacăt cu miner.	
	<b>1.5. Profil 60*40/2 ( 6 m.l)</b>	1.5. Profil 60*40/2 ( 6 m.l). Țeava metalică profilată (rectangulară) 60x40x2 cu lungimea standard de 6 metri liniari (m.l.)	1.5. Profil 60*40/2 ( 6 m.l). Țeava metalică profilată (rectangulară) 60x40x2 cu lungimea standard de 6 metri liniari (m.l.)	
	<b>1.6. Profil 60*60/3 ( 6 m.l)</b>	1.6. Profil 60*60/3 ( 6 m.l). Țeava metalică profilată (rectangulară) 60x60x3 cu lungimea standard de 6 metri liniari (m.l.)	1.6. Profil 60*60/3 ( 6 m.l). Țeava metalică profilată (rectangulară) 60x60x3 cu lungimea standard de 6 metri liniari (m.l.)	
	<b>2.1. Oțel lat figurat metalic 3x1250x6000</b>	2.1. Oțel lat figurat metalic 3x1250x6000. Tip Tablă	2.1. Oțel lat figurat metalic 3x1250x6000. Tip Tablă	
	<b>2.2. Colțar metalic din oțel 40x40 - 3mm</b>	2.2. Colțar metalic din oțel 40x40 -3mm	2.2. Colțar metalic din oțel 40x40 -3mm	

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_Bolgari Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei 30 of.61 MD2072

## Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1779098379518/](#) 21620551, conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Plasă metalică, împrejmuiri cu plasă metalică și accesorii de montare** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M Cant.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Denumirea, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44313000-7	1.1. Plasă metalică (Euro gard 1500*2500/3,7)	buc	19	275,00	330	5225,00	6270,00	Conform anunțului de participare	
	1.2. Plasă metalică (Euro gard 2000*2500/3,7)	buc	10	370,00	444	3700,00	4440,00		
	1.3. Clema de prindere tip brida	buc	100	50,00	60	5000,00	6000,00		
	1.4. Portiță EG 2000*1100	buc	4	6650,00	7980	26600,00	31920,00		
	1.5. Profil 60*40/2 ( 6 m.l)	m.l.	120	62,50	75	7500,00	9000,00		
	1.6. Profil 60*60/3 ( 6 m.l)	m.l.	20	107,50	129	2150,00	2580,00		
	2.1. Oțel lat figurat metalic 3x1250x6000	m2	7,5	650,00	780	4875,00	5850,00		
	2.2. Colțar metalic din oțel 40x40 -3mm	m.l.	37	50,00	60	1850,00	2220,00		
<b>TOTAL OFERTA:</b>						<b>56900</b>	<b>68280</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_Bolgari Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei 30 of.61 MD2072